

ADOBE® LIVECYCLE® 11

Target Version Reference

For legal notices, see http://help.adobe.com/en_US/legalnotices/index.html.

Contents

About This Document	5
Who should read this document?.....	5
Additional information.....	5
1 About Target Versions.....	6
How to use this reference.....	6
2 Summary of Features and Corresponding Target Versions	7
Adobe Reader 9 and Acrobat 9	7
Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	7
Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI and Acrobat XI	7
3 Form Properties Dialog Box	9
4 Action Builder Dialog Box.....	14
5 Button Object	21
6 Check Box Object	28
7 Circle Object	35
8 Content Area Object	37
9 Date/Time Field Object	39
10 Decimal Field Object	48
11 Drop-down List Object	57
12 Email Submit Button Object.....	65
13 Flash Field Object	71
14 Exclusion Group	79
15 HTTP Submit Button Object	84
16 Image Object	90
17 Image Field Object	93
18 Line Object	99
19 List Box Object.....	101
20 Numeric Field Object	109
21 Page Object	118
22 Page Set Object	120
23 Password Field Object.....	121

24 Print Button Object	129
25 Radio Button Object.....	135
26 Rectangle Object.....	142
27 Reset Button Object.....	144
28 Signature Field Object.....	150
29 Subform Object.....	157
30 Subform Set Object.....	163
31 Table Object	165
32 Text Object.....	170
33 Text Field Object	174
34 Endnotes	183

About This Document

This *Target Version Reference* identifies which Adobe® LiveCycle® Designer 11 properties are supported by each target version of Adobe® Reader® and Adobe® Acrobat®. Use this reference for forms developed in Designer.

Who should read this document?

This reference is intended for form developers who create forms that are rendered in PDF and who need to understand which Designer properties are supported by different versions of Adobe Reader and Acrobat.

Additional information

In addition to this reference, the following resources provide information about Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 4 (ES4).

For information about	See
The Designer form objects and properties, as well as scripting in Designer.	Designer Help
The XML Form Object Model scripting events, objects, properties, and methods that are available for forms rendered in HTML format and as form guides.	Scripting Support for HTML Forms and Form Guides
Identifying which Designer properties are supported by various web browsers.	Transformation Reference
The Adobe XML Form Object Model, which includes the Designer scripting objects, properties, and methods.	Designer Scripting Reference

1 About Target Versions

Using Designer, you can create forms that can be rendered as PDF for use with Adobe Reader or Acrobat. Although the majority of the form objects and features available in Designer are supported in Adobe Reader or Acrobat, some differences do occur, depending on the version you are using. Designer enables you to pick which version of Adobe Reader or Acrobat your forms will be compatible with. This is called the *target version*.

How to use this reference

This reference includes a detailed listing of the form objects and features in Designer, their associated properties, and the versions of Adobe Reader and Acrobat in which they are supported.

The guide is organized according to the objects available in the Standard category of the Object Library palette in Designer. Each chapter focuses on a single object. The properties for each object are listed in the left column, organized by the palette in which they appear. For some objects, the supported events are also listed in the left column. In addition, some chapters are devoted to objects that are not available in the Object Library palette, such as the Page Set and Subform Set objects. You will also find a chapter that describes support for the options in the Form Properties dialog box and the Action Builder dialog box.

The target versions of Adobe Reader and Acrobat are listed across the top of each page. The support for each property and event is identified as described in this legend.

Legend	Support
Y	Supported in static and dynamic PDF files.
N	Not supported in static or dynamic PDF files.
S	Supported in static PDF files.
D	Supported in dynamic PDF files.
P	Supported when form is saved as print PDF file.
(##)	Endnotes are available.

2 Summary of Features and Corresponding Target Versions

This section summarizes the Designer features introduced with the following versions of Adobe Reader and Acrobat:

- 9
- 9.1
- 10 and 11

Note: Adobe Reader 9 and Acrobat 9 and later support all Designer features that are not included in this document.

Adobe Reader 9 and Acrobat 9

Adobe Reader 9 and Acrobat 9 and later support the following features:

- Hyphenation
- Kerning, letter spacing, and font scaling
- Hyperlinks
- Page breaks for Text Field and Text objects
- postOpen event for the Drop-down list
- postSubmit event
- preSign and postSign events of the Signature field

Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1

Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 and later support the following features:

- Actions
- PDF print options for printing forms with data
- Form validation
- Basque, Bosnian, Catalan, and Tagalog locales
- Event propagation for subforms and exclusion groups
- Custom properties
- Insertion point subforms that acts as placeholders for fragments
- Inactive presence for fields, exclusion groups, and subforms
- validationState event for fields, exclusion groups, and subforms

Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI and Acrobat XI

Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI and later support the following features:

- Allow Automatic Saving of Document Changes

- Restrict JavaScript Debugging
- Restrict JavaScript Console
- Right to Left Flow
- Bullets and Numbered Lists
- Flash In XFA

3 Form Properties Dialog Box

Designer Form Properties dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Info			
Custom Properties	Y	Y	Y
Defaults			
Locale			
Form Locale (19)	Y	Y	Y
Run-time			
Allow Automatic Saving of Document Changes to Temporary File	N	N	Y
Scripting			
Preserve scripting changes to form when saved	Y	Y	Y
Enforce script scoping rules in JavaScript™	Y	Y	Y
JavaScript Debugger			
Enable JavaScript debugging	N	N	Y
JavaScript Console			
Enable JavaScript console	N	N	Y
Formatting			

Designer Form Properties dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Hyphenation			
Words with at Least (Z)	Y	Y	Y
After First (Z)	Y	Y	Y
Before Last (Z)	Y	Y	Y
Hyphenate Capitalized Words (Z)	Y	Y	Y
Hyphenate Words in ALL CAPS (Z)	Y	Y	Y
Allow Hyphenation in Text and Field Captions (Z)	Y	Y	Y
Allow Hyphenation in Text Field Values (Z)	Y	Y	Y
Pagination			
Widow and Orphan Control (17)	Y	Y	Y
Default Fonts			
N/A			
Form Validation			
Show Dialog Message	N	Y	Y
Color Failed Fields	N	Y	Y
Color Mandatory Fields	N	Y	Y

Designer Form Properties dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Set Focus	N	Y	Y
Server			
N/A			
Variables			
Variables	Y	Y	Y
PDF Security			
Require a password to open the document	Y	Y	Y
Permissions			
Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings	Y	Y	Y
Printing Allowed	Y	Y	Y
Changes Allowed	Y	Y	Y
Enable copying of text, images, and other content	Y	Y	Y
Enable text access for screen reader devices for users with vision impairment	Y	Y	Y
Enable plaintext metadata	Y	Y	Y
PDF Print Options			

Designer Form Properties dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Number of copies	Y	Y	Y
Duplex mode	Y	Y	Y
Page scaling			
Use Adobe Acrobat/Reader setting	Y	Y	Y
No page scaling	Y	Y	Y
Prevent user from changing	Y	Y	Y
Select paper source by page size	Y	Y	Y
Print to the user's default printer	Y	Y	Y
Print to	Y	Y	Y
Compatibility			
N/A			
Preview			
N/A			
Save Options			
N/A			
Data Binding			

Designer Form Properties dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
N/A			

4 Action Builder Dialog Box

Designer Action Builder dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Conditions			
Button			
is clicked	Y	Y	Y
Check Box			
is checked	Y	Y	Y
is unchecked	Y	Y	Y
is clicked	Y	Y	Y
Date/Time Field			
is initialized	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y
Decimal Field			
is initialized	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y

Designer Action Builder dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
is exited	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y
is greater than	Y	Y	Y
is greater than or equal to	Y	Y	Y
is less than	Y	Y	Y
is less than or equal to	Y	Y	Y
Drop-down List			
is initialized	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y
text selected	Y	Y	Y
Email Submit Button			
is clicked	Y	Y	Y

Designer Action Builder dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Exclusion Group			
is changed	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y
Form			
has finished loading	Y	Y	Y
is about to be submitted	Y	Y	Y
has just been submitted	Y	Y	Y
is about to be saved	Y	Y	Y
has just been saved	Y	Y	Y
is about to be printed	Y	Y	Y
has just been printed	Y	Y	Y
HTTP Submit Button			
is clicked	Y	Y	Y
List Box			
is initialized	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y

Designer Action Builder dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
is changed	Y	Y	Y
text selected	Y	Y	Y
Numeric Field			
is initialized	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y
is greater than	Y	Y	Y
is greater than or equal to	Y	Y	Y
is less than	Y	Y	Y
is less than or equal to	Y	Y	Y
Password Field			
is initialized	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y

Designer Action Builder dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
is exited	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y
Print Button			
is clicked	Y	Y	Y
Radio Button			
is clicked	Y	Y	Y
Reset Button			
is clicked	Y	Y	Y
Text Field			
is initialized	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y

Designer Action Builder dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
is not empty	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y
Results			
Add a New Instance	Y	Y	Y
Attache a File to the Form	Y	Y	Y
Call a Script Object Function	Y	Y	Y
Close the Form	Y	Y	Y
Enable or Disable an Object (20)	Y	Y	Y
Go to a Specific Page	Y	Y	Y
Go to a Web Page	Y	Y	Y
Remove an Instance	Y	Y	Y
Reset all the Fields in the Form	Y	Y	Y
Save the Form	Y	Y	Y
Set the Background Color of a Field	Y	Y	Y
Set the Focus to a Specific Field	Y	Y	Y
Set the Foreground Color of a Field	Y	Y	Y

Designer Action Builder dialog box	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Set the Value of a Field	Y	Y	Y
Set the Zoom Level	Y	Y	Y
Show a Message Box	Y	Y	Y
Show or Hide an Object (21)	Y	Y	Y

5 Button Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Highlighting (14)	Y	Y	Y
Rollover Caption (14)	Y	Y	Y
Down Caption (14)	Y	Y	Y
Control Type	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Execute tab			
Connection	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Run At	Y	Y	Y
Re-merge Form Data	Y	Y	Y
Object palette > Submit tab			
Submit to URL	Y	Y	Y
Submit As (2)	Y	Y	Y
Sign Submission	Y	Y	Y
Include			
Annotations	Y	Y	Y
Template	Y	Y	Y
PDF (Includes Signatures)	Y	Y	Y
Other	Y	Y	Y
Data Encoding	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption		Y	Y
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Indents			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
postOpen	N	N	N
preSign	Y	Y	Y
postSign	Y	Y	Y
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

6 Check Box Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
States	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Check Style (13)	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Object palette > Value tab			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
On Value	Y	Y	Y
Off Value	Y	Y	Y
Neutral Value	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Scripting events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

7 Circle Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
N/A			
Border palette			
N/A			
Font palette			
N/A			
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Draw tab			
Type	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Start	Y	Y	Y
Sweep	Y	Y	Y
Line Style	Y	Y	Y
Line Thickness	Y	Y	Y
Line Color	Y	Y	Y
Fill	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
N/A			

8 Content Area Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
N/A			
Border palette			
N/A			
Font palette			
N/A			
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Object palette > Content Area tab			
Name	Y	Y	Y
Flow Direction	Y	Y	Y
Presence (6)	Y	Y	Y
Paragraph palette			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
N/A			

9 Date/Time Field Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	Y	Y	Y
Comb of characters (15)	Y	Y	Y
Patterns			
Display Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Edit Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Value tab			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y
Calculation Script	Y	Y	Y
Runtime Property	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Data Format	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (7)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

10 Decimal Field Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	Y	Y	Y
Comb of characters (15)	Y	Y	Y
Patterns			
Display Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Edit Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Limit Leading Digits	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y
Limit Trailing Digits	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Value tab			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y
Calculation Script	Y	Y	Y
Runtime Property	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

11 Drop-down List Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	N	N	N
Height Expand to fit	N	N	N
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
List Items	Y	Y	Y
Allow Custom Text Entry	Y	Y	Y
Commit On	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Value tab			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Validation Pattern Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Specify Item Values	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y
List			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	Y	Y	Y
postOpen	Y	Y	Y
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

12 Email Submit Button Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Highlighting (14)	Y	Y	Y
Rollover Caption (14)	Y	Y	Y
Down Caption (14)	Y	Y	Y
Email Address	Y	Y	Y
Email Subject	Y	Y	Y
Sign Submission	Y	Y	Y
Settings	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Locale (19)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	Y	Y	Y
postSign	Y	Y	Y
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click (11)	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

13 Flash Field Object

The Flash Field Object is only supported in Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, or Acrobat XI.

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Letter Spacing(8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
URL	N	N	Y
Embed Flash Data	N	N	Y
Poster	N	N	Y
Embed Poster Image	N	N	Y
Activation	N	N	Y
Deactivation	N	N	Y
Pass Context Click	N	N	Y
Display Flash Content in Floating Window			
Default Width	N	N	Y
Default Height	N	N	Y
Horizontal Alignment	N	N	Y
Vertical Alignment	N	N	Y
Horizontal Offset	N	N	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Vertical Offset	N	N	Y
Embed Asset	N	N	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y
List			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

14 Exclusion Group

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tooltip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Designer properties			
Font palette			
N/A			
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object > Field			
Type	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Object > Value			

	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Designer properties			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object > Binding			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
N/A			
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	Y	Y

15 HTTP Submit Button Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Highlighting (14)	Y	Y	Y
Rollover Caption (14)	Y	Y	Y
Down Caption (14)	Y	Y	Y
URL	Y	Y	Y
Sign Submission	Y	Y	Y
Settings	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	Y	Y	Y
postSign	Y	Y	Y
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click (11)	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

16 Image Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip (22)	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	N	N	N
Custom Screen Reader Text	N	N	N
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
N/A			
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Draw tab			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Type	Y	Y	Y
URL	Y	Y	Y
Embed Image Data	Y	Y	Y
Sizing	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Paragraph Palette			
N/A			

17 Image Field Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y
Font palette			
Font	Y	Y	Y

Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y

Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field Tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
URL	Y	Y	Y
Embed Image Data	Y	Y	Y
Sizing	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Binding Tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Import Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y

List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (7)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y

exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y

docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

18 Line Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
N/A			
Border palette			
N/A			
Font palette			
N/A			
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Draw tab			
Type	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Line Style	Y	Y	Y
Line Thickness	Y	Y	Y
Line Color	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
N/A			

19 List Box Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	N	N	N
Height Expand to fit	N	N	N
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field Tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
List Items	Y	Y	Y
Allow Multiple Selection	Y	Y	Y
Commit On	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Value Tab			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Validation Pattern Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object palette > Binding Tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Specify Item Values	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

20 Numeric Field Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	Y	Y	Y
Comb of characters (15)	Y	Y	Y
Patterns			
Display Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Edit Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Value tab			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y
Calculation Script	Y	Y	Y
Runtime Property	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Data Format	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

21 Page Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
N/A			
Border palette			
N/A			
Font palette			
N/A			
Layout palette			
N/A			
Object palette > Master Page tab			
Name	Y	Y	Y
Paper Type	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Orientation	Y	Y	Y
Restrict Page Occurrence	Y	Y	Y
Min Count	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Presence	Y	Y	Y
Object palette > Pagination tab			
Master Page Applies To			
Odd/Even (4)	Y	Y	Y
Placement (4)	Y	Y	Y
Include Page in Numbering	Y	Y	Y
If First Page in Document			
Continue Numbering from Previous Document in Batch (4)	Y	Y	Y
Start At (4)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
N/A			

22 Page Set Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
N/A			
Border palette			
N/A			
Font palette			
N/A			
Layout palette			
N/A			
Object > Page Set			
Name	Y		
Printing (4)	Y		
Restrict Page Set Occurrence	Y		
Min Count	Y		
Max	Y		
Presence (6)	Y		
Paragraph palette			
N/A			

23 Password Field Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Password Display Character	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	Y	Y	Y
Patterns			
Edit Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Value tab			
Type	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Empty Message	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Hyphenate (7)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

24 Print Button Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tooltip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Highlighting (14)	Y	Y	Y
Rollover Caption (14)	Y	Y	Y
Down Caption (14)	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N
Script Editor			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

25 Radio Button Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y
Font palette			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Button Style (13)	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Value tab			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Empty Message	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

26 Rectangle Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
N/A			
Border palette			
N/A			
Font palette			
N/A			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Draw tab			
Type	Y	Y	Y
Line Style	Y	Y	Y
Line Thickness	Y	Y	Y
Line Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Fill	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
N/A			

27 Reset Button Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y
Font palette			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Highlighting (14)	Y	Y	Y
Rollover Caption (14)	Y	Y	Y
Down Caption (14)	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

28 Signature Field Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tooltip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Reserve	Y	Y	Y
Object > Field			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Lock Fields After Signing	Y	Y	Y
All Fields in Collection	Y	Y	Y
All Fields not in Collection	Y	Y	Y
Settings	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	Y	Y	Y
postSign	Y	Y	Y
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

29 Subform Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Role	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Fill Start	Y	Y	Y
Fill End	Y	Y	Y
Font palette			
N/A			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Subform tab			
Content	Y	Y	Y
Flow Direction			
Top to Bottom	Y	Y	Y
Western Text	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Right to Left	N	N	Y
Allow Page Breaks within Content	Y	Y	Y
This Subform is an Insertion Point (10)	Y	Y	Y
Name	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Pagination tab			
Place	Y	Y	Y
Keep w/ Previous	Y	Y	Y
Keep w/ Next	Y	Y	Y
After	Y	Y	Y
Conditional Breaks	Y	Y	Y
If Dataset Must Be Paginated			
Overflow	Y	Y	Y
Overflow Leader	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Repeat Subform for Each Data Item	Y	Y	Y
Min Count	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y
Initial Count	Y	Y	Y
Paragraph palette			
N/A			
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	N	N	N
mouseExit	N	N	N
change	N	N	N
full	N	N	N
mouseUp	N	N	N
mouseDown	N	N	N
click	N	N	N
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	Y	Y	Y
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	Y	Y

30 Subform Set Object

	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Designer properties			
Accessibility palette			
N/A			
Border palette			
N/A			
Font palette			
N/A			
Layout palette			
N/A			
Object > Subform Set			
Type	Y	Y	Y
Edit Alternatives	Y	Y	Y
Presence (6)	Y	Y	Y
Object > Pagination			
Place	Y	Y	Y
After	Y	Y	Y
Conditional Breaks	Y	Y	Y
If Dataset Must Be Paginated			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Overflow	Y	Y	Y
Overflow Leader	Y	Y	Y
Overflow Trailer	Y	Y	Y
Object > Binding			
Name	Y	Y	Y
Repeat Subform for Each Data Item	Y	Y	Y
Min Count	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y
Initial Count	Y	Y	Y
Paragraph palette			
N/A			

31 Table Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Role	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Fill Start	Y	Y	Y
Fill End	Y	Y	Y
Font palette			
N/A			
Layout palette			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object > Table			
Layout			
Left to Right Rows	Y	Y	Y
Right to Left Rows	N	N	Y
Allow Page Breaks within Content	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object > Row Shading			
Apply Alternating Row Shading (3)	Y	Y	Y
First Rows	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
First Row Color	Y	Y	Y
Next Rows	Y	Y	Y
Next Row Color	Y	Y	Y
Object > Pagination			
Place	Y	Y	Y
Keep w/ Previous	Y	Y	Y
Keep w/ Next	Y	Y	Y
After	Y	Y	Y
Conditional Breaks	Y	Y	Y
If Dataset Must Be Paginated			
Overflow	Y	Y	Y
Object > Binding			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Repeat Subform for Each Data Item	Y	Y	Y
Min Count	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Initial Count	Y	Y	Y
Paragraph palette			
N/A			
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	N	N	N
mouseExit	N	N	N
change	N	N	N

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
full	N	N	N
mouseUp	N	N	N
mouseDown	N	N	N
click	N	N	N
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	Y	Y	Y
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	Y	Y

32 Text Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Role	Y	Y	Y
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Font palette			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Object palette > Draw tab			
Type	Y	Y	Y
Allow Page Breaks within Content (9)	Y	Y	Y
Keep with Next (18)	Y	Y	Y
This is an Insertion Point Placeholder (10)	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (7)	Y	Y	Y

33 Text Field Object

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Accessibility palette			
Tool Tip	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y
Border palette			
Borders			
Edges Style	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y
Background Fill			
Style	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y
Font palette			

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Caption			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y
Value			
Font	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y
Letter Spacing(8)	Y	Y	Y
Vertical Scale (8)	Y	Y	Y
Horizontal Scale (8)	Y	Y	Y
Auto Kern (8)	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Layout palette			
Size & Position			
X	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y
Margins			
Left	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y
Caption			
Position	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Object palette > Field tab			
Type	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y
Allow Multiple Lines	Y	Y	Y
Limit Length	Y	Y	Y
Max Chars	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	Y	Y	Y
Allow Page Breaks within Content (9)	Y	Y	Y
Keep with Next (18)	Y	Y	Y
Comb of characters (15)	Y	Y	Y
Field Format	Y	Y	Y
Patterns			
Display Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Edit Pattern	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y
Object palette > Value tab			
Type	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y
Calculation Script	Y	Y	Y
Runtime Property	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Validation Script Message	Y	Y	Y
Object palette > Binding tab			
Name	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y
Paragraph palette			
Caption			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y
Value			
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y
List			
Bulleted List	N	N	Y
Numbered List	N	N	Y
Decrease Indent	N	N	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
Increase Indent	N	N	Y
Start	N	N	Y
Compound Tags	N	N	Y
Indents			
Left	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y
Spacing			
Above	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	Y	Y	Y
Script Editor			
Scripting Events			
initialize	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
calculate	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y
validationState	N	Y	Y
preOpen	N	N	N
postOpen	N	N	N
preSign	N	N	N
postSign	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y

Designer properties	Adobe Reader 9 and Acrobat 9	Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1	Adobe Reader X, Acrobat X, Adobe Reader XI, and Acrobat XI
preSubmit	Y	Y	Y
postSubmit	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N
Language	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N

34 Endnotes

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
1	7.0.5	All except: <ul style="list-style-type: none">• Circle• Content Area• Image• Line• Page• Page Set• Rectangle• Subform• Subform Set	Accessibility <ul style="list-style-type: none">• Tooltip• Custom Screen Reader Text Specify Item Values Object/Binding Object/Field <ul style="list-style-type: none">• Caption• List Items Object/Value <ul style="list-style-type: none">• Validation Pattern Message• Validation Script Message	Available as dynamic properties.
2	7.0.5	Button	Object/Submit/Submit Format	The URL_encoded Data (HTTP Post) data submission option is supported in version 7.0.5.
3	All	Table	Object/Row Shading/Apply Alternating Row Shading	The Table row shading script is applied on the initialize event in version 7.0.5. Table row shading script is applied on the indexChange event in version or later.
4	8.1	Page Set	Object/Page Set/Printing	The Print on Front Side Only and Print on Both Sides options are supported in version 8.1.
5	All	All	Object/.../Presence	The Visible (Print Only) and Visible (Screen Only) options are supported for the Button object in version 7.0.5. These options were introduced for the other objects in version 8. The One-sided Printing Only and Two-sided Printing Only options are supported in version 8.1. The Inactive option is supported by fields, exclusion groups, and subforms in version 9.1.

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
6	All	<ul style="list-style-type: none"> • Content Area • Page Area • Subform Set 	Object/.../Presence	<p>Only the visible presence is supported for these objects.</p>
7	All	<ul style="list-style-type: none"> • Check Box • Date/Time Field • Decimal Field • Signature Field • Drop-down List • Image Field • List Box • Numeric Field • Password Field • Radio Button • Text • Text Field 	Paragraph/Hyphenate	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>Earlier than Designer 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyphenation is supported for Text and Field Caption in print and static documents but not dynamic. • Hyphenation is supported for Field Value in print but not in static or dynamic. <p>Designer 8 and 8.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyphenation is supported for Text and Field Caption in print and static PDF documents but not in dynamic or AGM rendering. • Hyphenation is supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents (AGM rendering included). <p>Designer 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyphenation is supported for Text, Field Caption, and Field Value for print, static, and dynamic PDF documents, including AGM rendering. <p>Hyphenation does not apply to any PDF background content when you import a PDF document as artwork.</p>

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
8	All	All except: <ul style="list-style-type: none"> • Circle • Content Area • Exclusion Group • Image • Line • Page • Page Set • Rectangle • Subform • Subform Set • Table 	Font Letter Spacing Vertical Scale Horizontal Scale Auto Kern	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>Earlier than Designer 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supported Text and Field Caption in print and static PDF documents but not dynamic PDF documents. • Supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents. <p>Designer 8 and 8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supported for Text and Field Caption in print and static PDF documents but not in dynamic or AGM rendering. • Supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents (AGM rendering included). <p>Designer 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supported for Text, Field Caption, and Field Value for print, static, and dynamic PDF documents, including AGM rendering.
9	All	<ul style="list-style-type: none"> • Text Field • Text 	Object/Field/Allow Page Breaks within Content	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>Text Fields are allowed the break by default since version 6. Starting in version 9, you can prevent Text Fields from breaking.</p> <p>Supported in all file types >= 9.</p> <p>Not supported in dynamic PDF for Text < 9.</p> <p>Disabling page break is not supported for dynamic PDF for Text Field < 9</p> <p>Static PDF supported in all version</p>

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
10	All	<ul style="list-style-type: none"> Subform Text 	Object/Subform/This Subform is an Insertion Point Object/Draw/This is an Insertion Point Placeholder	Insertion points are not supported when you import a PDF document as artwork.
11	All	<ul style="list-style-type: none"> Email Submit Button HTTP Submit Button 	Script Editor/click event	Although the <code>click</code> event is supported, it is disabled because the basic functionality of the Email Submit and HTTP Submit already fires on the <code>click</code> event.
12	All	Paragraph/ Vertical Align	<ul style="list-style-type: none"> Date/Time Field Decimal Field Drop-down List List Box Numeric Field Password Field Text Field 	6.0.2/7.0.5+ with Text Formatting version 6 Vertical alignment for field values is not supported by Acrobat 6.0.5. For single line text, numeric, date/time, drop-down, and password is always Middle. For multiple line text and list box, the alignment is always Top.
13	All	<ul style="list-style-type: none"> Check Box Radio Button 	Object/Field/Check Style Button Style	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer. All versions of Acrobat support static PDF documents. Acrobat 8 and later support dynamic PDF documents.
14	All	<ul style="list-style-type: none"> Button Email Submit Button HTTP Submit Button Print Button Reset Button 	Object/Highlighting	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer. All versions of Acrobat support static PDF documents. Acrobat version 8 and later support dynamic PDF documents.

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
15	All	<ul style="list-style-type: none"> • Date/Time Field • Decimal Field • Numeric Field • Text Field 	Object/Comb	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 8 and later support dynamic PDF documents.</p>
16	All	<ul style="list-style-type: none"> • Date/Time Field • Decimal Field • Numeric Field • Password Field • Text Field 	Object/Field/Limit Length to Visible Area	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 8 and later support dynamic PDF documents.</p>
17	All	<ul style="list-style-type: none"> • Text • Text Field 	Form Properties/Formatting/Widow and Orphan Control	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 9 and later support dynamic PDF documents.</p>
18	All	<ul style="list-style-type: none"> • Text • Text Field 	Object/.../Keep with Next	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 9 and later support dynamic PDF documents.</p>

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
19	9.1	• Fields	Form Properties/Defaults/Locale Object/.../Locale	Acrobat version 9.1 and later support Basque, Bosian, Catalan, and Tagalog locales
20	9	• Subform	Action Builder/Enable or Disable an Object result	Earlier than Acrobat version 9: <ul style="list-style-type: none"> The access property existed only on fields and exclusion groups
21	All	• All	Action Builder>Show or Hide an Object	All versions of Acrobat support dynamic PDF documents. All versions of Acrobat support static PDF documents for buttons when presence is set to invisible.
22	7.0.5	• Image	Accessibility/Tool Tip	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer. Supported in all file types >= 8 Not supported in dynamic PDF < 8
23	X	• All	All Automatic Saving of Document Changes, Restrict Java Script Debugging and Restrict Java Script Console	These option are only available when targeting Acrobat or Reader X or later.