

Adobe® InDesign® CS 3.0.1 日本語版 2005 年 4 月 (CS2 互換アップデート版) お読みください

2005 年 4 月

Adobe Systems Incorporated

目次

1. 必要システム構成
2. InDesign CS 日本語版で開くためのドキュメントの書き出し (InDesign 互換)
3. 注意事項
4. 修正された問題

1. 必要システム構成

Macintosh:

- PowerPC® G3、G4、または G5 プロセッサ
- Mac OS X バージョン 10.2.4 ~ 10.3 日本語版
- インストール時に 350 MB 以上のハードディスク空き容量。InDesign CS ソフトウェアを起動ディスク以外のドライブにインストールする場合でも、起動ディスク上に一時ファイルやシステムフォルダへ追加する項目を収納するための空き容量が必要です。
- Mac OS 拡張フォーマット (HFS+) でフォーマットされたドライブまたはパーティション。UNIX ファイルシステム (UFS) でフォーマットされたドライブまたはパーティションへのインストールはサポートされていません。
- 128 MB 以上の RAM
- CD-ROM ドライブ
- 256 色以上、1024 x 768 の画面解像度
- PostScript® プリンタ： Adobe PostScript Level 2 または Adobe PostScript 3™
- マルチメディア機能を使用する場合は QuickTime 6 が必要です。

Windows®:

- Intel® Pentium® II、III、または 4 プロセッサ
- Microsoft® Windows 2000 日本語版 Service Pack 2、Windows XP Home Edition 日本語版、または Windows XP Professional Edition 日本語版
- インストール時に 312 MB 以上のハードディスク空き容量
- 128 MB 以上の RAM
- CD-ROM ドライブ
- 256 色以上、1024 x 768 の画面解像度をサポートするビデオカード
- PostScript プリンタ： Adobe PostScript Level 2 または Adobe PostScript 3
- マルチメディア機能を使用する場合は QuickTime 6 が必要です。

2. InDesign CS 日本語版で開くためのドキュメントの書き出し (InDesign 互換)

Adobe InDesign CS 3.0.1 日本語版 2005 年 4 月 (CS2 互換アップデート) をインストールすると、InDesign 互換フォーマット (.inx) に書き出した InDesign CS2 日本語版ドキュメントを InDesign CS 日本語版で開くことができます。

3. 注意事項

InDesign 互換フォーマット (.inx) の変更により、InDesign CS 3.0.1 日本語版 2005 年 4 月 (CS2 互換アップデート) をインストールすると、以前の InDesign CS 日本語版の .inx ファイルを開くことはできません。このアップデートを適用する前に、既存のすべての .inx ファイルを 2005 年 4 月アップデートがインストールされていない InDesign CS 日本語版で開き、.indd ファイルに保存します。アップデートをインストール後、保存した .indd ファイルを開きます。

このアップデートは InDesign CS2 日本語版から InDesign CS 日本語版への InDesign 互換ワークフローのみをサポートしています。InDesign 2.x 日本語版では InDesign CS 日本語版または InDesign CS2 日本語版の InDesign 互換ファイル (.inx) を開くことはできないので注意して下さい。

また InDesign CS 3.0.1 日本語版 2005 年 4 月 (CS2 互換アップデート) には、新しい修正事項に加えて、以前の InDesign CS 3.0.1 日本語版 2004 年 3 月および 8 月のアップデートの修正事項も含まれます。以前のアップデートをインストールした場合でも、新しい修正事項を有効にするためには 2005 年 4 月アップデートをインストールする必要があります。

4. 修正された問題

ここでは、InDesign CS 3.0.1 日本語版 2005 年 4 月 (InDesign 互換アップデート) で修正された技術的な問題をいくつか紹介します。これらの問題には、機能の仕様ではなく問題のある動きが記述されていることに注意してください。製品の一般情報およびここに記載されていない問題については、Adobe サポートデータベース (<http://www.adobe.co.jp/support/products/indesign.html>) で検索、または InDesign のヘルプメニューから「オンラインサポート」を選択してください。

注意：2005 年 4 月アップデートで新しく修正された問題のバグナンバーの横に (*) 印がついています。

(例 :[00000000]*)

テキストとフォント

さまざまなサイズ指定で使用するフォントを含むストーリーに「すべてを選択」を適用すると、処理速度がかなり遅くなります。 [1015009]

前の行に余白があっても、次の行の先頭に入力したテキストが前の行に移動しないことがあります。(単数行コンポーザの場合のみ) [1011844]

フォントファミリの中にデフォルトスタイルでよく使われる名前の書体が 2 つある場合 (AdobeBodoni Book と Bodoni Roman など) は、どちらかの書体が適用されません。

注： InDesign 3.0.1 2005 年 4 月 (InDesign 互換アップデート) では、この問題が解決されていない書体もあります。 [1000447]

日本語フォントを使用し全角のスマート引用符を挿入すると、引用符の前後に余分な空白が挿入されます。 [1003111]

OpenType フォントにメトリクスカーニングあるいはプロポーショナルメトリクスを設定してある場合に、約物等の仮想ボディの幅が狭い文字が行に含まれていると、不適切な文字間隔になる場合があります。 [1000529]

IME のインライン入力を使用している場合、文字属性を変更した後で不適切な文字がフレームに挿入されます。

[1002851, 1005114]

InDesign CS 韓国語版、中国語版、および日本語版では韓国語のテキストをスペース文字でのみ改行することができません。このアップデートをインストールすると、ハイフネーションがオフの場合には、韓国語のテキストがスペース文字でのみ改行されます。ハイフネーションがオンの場合には、どのハングル文字 / 漢字でも改行されます。既存のドキュメントに必要な改行を適用するには、ストーリーの再構成をする必要があります。[1133487]*

ジャスティフィケーションダイアログボックスで「単語間隔」または「文字間隔」の最小値に最適値と同じ値が設定されている場合、ドキュメントを開く際にテキストの一部が非表示になることがあります。[1005669]

Microsoft Word® の段落スタイルを読み込んだ場合、段落スタイル名の拡張文字が表示されません。[654940]

スウェーデン語辞書で、ハイフンの前に子音が挿入される場合があります。[510388]

InDesign CS 日本語版でインライン注釈の直前 / 直後にテキスト挿入点を配置しようとする、カーソルではなく、注釈指が表示されるため挿入が困難です。そのため注釈の上半分をクリックするとインライン注釈が選択され、下半分をクリックするとカーソルが挿入されるように変更されました。[1010810]*

複数のフレームを含むロックされたストーリー、またはロックされたストーリーに2つ目のフレームを追加すると、ロックされたストーリーのコンテキストメニューで「サンプルテキストの割り付け」コマンドが有効になります。[1036188]*

リンクされたストーリーを多く含む InDesign CS ドキュメントを InCopy CS で開くのに時間がかかることがあります。[1089090]*

「次ページ」コマンドで、移動するフレームが非表示のレイヤーにある連結するフレームと重なると正しいページが表示されません。[1113702]*

段落スタイルが適用されている改行文字が最後にあるテキストを含むオブジェクトの複製を作成すると、最後の改行文字のフォントが常に Times (Macintosh) または Times New Roman (Windows) に設定されます。[1028233]*

テキストの読み込み

(Windows のみ) InDesign CS では、配置した Word ドキュメントの WMF/EMF はプロキシ解像度で表示およびプリントされます。[1126419]*

レイアウト

テキストツールをアクティブにした状態で、Ctrl/Cmd キーで一時的にカーソルを選択ツールに切り替えて選択した複数のオブジェクトをドラッグしようとする、カーソルがオブジェクトの塗りつぶし部分の上にある場合は、そのオブジェクトだけが移動します。[0648998]

ドキュメント設定

InDesign CS で 1 ページに 20 以上の段数を設定できません。[1004182]

ページアイテム

アンカーポイントを Shift キーを押しながらドラッグした場合、正確に固定されません。[0656584]

マスターページ

InDesign CS のマスターページにある連結するテキストフレームは、ドキュメントページでオーバーライドされると連結から切断されます。[1107106]*

スタイル

多数の段落が含まれる長いストーリーに適用されているスタイルを編集するときに、処理速度が遅くなります。
[1012460]

InDesign CS で削除されたスタイルを基準にする段落スタイルを含む InDesign 2.0.2 ドキュメントを開くと、アプリケーションが予期せず終了します。[1022894]*

InDesign 互換

InDesign CS で無効なリンクの高品質表示に設定されている画像を含む INX ファイルを開くとアプリケーションが予期せず終了します。[1018949]

グラフィック

Illustrator CS でグレースケール（濃淡）を指定したオブジェクトを Windows 上の InDesign CS に配置すると、100% の黒で塗りつぶされて表示されます。[0656115]

InDesign CS でドキュメントに無効な PNG ファイルを配置すると、バッファがいっぱいになってアプリケーションが予期せず終了することがあります。[1063372]*

InDesign CS で EXIF 解像度が 72ppi 以外の JPEG ファイルを配置し、Photoshop で編集し、その後リンクの更新をするとサイズが正しく変更されません。[1149794]*

InDesign CS で、16 ビット領域を含む BMP ファイルを開くと、アプリケーションが予期せず終了することがあります。
[1152183]*

リンク

Mac OS X で InDesign CS のドキュメントを開くと、リンク先のファイルが NFS や SMB プロトコールで接続している Apple 以外のファイルサーバーに保存されていた場合は、それらのリンク先が見つからないというエラーメッセージが表示されます。NFS および SMB は Mac クライアントを Mac 以外のクライアントに接続するネットワークプロトコールで、この問題が起きるのは UNIX または Windows のファイルサーバーです。[1022939]

ハイパーリンク

ドキュメントを InDesign CS から PDF に書き出すと、同じブック内の別のページへのハイパーリンクが機能しなくなります。[1002493]

PDF 書き出しとブックマーク

InDesign CS のブックファイルから書き出した PDF では、ブックマークが正しいページにリンクされません。
[0656127]

目次を更新した後でドキュメントを PDF に書き出した場合、作成された PDF にはしおりが含まれていません。
[1003042]

プリント

透明を使用している解像度が異なる複数の画像を回転させずに重ねると、それらの画像の輪郭がギザギザになります。
[1000975]

InDesign CS で InDesign ドキュメントを新しい名称で保存した後、PostScript ファイルに書き出すと、「PostScript ファイルを保存」ダイアログには新しい名称ではなく、元のファイル名が表示されます。[1144941]*

プリプレス

InDesign CS で書き出した PDF から画像を除外すると、OPI サーバーで高解像画像に置換された OPI 画像がひっくり返ってしまいます。[1149379]*

情報パレット

InDesign でドキュメントにグラフィックを配置し、アプリケーションを終了し、再起動した後、ドキュメント内のテキストを選択すると、以前選択したグラフィックの情報が情報パレットに表示されます。[1002781]

ドキュメントに新しいグラフィックを配置または選択した後も、以前に選択したテキストの情報が情報パレットに表示されます。[0655950]

「オプションを隠す」を選択し、情報パレットを折りたたんでいるときにグラフィックを選択した場合、情報パレットに新しく選択されたオブジェクトの情報が反映されません。[0651292]

ユーザインターフェース / パレット

InDesign CS のパレットではスクリーンサイズが考慮されません。そのため高解像度から低解像度、または大きいモニターから小さいモニターに変更すると、パレットを使用できなくなること (サイズ変更ができない等) があります。この問題は、Macintosh で単一のモニターを使用する場合に限り修正されました。[1097542]*

Mac OS X

Mac OS 10.2.x 以降のバージョンで MSN Messenger® の「メール」ボタンをクリックすると、Messenger ではなく InDesign CS が起動し、「ファイルを開けません」というエラーメッセージが表示されます。[0655844]

この問題を修正するには、InDesign CS をインストールした後で、MSN Messenger の「メール」ボタンを 3 回クリックする必要があります。

ファイル変換

InDesign 2.0.2 以前のバージョンで作成したドキュメントに矢印が含まれている場合、InDesign CS 形式に変換すると、矢印の長さが変わります。[1003957]

InDesign 2.x のある特定のドキュメントを InDesign CS に変換すると、テキストが失われることがあります。これは使用されているユニコードがフォントにないために起こります。[1046290]*

InDesign 2.x ドキュメントを InDesign CS で開くと、目次に使用されているページ番号の右揃え属性が失われます。
[1016028]*

索引

大きい索引を生成する場合には非常に時間がかかります。この問題が生じる場合の索引項目の数は、ハードウェアを含むいくつかの要因によって異なります。[1005074]

XML

多くのマッピングを含む長い InDesign CS ドキュメントで作業中に、「スタイルをタグにマップ」を選択すると、アプリケーションが予期せず終了することがあります。[1032274]*

長いドキュメントで「スタイルをタグにマップ」、または「スタイルをタグにマップ」を選択後 XML 要素を削除すると、アプリケーションが予期せず終了することがあります。[1082023]*

XML 要素をドラッグ & ドロップすると、間違った段落スタイルの属性が適用されます。[1004802]

その他

Mac OS X で実行している InDesign CS では、[別名で保存]を使用して、SMB で接続されている Windows 共有フォルダ内にある同名のファイルを上書きできません。[1025212]

Acrobat, Adobe, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Cafilisch Script, Illustrator, InDesign, Kozuka Gothic, Kozuka Mincho, Lithos, Myriad, Photoshop, Poplar, PostScript, PostScript 3, Trajan, Ryo, and Version Cue are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Adobe InDesign CS Software includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation. Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft, OpenType, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Macromedia and Freehand are either registered trademarks or trademarks of Macromedia, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

© 2005 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.