

# Adobe® Illustrator® CS2 12.0.1 アップデート

Adobe Systems Inc.

2005 年 10 月

## 目次

1. 重要：バウンディングボックスに関する CS2 からの変更
2. 重要：インストーラの言語とは違う言語の OS へのインストール
3. 12.0.1 アップデートで解決された問題  
(これら 3 点の説明の後に、Adobe Illustrator CS2 のオリジナルの「お読みください」が記載されています)

### 1. 重要：バウンディングボックスに関する CS2 からの変更

Adobe Illustrator CS2 では、Illustrator で保存された PDF ファイルを別のアプリケーションで表示する際の処理方法が大幅に変更されました。アートボード領域（ドキュメント設定ダイアログボックス、または新規ドキュメントを作成する際に設定）でトリミングされ、はみ出した領域が削除されます。この新しい処理方法によって、Adobe Illustrator CS2 と CS 以前のバージョンで保存した PDF ファイルの表示領域が異なります。Adobe Illustrator CS2 から Adobe PDF 形式でファイルを保存、または、Illustrator 形式で「PDF 互換ファイルを作成」オプションを選択（初期設定では選択）して保存する際に、アートワークのサイズがアートボード領域を超えている場合は、アートボード領域内に収まるようアートワークを移動させるか、ドキュメント設定ダイアログボックスでアートボードのサイズを大きくしてください。これは、Illustrator でのファイルの保存方法における世界共通の変更であり、PDF/X-1a 規格に準拠しています。また、Adobe Illustrator CS2 と 12.0.1 アップデートの両方で採用されており、Adobe Illustrator の今後のバージョンで CS 以前の処理方法に変更されることはありません。

### 2. 重要：インストーラの言語とは違う言語の OS へのインストール

Illustrator CS2 12.0.1 アップデータの言語とは異なる言語の OS を使用している場合（例えば、英語版のアップデータをフランス語の OS で使用する場合）、インストーラは 2 バイト文字（一般的には日本語や中国語など）または非 ASCII 文字（\、Æ、ß、Ö、Ç、Ñ、Ò など）を使用したフォルダパスにある Illustrator CS2 を検出できません。インストール時に、アプリケーションを置くフォルダに標準的な英数字が使用されていることを確認してください。

### 3. 12.0.1 アップデートで解決された問題

このアップデートでは、ワークフローに関する重大な不具合と問題が解決されました。主なものは以下のとおりです。

- 新規ダイアログボックスでクラッシュする問題が解決されました。
- 字形パレットでフォントを変更するとクラッシュする問題が解決されました。
- 大量のオブジェクトを変換するとクラッシュする問題が解決されました。
- グラフダイアログボックスでのコピー＆ペーストの不具合が解決されました。
- OS 10.4 キーボードのショートカットに関する不具合が解決されました。
- 2 バイトに関するさまざまな不具合が解決されました。
- オブジェクトメニューおよびフィルタメニューから作成した日本式トンボが一致するようになりました。
- 字形パレットの文字が予想どおりに動作するようになりました。
- Macintosh 版から Windows 版にファイルを移動すると、リンクされたファイルの名前が変更されるという問題が解決しました。
- 複数のドキュメント内で同じ名前を持つ合成フォントの処理が改善されました。

# Adobe® Illustrator® お読みください

Adobe Systems Inc.

2005 年 3 月

## 目次

1. 製品のライセンス認証
2. 製品登録
3. 必要システム構成
4. 既知の問題および制限
5. 追記事項

### 1. 製品のライセンス認証

製品をインストールしてから 30 日以内に製品のライセンス認証を行う必要があります。製品のライセンス認証について、詳しくは、このお読みくださいファイルと同じフォルダにある、「ライセンス認証お読みください」ファイルを参照してください。

### 2. 製品登録

この製品のインストールが完了した後に表示されるオンライン登録フォームに記入して送信いただくか、登録カードにご記入のうえ郵送してください。テクニカルサポートを受けたり、製品の更新に関する重要な情報を受け取るには、ユーザ登録が必要です。

### 3. 必要システム構成

#### Macintosh

- PowerPC® G4 または G5 プロセッサ
- Mac OS® X v. 10.2.8 ~ 10.3.8 (10.3.4 および 10.3.8 を推奨)
- Illustrator のみを実行する場合は 256 MB 以上の RAM、Adobe Illustrator と Adobe Bridge を両方実行する場合は 384 MB 以上の RAM、最適なパフォーマンスを得るには 512 MB 以上を推奨
- 1.2 GB 以上の空き容量のあるハードディスク
- CD-ROM ドライブ
- 1024 x 768 のモニター解像度と 16 ビットカラー以上のビデオカードサポート
- PostScript® プリンタを使用する場合：Adobe PostScript Level 2 または Adobe PostScript 3™

#### Windows®

- Intel® Pentium® III または 4 プロセッサ
- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 3 または 4、Windows XP Service Pack 1 または 2
- Illustrator のみを実行する場合は 256 MB 以上の RAM、Adobe Illustrator と Adobe Bridge を両方実行する場合は 384 MB 以上の RAM、最適なパフォーマンスを得るには 512 MB 以上を推奨
- 820 MB 以上の空き容量のあるハードディスク
- CD-ROM ドライブ
- 1024 x 768 のモニター解像度と 16 ビットカラー以上のビデオカードサポート
- PostScript プリンタを使用する場合：Adobe PostScript Level 2 または Adobe PostScript 3

#### 4. 既知の問題および制限

ここでは、ユーザの皆様に必要な Illustrator CS2 に存在する特定の問題または制限について説明します。Illustrator に関する最新情報については、アドビ システムズ社の Web サイトの「Adobe Illustrator support」セクション ([www.adobe.co.jp/support/products/illustrator.html](http://www.adobe.co.jp/support/products/illustrator.html)) を参照してください。

##### インストール

アプリケーションのインストール先に、ルート以外のドライブまたはパーティションを指定した場合は、Adobe Illustrator CS2 アプリケーションだけが指定した場所にインストールされます。その他のコンポーネントと Adobe Bridge アプリケーションはルートドライブにインストールされます。

この制限に加えて、Mac OS 10.2.8 では、次のようなインストーラの問題が存在します。Illustrator CS2 をルート以外のドライブまたはパーティションにインストールするには、そのドライブまたはパーティションに Mac OS 10.2.8 または 10.3.x が既にインストールされている必要があります。

インストーラを起動した際、起動画面から次の手順に進めるようになるまでにしばらく時間がかかる場合があります。通常、この待機時間中は、すべてのアクションがグレー表示になります。インストーラの準備が整うと、操作ボタンのグレー表示が解除されて、インストールの次の手順に進めるようになります。

Illustrator CS2 をインストールすると、Adobe SVG 3.02 Viewer がインストールされます。システム上に古いバージョンの Viewer がある場合は、3.02 Viewer に置き換えられます。

Illustrator の英語版以外では、Windows でのアンインストール時に特定のファイルが削除されない場合があります。これらのファイルは、次のフォルダで確認できます。

[ 起動ドライブ ]¥Program Files¥Adobe¥Adobe Illustrator CS2¥Presets¥Save for Web

残ったファイルをすべて取り除くには、アンインストールが正常終了した後に、Adobe Illustrator CS2 フォルダを削除します。

##### 以前の形式での保存

別名で保存ダイアログボックスで、以前のバージョンの Illustrator 形式および EPS 形式を再び選択できるようになりました。このため、書き出しダイアログボックスの「ファイルの種類」から、以前の形式が削除されました。ただし、Illustrator CS2 ファイルを Illustrator の以前のバージョンの形式で保存すると、再び CS2 で開いた際に一部の編集ができなくなる場合があります。Illustrator CS2 ファイル内で、以前のバージョンに存在しなかった機能を使用されている場合は、常にこの問題が生じます。ダイアログボックスに表示される警告をお読みにになり、影響を受ける可能性がある項目を確認してください。

##### ライブトレース

新しいライブトレース機能を使用すると、ビットマップ（ラスター）画像をベクトル形式に変換することができます。ライブトレースの使用時、特に高解像度の画像（連続階調の画像など）をトレースする場合には、変換を実行するために非常に多くのメモリと高い演算処理能力が必要となります。各種のトレース設定により、ベクトル変換処理の複雑さを大幅に減らし、パフォーマンスを向上させ、使用メモリを減らすことができます。例えば、ぼかしや最小エリアフィルタの量を増やしたり、使用するカラー数を減らしたり、ソース画像の再サンプル解像度を下げることで変換時間を短縮することができます。

## PPD（プリンタ記述）ファイルの読み込み

プリントダイアログボックスの PPD ポップアップメニューの「その他」オプションを使用して、ファイル名またはファイルパスに 2 バイト文字が含まれている PPD ファイルを選択した場合、PPD ファイルを読み込めないというエラーメッセージが表示されます。この問題を回避するには、PPD ファイル名またはファイルパスに 2 バイト文字を含まないように変更した後、再度、PPD ファイルを選択してください。

## 外字作成ツール

このツールは、日本語版、中国語版、および韓国語版の Adobe® Creative Suite でのみ提供されています。

内部に切り抜きがある形状の文字を作成する場合は、Illustrator の複合パス機能を使用します。複合パスに変換されていない通常のパスでは、プリント時に切り抜きの部分も塗りつぶされます。

外字作成ツールにはヒンティングのカスタマイズ機能がありません。外字作成ツールによって組み込まれるヒンティングは一般的なフォントのデザインに適したものです。ヒンティングをカスタマイズするためには他のツールが必要です。ただし、弊社ではそのツールを提供していません。

## PSD の書き出し

複数のレイヤーを含む Illustrator ドキュメントを Photoshop に書き出す場合、表示されていないレイヤーは書き出されません。

## SVG

ファイル保存時の SVG オプション設定において、「Illustrator 編集機能を保持」の初期設定が変更されました。この設定は、Illustrator の内容をすべて実際の SVG ファイルに埋め込むものであり、Illustrator CS では初期設定でオンになっていました。この設定をオンにすると、別名で保存で SVG を選択した場合と同様に、ファイル／開くを選択して Illustrator の内容を編集できるようになります。ただし、作成される SVG ファイルが必要以上に大きくなると共に、保存後に実際の SVG ファイルに加えた変更は読み込まれません。Illustrator CS2 では、ネイティブ SVG の読み込みのサポートが強化されています。また、ほとんどのターゲットワークフローでは、SVG ファイルのサイズをできるだけ小さくする必要があり、アニメーション化やインタラクティブ性を追加し SVG 出力を行う頻度が低いため、このオプションを初期設定でオフにしました。

## PDF

Illustrator CS2 では、PDF MediaBox の計算が変更されました。CS バージョンでは、ドキュメント内のアートワークを、アートボードの外にはみだしている内容もすべて収めることができるように、PDF MediaBox の値が自動的に調整されていました。CS2 では、PDF ボックスの値は、ドキュメントのアートボードのサイズ（または、ページマークや裁ち落としの値を使用して PDF を保存する場合などに、アートボードのサイズに対して相対的に設定されたサイズ）に制限されています。Illustrator CS2 ドキュメントを Acrobat で開く場合、他のアプリケーションに PDF としてコピー & ペーストする場合、InDesign などの統合アプリケーション内に配置する場合に、アートボードの外にはみだした内容が表示されるようにするには、アートボードのサイズを大きくして、必要な内容がすべて収まるようにする必要があります。

## Demonstrator

このツールが利用できるのは、Adobe® Illustrator の英語版のみです。

開くまたは配置ダイアログが「Adobe ダイアログを使用」に設定されていると、Demonstrator でデモファイルを開けないことがあります。この問題が発生した場合は、開くまたは配置ダイアログの設定を「Adobe ダイアログを使用」から「OS ダイアログを使用」に変更してから、Demonstrator を起動してください。

## 5. 追記事項

### OpenType® フォント

Illustrator CS2 には、いくつかの OpenType フォントが含まれています。次のフォントが、Illustrator のインストール時に自動的にインストールされます。

- Adobe Caslon™ Pro
- Adobe Garamond® Pro
- Minion® Pro
- Bernhard Modern Std
- Century Old Style Std
- Trajan® Pro
- Chaparral® Pro
- Nueva® Std
- Myriad® Pro
- Myriad Std
- Letter Gothic Std
- News Gothic Std
- Courier Std
- Prestige Elite Std
- Lithos® Pro
- Birch® Std
- Mesquite® Std
- Rosewood® Std
- Viva® Std
- Stencil Std
- Giddyup® Std
- Brush Script Std
- Adobe Wood Type® Ornaments Std
- Minion Std Black
- OCR-A
- Kozuka Mincho® Pro (Japan)
- Kozuka Gothic® Pro (Japan)
- Adobe Myungjo (Korea)

これらのフォントは次の場所にインストールされます。

- Mac OS X : [ 起動ドライブ ] / ライブラリ / Application Support / Adobe / fonts /
- Windows : [ 起動ドライブ ] ¥ Program Files ¥ Common Files ¥ Adobe ¥ Fonts ¥

これらのフォントとそれに付随するドキュメントは、製品 CD-ROM またはダウンロードパッケージファイル (Illustrator CS2 をアドビストアからダウンロードした場合) のグッディーズフォルダにあります。

## Adobe Stock Photos

Illustrator CS2 には、**Adobe Stock Photos** が付属しています。これは、使用料無料のストック画像を検索したり管理したりすることができる新しいサービスです。このサービスで提供している画像は、27 か国で購入可能です。それらの国々は、アイルランド、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、台湾、中国、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、南アフリカおよびメキシコです。この他の国に居住するユーザの方は、**Adobe Stock Photos** で画像を購入することはできません。

Adobe Stock Photos は、OS のインターネット設定でサーバのアドレスおよびポートが構成されている場合に、基本的なプロキシサーバをサポートします。プロキシ自動構成スクリプト (proxy.pac) や認証プロキシサーバはサポートしていません。