

# Adobe® InCopy® CS2 4.0.1 ReadMe

September 2005

Adobe Systems Incorporated

## TABLE OF CONTENTS

1. System Requirements
2. Central European Dictionary Support
3. Resolved Issues

## 1. INCOPY CS2 SYSTEM REQUIREMENTS

### Macintosh®

- PowerPC® G3, G4, or G5 processor
- Mac OS X v.10.2.8 through 10.4.2
- 256 MB of RAM
- 575 MB of available hard-disk space. Installation also requires free disk space on the startup drive, even if you install InCopy CS2 software on a different drive.
- 1,024 x 768 monitor with a 16-bit video card (24-bit screen display recommended)
- CD-ROM drive
- QuickTime 6 required for multimedia features (included in Mac OS X)
- For Adobe PostScript® printers: PostScript Level 2 or PostScript 3™
- Internet or phone connection required for product activation

### Windows®

- Intel® Pentium® III or 4 processor
- Microsoft® Windows® 2000 with Service Pack 3 or Windows XP
- 256 MB of RAM
- 410 MB of available hard-disk space. Installation also requires free disk space on the startup drive, even if you install InCopy CS2 software on a different drive.
- 1,024 x 768 monitor with a 16-bit video card (24-bit screen display recommended)
- CD-ROM drive
- QuickTime 6 is required for multimedia features
- For Adobe PostScript® printers: PostScript Level 2 or PostScript 3™
- Internet or phone connection required for product activation

## 2. CENTRAL EUROPEAN DICTIONARY SUPPORT

InCopy CS2 4.0.1 includes the updates from the original Central European Dictionary Update (posted in May 2005), which provides hyphenation and spelling support for seven Central European languages: Romanian, Slovenian, Croatian, Estonian, Lithuanian, Latvian, and Bulgarian. Note that the Dictionary Update is no longer available separately.

### **3. RESOLVED ISSUES**

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of the InCopy CS2 4.0.1 update. Note that these issues are stated as the original problem statement, and not the corrected behavior. For general product usage and additional troubleshooting information, visit the Adobe Product Support Knowledgebase for InCopy at <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, or choose Online Support from the InCopy Help menu.

#### **Performance**

InCopy CS2 unexpectedly quits on launch at the point where the startup screen displays the text, “Starting up service registry”. On Windows only, an error message may also appear. [1197389]

InCopy CS2 unexpectedly quits on launch on OS X.4 after a system reboot. This issue occurs intermittently. [1196466]

InCopy CS2 unexpectedly quits on launch if Font Preview is enabled and a font is installed that cannot be parsed by the application (Mac OS only). [1192802]

InCopy CS2 unexpectedly quits under certain conditions when opening a document that triggers auto-activation for fonts. [1219964]

#### **Inline Graphics**

Inline graphic pasted from one InCopy story (.incd) to another is lost upon updating of that story in InDesign CS2. [1197638]

Lines with auto page numbers adjacent to inline graphics on master pages do not compose correctly on the child pages if the page number or section name exceeds one digit or character. [1193690]

#### **Text and Fonts**

InCopy CS2 font auto-activation may conflict with third-party font auto-activation utilities on Macintosh, which results in fonts not being recognized under certain conditions. [1210680]

*Note:* The 4.0.1 update disables InCopy CS2’s internal font auto-activation. If your workflows require the auto-activation of missing fonts, you will need to use a third-party font management utility that supports this functionality.

Text does not flow to next column in an Overset Text Frame in a Multi-Column frame with Text wrap intrusion. [1174395]

Checking spelling on some text strings may cause InCopy CS2 to unexpectedly quit. [1209817, 1212538]

After entering a line of text followed by carriage returns and then applying the Paragraph Rules' "Rule Below" setting, the rules do not appear on the lines with carriage returns. [1208372]

### **Dictionary & Hyphenation**

Incorrect hyphenation occurs in the German Reformed dictionary for specific words. [1214106]

### **LiveEdit Workflow**

InCopy CS2 unexpectedly quits when performing link updates for stories with nested styles definitions that contain semi-colons. [1179265]

Updating a linked InCopy story in InDesign CS2 takes a long time to process when the .indd document contains other stories with many inline graphics. [1179282]

# Adobe® InCopy® CS2 4.0.1 Bitte lesen

September 2005

Adobe Systems Incorporated

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Systemanforderungen
2. Unterstützung für Wörterbuch zentraleuropäischer Sprachen
3. Behobene Probleme

## 1. SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR INCOPY CS2

### Macintosh®

- PowerPC® G3-, G4- oder G5-Prozessor
- Mac OS X v.10.2.8 bis 10.4.2
- 256 MB RAM
- 575 MB freier Festplattenspeicher. Für die Installation ist außerdem freier Speicher auf dem Startlaufwerk erforderlich, selbst wenn die InCopy CS2-Software auf einem anderen Laufwerk installiert wird.
- Monitor mit einer Bildschirmauflösung von 1024 x 768 und einer 16-Bit-Grafikkarte (24-Bit-Anzeige empfohlen)
- CD-ROM-Laufwerk
- Für Multimedia-Funktionen ist QuickTime 6 erforderlich (in Mac OS X enthalten)
- Für Adobe PostScript®-Drucker: PostScript Level 2 oder PostScript 3™
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung

### Windows®

- Intel® Pentium® III- oder 4-Prozessor
- Microsoft® Windows® 2000 mit Service Pack 3 oder Windows XP
- 256 MB RAM
- 410 MB freier Festplattenspeicher. Für die Installation ist außerdem freier Speicher auf dem Startlaufwerk erforderlich, selbst wenn die InCopy CS2-Software auf einem anderen Laufwerk installiert wird.
- Monitor mit einer Bildschirmauflösung von 1024 x 768 und einer 16-Bit-Grafikkarte (24-Bit-Anzeige empfohlen)
- CD-ROM-Laufwerk
- Für Multimedia-Funktionen ist QuickTime 6 erforderlich
- Für Adobe PostScript®-Drucker: PostScript Level 2 oder PostScript 3™
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung

## **2. UNTERSTÜTZUNG FÜR WÖRTERBUCH ZENTRALEUROPÄISCHER SPRACHEN**

InCopy CS2 4.0.1 umfasst auch die Updates des ursprünglichen Updates für das Wörterbuch zentraleuropäischer Sprachen (vom Mai 2005), das Silbentrennungsfunktionen und Rechtschreibprüfungen für sieben zentraleuropäische Sprachen zur Verfügung stellt: Rumänisch, Slowenisch, Kroatisch, Estnisch, Litauisch, Lettisch und Bulgarisch. Beachten Sie, dass das Wörterbuch-Update nicht mehr separat erhältlich ist.

## **3. BEHOBENE PROBLEME**

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die mit dem InCopy CS2 4.0.1-Update behoben werden. Bitte beachten Sie, dass im Folgenden das ursprüngliche Problem und nicht das korrigierte Verhalten beschrieben wird. Allgemeine Informationen zur Verwendung des Produkts sowie zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Adobe-Knowledgebase des Produkt-Supports für InCopy unter <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>. Alternativ können Sie in InCopy im Menü „Hilfe“ die Option „Online-Unterstützung“ wählen.

### **Leistung**

InCopy CS2 wird bei Anzeige der Meldung „Dienstregistrierung wird gestartet...“ auf dem Startbildschirm unerwartet beendet und unter Windows wird ggf. zusätzlich eine Fehlermeldung angezeigt. [1197389]

InCopy CS2 wird unter OS X 4 nach einem Neustart des Systems beim darauf folgenden Start unerwartet beendet. Dieses Problem tritt periodisch auf. [1196466]

InCopy CS2 wird beim Start unerwartet beendet, wenn die Schriftvorschau aktiviert und eine Schriftart installiert ist, die von der Anwendung nicht analysiert werden kann (nur Mac OS). [1192802]

InCopy CS2 wird unter bestimmten Bedingungen unerwartet beendet, wenn ein Dokument geöffnet wird, das die automatische Aktivierung für Schriftarten auslöst. [1219964]

### **Eingebundene Grafiken**

Eine eingebundene Grafik, die aus einem InCopy-Textabschnitt (.incd) kopiert und in einen anderen eingefügt wird, geht beim Aktualisieren dieses Textabschnitts in InDesign CS2 verloren. [1197638]

Zeilen mit automatischen Seitenzahlen neben eingebundenen Grafiken auf Mustervorlagen werden auf den untergeordneten Seiten nicht korrekt erstellt, wenn die Seitenzahl oder der Abschnittsname aus mehr als einer Zahl oder einem Zeichen besteht. [1193690]

### **Text und Schriften**

Die automatische Schriftartaktivierung von InCopy CS2 führt unter Macintosh möglicherweise zu Konflikten mit Dienstprogrammen für die automatische Schriftartaktivierung anderer Hersteller, sodass Schriftarten unter bestimmten Bedingungen nicht erkannt werden. [1210680]

*Hinweis:* Mit dem 4.0.1-Update wird die interne automatische Schriftartaktivierung von InCopy CS2 deaktiviert. Wenn für Ihre Workflows die automatische Aktivierung von fehlenden Schriftarten erforderlich ist, müssen Sie ein Dienstprogramm für die Verwaltung von Schriftarten eines anderen Herstellers verwenden, das diese Funktion unterstützt. In einem Übersatz-Textrahmen in einem mehrspaltigen Rahmen mit Konturenführung fließt Text nicht in die nächste Spalte. [1174395]

Das Anwenden der Rechtschreibprüfung auf bestimmte Textzeichenfolgen führt unter Umständen dazu, dass InCopy CS2 unerwartet beendet wird. [1209817, 1212538]

Bei der Eingabe von Text gefolgt von Wagenrückläufen und dem anschließenden Anwenden der Einstellung „Linie darunter“ für die Option „Absatzlinien“ werden die Linien in den Zeilen mit den Wagenrückläufen nicht angezeigt. [1208372]

### **Wörterbuch und Silbentrennung**

Im Wörterbuch für die Neue deutsche Rechtschreibung wird bei bestimmten Wörtern die falsche Silbentrennung verwendet. [1214106]

### **LiveEdit-Workflow**

InCopy CS2 wird beim Aktualisieren von Verknüpfungen für Textabschnitte mit verschachtelten Formatdefinitionen, die Semikolons enthalten, unerwartet beendet. [1179265]

Die Aktualisierung eines InCopy-Textabschnitts in InDesign CS2 dauert geraume Zeit, wenn das .indd-Dokument andere Textabschnitte mit vielen eingebundenen Grafiken enthält. [1179282]

# Fichier Lisezmoi d'Adobe® InCopy® CS2 4.0.1

Septembre 2005

Adobe Systems Incorporated

## TABLE DES MATIERES

1. Configuration système requise
2. Prise en charge du dictionnaire des langues d'Europe centrale
3. Problèmes résolus

## 1. CONFIGURATION SYSTEME REQUISE POUR INCOPY CS2

### Macintosh®

- Processeur PowerPC® G3, G4 ou G5
- Mac OS X version 10.2.8 à 10.4.2
- 256 Mo de mémoire RAM
- 575 Mo d'espace disque libre. L'installation nécessite également de l'espace disque libre sur le disque de démarrage, même si vous installez le logiciel InCopy CS2 sur un autre disque.
- Ecran 1024 x 768 avec carte vidéo 16 bits (affichage 24 bits recommandé)
- Lecteur de CD-ROM
- QuickTime 6 requis pour les fonctions multimédia (inclus avec Mac OS X)
- Pour les imprimantes Adobe PostScript® : PostScript niveau 2 ou PostScript 3™
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit

### Windows®

- Processeur Intel® Pentium® III ou 4
- Microsoft® Windows® 2000 avec Service Pack 3 ou Windows XP
- 256 Mo de mémoire RAM
- 410 Mo d'espace disque libre. L'installation nécessite également de l'espace disque libre sur le disque de démarrage, même si vous installez le logiciel InCopy CS2 sur un autre disque.
- Ecran 1024 x 768 avec carte vidéo 16 bits (affichage 24 bits recommandé)
- Lecteur de CD-ROM
- QuickTime 6 requis pour les fonctions multimédia
- Pour les imprimantes Adobe PostScript® : PostScript niveau 2 ou PostScript 3™
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit

## 2. PRISE EN CHARGE DU DICTIONNAIRE DES LANGUES D'EUROPE CENTRALE

InCopy CS2 4.0.1 inclut les mises à jour du dictionnaire des langues d'Europe centrale sorti en mai 2005, qui fournit des règles de césure et d'orthographe pour sept langues d'Europe centrale : le roumain, le slovène, le croate, l'estonien, le lituanien, le letton et le bulgare. Veuillez noter que la mise à jour du dictionnaire n'est plus disponible séparément.

### **3. PROBLEMES RESOLUS**

Cette section fournit une liste des correctifs également intégrés à la mise à jour InCopy CS2 4.0.1. Veuillez noter que ces problèmes sont présentés suivant la description originale du problème, et non suivant le comportement corrigé. Pour plus d'informations sur l'utilisation générale du produit et des informations de dépannage supplémentaires, veuillez consulter la base de connaissances d'assistance produit Adobe à l'adresse suivante : <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, ou choisissez Support en ligne dans le menu Aide d'InCopy.

#### **Performance**

Au moment du lancement, InCopy CS2 se ferme de façon inattendue lorsque l'écran de démarrage affiche le texte « Démarrage du registre de service ». Sous Windows uniquement, un message d'erreur peut aussi s'afficher. [1197389]

InCopy CS2 se ferme de façon inattendue lors du lancement sous OS X.4 après un redémarrage système. Ce problème se produit de façon intermittente. [1196466]

InCopy CS2 se ferme de façon inattendue au démarrage si l'option Aperçu de la police est activée et qu'une police ne pouvant pas être analysée par l'application est installée (Mac OS uniquement). [1192802]

InCopy CS2 se ferme de façon inattendue dans certaines conditions lors de l'ouverture d'un document déclenchant l'activation automatique de polices. [1219964]

#### **Images texte**

Une image texte collée d'un article InCopy (.incd) à un autre est perdue lors de la mise à jour de cet article dans InDesign CS2. [1197638]

Les lignes contenant des numéros de page automatiques adjacentes aux images texte sur les gabarits ne sont pas composées correctement sur les pages enfants si le numéro de page ou le nom de section contient plus d'un chiffre ou d'un caractère. [1193690]

#### **Texte et polices**

L'activation automatique des polices d'InCopy CS2 peut entrer en conflit avec les utilitaires d'activation automatique de tierces parties sur Macintosh ; il est alors possible que les polices ne soient pas reconnues dans certains cas. [1210680]

*Remarque* : la mise à jour 4.0.1 désactive l'activation automatique interne des polices dans InCopy CS2. Si votre flux de travail nécessite l'activation automatique des polices manquantes, vous devrez utiliser un utilitaire de gestion des polices tiers pour prendre en charge cette fonctionnalité.

Le texte ne passe pas à la colonne suivante dans un bloc de texte en excès d'un bloc à plusieurs colonnes avec habillage. [1174395]

La vérification orthographique de certaines chaînes de texte peut entraîner la fermeture inattendue d'InCopy CS2. [1209817, 1212538]

Après la saisie d'une ligne de texte suivie d'un retour chariot et l'application du paramètre « filet au-dessous » de l'option Filets de paragraphe, les filets n'apparaissent pas sur les lignes présentant des retours chariot. [1208372]

### **Dictionnaire et césure**

Certains mots sont coupés de façon incorrecte dans le dictionnaire d'allemand réformé. [1214106]

### **Flux de travail LiveEdit**

InCopy CS2 se ferme de façon inattendue lorsqu'il effectue la mise à jour de lien pour des articles avec des définitions de styles imbriquées contenant des points virgules. [1179265]

Le traitement de la mise à jour d'un article InCopy lié dans InDesign CS2 peut prendre un certain temps lorsque le document .indd contient d'autres articles avec de nombreuses images texte. [1179282]

# Adobe® InCopy® CS2 4.0.1 Vigtigt

September 2005

Adobe Systems Incorporated

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Systemkrav
2. Centraleuropæisk ordbog, Support
3. Løste problemer

## 1. INCOPY CS2 SYSTEMKRAV

### Macintosh®

- PowerPC® G3-, G4-, eller G5-processor
- Mac OS X v.10.2.8 til 10.4.2
- 256 MB RAM
- 575 MB tilgængelig diskplads. Installationen kræver også ledig diskplads på det drev installationen startes fra – selv om du installerer InCopy CS2 på et andet drev.
- 1.024 x 768 skærm med et 16-bit videokort (24-bit skærmvisning anbefales)
- CD-ROM-drev
- QuickTime 6 kræves til multimediefunktioner (indeholdt i Mac OS X)
- Til Adobe PostScript®-printere: PostScript Level 2 eller PostScript 3™
- Internet- eller telefonforbindelse kræves til aktivering af produktet

### Windows®

- Intel® Pentium® III eller 4 processor
- Microsoft® Windows® 2000 med Service Pack 3 eller Windows XP
- 256 MB RAM
- 410 MB tilgængelig diskplads. Installationen kræver også ledig diskplads på det drev installationen startes fra – selv om du installerer InCopy CS2 på et andet drev.
- 1.024 x 768 skærm med et 16-bit videokort (24-bit skærmvisning anbefales)
- CD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 6 til multimediefunktioner
- Til Adobe PostScript®-printere: PostScript Level 2 eller PostScript 3™
- Internet- eller telefonforbindelse kræves til aktivering af produktet

## 2. CENTRALEUROPÆISK ORDBOG, SUPPORT

InCopy CS2 4.0.1 indeholder også opdateringerne fra den oprindelige opdatering til den centraleuropæiske ordbog (fra maj 2005), som giver dig orddelings- og stavekontrol til syv centraleuropæiske sprog: rumænsk, slovensk, kroatisk, estisk, litauisk, lettisk og bulgarsk. Du skal være opmærksom på, at ordbogsopdateringen ikke længere er tilgængelig separat.

### 3. LØSTE PROBLEMER

Denne sektion indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InCopy CS2 4.0.1-opdateringen. Bemærk, at disse problemer er beskrevet som i de oprindelige opdateringer og ikke som i den fejlrettede version. Oplysninger om generel anvendelse af produkter og yderligere fejlfindingsoplysninger finder du i Adobes supportvidensbase på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, eller under Online Support i menuen Hjælp i InCopy.

#### Ydelse

Når InCopy CS2 startes lukker programmet uventet når teksten “Starter serviceregistreringsdatabasen” vises på startskærmbilledet. I Windows vises der muligvis også en fejlmeddelelse. [1197389]

InCopy CS2 lukker uventet ved start i OS X.4 efter genstart af systemet. Denne fejl forekommer med mellemrum. [1196466]

InCopy CS2 lukker uventet ved start af programmet, hvis indstillingen Skrifteksempel er aktiveret og der er installeret en skrift, som programmet ikke kan afkode (kun Mac OS). [1192802]

InCopy CS2 lukker uventet under bestemte omstændigheder ved åbning af et dokument, som udløser auto-aktivering af skriffter. [1219964]

#### Indlejret grafik

Indlejret grafik, som indsættes fra én InCopy-tekstenhed (.incd) til en anden, går tabt ved opdatering af den pågældende tekstenhed i InDesign CS2. [1197638]

Linjer med automatisk sidenummerering ved siden af indlejret grafik på mastersider vises ikke korrekt på de underordnede sider, hvis sidetallet eller afsnitsnavnet består af mere end ét tal eller tegn. [1193690]

#### Tekst og skrifttyper

InCopy CS2 auto-aktivering af skriffter kan komme i konflikt med andre typer auto-aktiveringsfunktioner for skriffter i Macintosh, hvilket kan resultere i, at skriffter under visse omstændigheder ikke genkendes. [1210680]

*Bemærk:* 4.0.1-opdateringen deaktiverer den interne auto-aktivering af skriffter i InCopy CS2. Hvis dine workflow kræver auto-aktivering af manglende skriffter, skal du anvende en ekstern skriftstyringsfunktion, som understøtter denne funktionalitet.

Tekst ombrydes ikke korrekt til næste spalte i en ramme til overskudstekst i en ramme med flere spalter med figursats. [1174395]

Stavekontrol af nogle tekststrengene kan få InCopy CS2 til uventet at afslutte. [1209817, 1212538]

Når du tilføjer afsnitsstreger af typen “streg under” til en linje, der efterfølges af vognretur, vises stregerne ikke. [1208372]

### **Ordbog og orddeling**

I ordbogen med ny tysk retskrivning forekommer der ukorrekt orddeling ved visse ord. [1214106]

### **LiveEdit Workflow**

InCopy CS2 lukker uventet, når der foretages opdatering af lænker til tekstenheder med indbyggede formatdefinitioner, der indeholder semikolon. [1179265]

Opdatering af en lænket InCopy-tekstenhed i InDesign CS2 tager lang tid at udføre, når .indd-dokumentet indeholder andre tekstenheder med megen indlejret grafik. [1179282]

---

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe, InCopy, InDesign og PostScript er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Macintosh er et varemærke, der tilhører Apple Computer Inc., og er registreret i USA og andre lande. Windows er et varemærke eller et registreret varemærke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller dennes datterselskaber i USA og andre lande. PowerPC er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

# Archivo Léame de Adobe® InCopy® CS2 4.0.1

Septiembre de 2005

Adobe Systems Incorporated

## TABLA DE CONTENIDO

1. Requisitos del sistema
2. Compatibilidad con el diccionario centroeuropeo
3. Problemas solucionados

## 1. REQUISITOS DEL SISTEMA PARA INCOPY CS2

### Macintosh®

- Procesador PowerPC® G3, G4, o G5.
- Mac OS X v.10.2.8 a 10.4.2.
- 256 MB de RAM.
- 575 MB de espacio en disco duro disponible. Es necesario disponer de espacio libre en la unidad de arranque, aunque se instale el software de InCopy CS2 en una unidad diferente.
- Monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits (recomendada configuración de pantalla de 24 bits).
- Unidad de CD-ROM.
- Es necesario tener instalado QuickTime 6 para poder utilizar las funciones multimedia (incluido en Mac OS X).
- Para impresoras Adobe PostScript®: PostScript Nivel 2 o PostScript 3™.
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto.

### Windows®

- Procesador Intel® Pentium® III o 4.
- Microsoft® Windows® 2000 con Service Pack 3 o Windows XP.
- 256 MB de RAM.
- 410 MB de espacio en disco duro disponible. Es necesario disponer de espacio libre en la unidad de arranque, aunque instale el software de InCopy CS2 en una unidad diferente.
- Monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits (recomendada configuración de pantalla de 24 bits).
- Unidad de CD-ROM.
- Es necesario tener instalado QuickTime 6 para poder utilizar las funciones multimedia.
- Para impresoras Adobe PostScript®: PostScript Nivel 2 o PostScript 3™.
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto.

## **2. COMPATIBILIDAD CON EL DICCIONARIO CENTROEUROPEO**

InCopy CS2 4.0.1 incluye las actualizaciones del diccionario centroeuropeo original actualizado (publicado en mayo de 2005), que proporciona compatibilidad para la separación por sílabas y la ortografía para siete idiomas centroeuropeos: rumano, esloveno, croata, estonio, lituano, letón y búlgaro. Tenga en cuenta que el diccionario actualizado ya no se encuentra disponible de manera independiente.

## **3. PROBLEMAS SOLUCIONADOS**

En esta sección se presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que se incluyen en la actualización de InCopy CS2 4.0.1. Tenga en cuenta que estos problemas se especifican como el establecimiento del problema original y no el comportamiento corregido. Para obtener información general sobre el uso del producto y la solución de problemas, visite la base de datos de soporte de InCopy de Adobe en <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, o bien elija Asistencia en línea en el menú Ayuda de InCopy.

### **Rendimiento**

InCopy CS2 se cierra de forma inesperada cuando la pantalla de inicio muestra el mensaje “Iniciando registro de servicio”. En Windows también podría aparecer un mensaje de error. [1197389]

InCopy CS2 se cierra de forma inesperada tras reiniciar un sistema OS X.4. Este problema se produce de forma intermitente. [1196466]

InCopy CS2 se cierra de forma inesperada al iniciarse si la vista previa de fuentes está activada y la aplicación no puede analizar alguna de las fuentes instaladas (sólo para Mac OS). [1192802]

InCopy CS2 se cierra de forma inesperada en determinadas circunstancias al abrir un documento que inicia la activación automática de fuentes. [1219964]

### **Gráficos integrados**

Un gráfico integrado pegado de un artículo de InCopy (.incd) en otro se pierde al actualizar el artículo en InDesign CS2. [1197638]

Las líneas con números de página automáticos situados junto a los gráficos integrados de las páginas maestras no se componen correctamente en las páginas secundarias si el número de página o nombre de la sección contiene más de un dígito o carácter. [1193690]

### **Texto y fuentes**

La activación automática de fuentes de InCopy CS2 puede entrar en conflicto con otras utilidades similares en Macintosh; este hecho provoca que las fuentes no se reconozcan en determinadas circunstancias. [1210680]

*Nota:* la actualización 4.0.1 desactiva la activación automática de fuentes interna de InCopy CS2. Si el flujo de trabajo requiere la activación automática de fuentes no disponibles, deberá utilizar una utilidad de administración de fuentes de otro fabricante que sea compatible con esta función.

El texto no pasa a la siguiente columna de un marco de texto desbordado en un marco de varias columnas con la utilización de contorneo de texto. [1174395]

La revisión ortográfica de algunas cadenas de texto puede provocar que InCopy CS2 se cierre de forma inesperada. [1209817, 1212538]

Tras introducir una línea de texto seguida de un salto de línea y, a continuación, aplicar la opción “Filete inferior” de Filetes de párrafo, los filetes no aparecen en las líneas con salto de línea. [1208372]

### **Diccionario y separación por sílabas**

Hay algunas palabras cuyas sílabas no se separan correctamente en el diccionario reformado de alemán. [1214106]

### **Flujo de trabajo de LiveEdit**

InCopy CS2 se cierra de forma inesperada al actualizar vínculos de artículos con definiciones de estilos anidadas que contienen punto y coma. [1179265]

La actualización de un artículo vinculado de InCopy en InDesign CS2 puede tardar bastante si el documento .indd contiene otros artículos con demasiados gráficos incrustados. [1179282]

---

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.

Adobe, InCopy, InDesign y PostScript son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y en otros países. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países. Windows es una marca comercial o una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Pentium es una marca comercial o marca registrada de Intel Corporation o de sus empresas subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países. PowerPC es una marca registrada de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus compañías respectivas.

# Leggimi di Adobe® InCopy® CS2 4.0.1

Settembre 2005

Adobe Systems Incorporated

## SOMMARIO

1. Requisiti di sistema
2. Supporto del dizionario per l'Europa centrale
3. Problemi risolti

## 1. REQUISITI DI SISTEMA DI INCOPY CS2

### Macintosh®

- Processore PowerPC® G3, G4 o G5
- Mac OS X versioni da 10.2.8 a 10.4.2
- 256 MB di RAM
- 575 MB di spazio disponibile su disco. L'installazione richiede inoltre spazio libero sull'unità disco di avvio, anche se il software InCopy CS2 viene installato in un'altra unità.
- Monitor 1.024 x 768 con scheda video da 16 bit (display da 24 bit consigliato)
- Unità CD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario QuickTime 6 (compreso in Mac OS X)
- Per le stampanti Adobe PostScript®: PostScript Level 2 o PostScript 3™
- Connessione Internet o telefonica richiesta per l'attivazione del prodotto

### Windows®

- Processore Intel® Pentium® III o 4
- Microsoft® Windows® 2000 con Service Pack 3 o Windows XP
- 256 MB di RAM
- 410 MB di spazio disponibile su disco. L'installazione richiede inoltre spazio libero sull'unità disco di avvio, anche se il software InCopy CS2 viene installato in un'altra unità.
- Monitor 1.024 x 768 con scheda video da 16 bit (display da 24 bit consigliato)
- Unità CD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario QuickTime 6
- Per le stampanti Adobe PostScript®: PostScript Level 2 o PostScript 3™
- Connessione Internet o telefonica richiesta per l'attivazione del prodotto

## 2. SUPPORTO DEL DIZIONARIO PER L'EUROPA CENTRALE

InCopy CS2 4.0.1 include gli aggiornamenti del dizionario per l'Europa centrale (rilasciato a maggio 2005), che fornisce il supporto per la sillabazione e l'ortografia di sette lingue dell'Europa centrale: rumeno, sloveno, croato, estone, lituano, lettone e bulgaro. Tenete presente che l'aggiornamento del dizionario non è più disponibile separatamente.

### **3. PROBLEMI RISOLTI**

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti nell'aggiornamento di InCopy CS2 4.0.1. Tenete presente che qui viene riportata esclusivamente la descrizione di questi problemi, senza la relativa risoluzione. Per informazioni generali sull'uso del prodotto e ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate la knowledgebase del supporto prodotti di Adobe all'indirizzo <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> oppure scegliete Supporto in linea dal menu Aiuto di InCopy.

#### **Prestazioni**

Quando avviate InCopy CS2, l'applicazione si chiude inaspettatamente quando nella schermata di avvio viene visualizzato "Avvio del registro di servizio". Solo in Windows potrebbe essere visualizzato anche un messaggio d'errore. [1197389]

InCopy CS2 si chiude inaspettatamente all'avvio in OS X.4 e dopo il riavvio del sistema. Questo problema si verifica saltuariamente. [1196466]

InCopy CS2 si chiude inaspettatamente all'avvio se l'anteprima font è abilitata ed è installato un font non analizzabile dall'applicazione (solo Mac OS). [1192802]

InCopy CS2 si chiude inaspettatamente in determinate condizioni quando si apre un documento che richiede l'attivazione automatica dei font. [1219964]

#### **Grafica agganciata**

La grafica agganciata incollata da un brano InCopy (.incd) su un altro va persa al momento di aggiornare il brano in InDesign CS2. [1197638]

Le righe con numeri di pagina automatici accanto alla grafica agganciata sulle pagine mastro non vengono realizzate correttamente sulle pagine figlie se il numero di pagina o il nome della sezione è superiore di una cifra o di un carattere. [1193690]

#### **Testo e font**

L'attivazione automatica dei font InCopy CS2 può creare conflitti con utilità simili di terze parti in Macintosh. Pertanto, i font potrebbero non essere riconosciuti in determinate condizioni. [1210680]

*Nota:* l'aggiornamento 4.0.1 disabilita l'attivazione automatica dei font interni di InCopy CS2. Se i flussi di lavoro richiedono l'attivazione automatica dei font mancanti, dovrete utilizzare un'utilità per la gestione dei font di terze parti che supporti tale funzionalità.

Il testo non scorre alla colonna successiva in una cornice di testo non inserita completamente in una cornice a più colonne con Contorna con testo. [1174395]

L'esecuzione del controllo ortografico su alcune stringhe di testo può causare la chiusura inaspettata di InCopy CS2. [1209817, 1212538]

Dopo aver immesso una riga di testo seguita da ritorni a capo e aver applicato l'impostazione Filetto sotto dei filetti di paragrafo, i filetti non vengono visualizzati sulle righe con i ritorni a capo. [1208372]

### **Dizionario e sillabazione**

La sillabazione errata di alcune parole si verifica nel dizionario tedesco riformato. [1214106]

### **Flusso di lavoro LiveEdit**

InCopy CS2 si chiude inaspettatamente quando eseguite gli aggiornamenti dei collegamenti di brani con definizioni di stili nidificati contenenti punti e virgole. [1179265]

L'aggiornamento di un brano InCopy collegato in InDesign CS2 richiede parecchio tempo per l'elaborazione quando il documento .indd contiene altri brani con diversa grafica agganciata. [1179282]

---

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Adobe, InCopy, InDesign e PostScript sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Macintosh è un marchio di Apple Computer Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Windows è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Pentium è un marchio o un marchio registrato di Intel Corporation o delle società controllate negli Stati Uniti e in altri Paesi. PowerPC è un marchio registrato di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

# Lees mij Adobe® InCopy® CS2 4.0.1

September 2005

Adobe Systems Incorporated

## INHOUDSOPGAVE

1. Systeemvereisten
2. Ondersteuning Central European Dictionary
3. Opgeloste problemen

## 1. SYSTEEMVEREISTEN INCOPY CS2

### Macintosh®

- PowerPC® G3-, G4- of G5-processor
- Mac OS X v.10.2.8 t/m 10.4.2
- 256 MB RAM
- 575 MB vrije schijfruimte. Voor de installatie is ook vrije schijfruimte vereist op het opstartstation, zelfs als u InCopy CS2-software installeert op een ander station.
- Beeldscherm van 1024 x 768 met een 16-bits videokaart (24-bits schermweergave aanbevolen)
- Cd-romstation
- QuickTime 6 vereist voor multimediafuncties (aanwezig in Mac OS X)
- Voor Adobe PostScript®-printers: PostScript Level 2 of PostScript 3™
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activeren van het product

### Windows®

- Intel® Pentium® III- of 4-processor
- Microsoft® Windows® 2000 met Service Pack 3 of Windows XP
- 256 MB RAM
- 410 MB vrije schijfruimte. Voor de installatie is ook vrije schijfruimte vereist op het opstartstation, zelfs als u InCopy CS2-software installeert op een ander station.
- Beeldscherm van 1024 x 768 met een 16-bits videokaart (24-bits schermweergave aanbevolen)
- Cd-romstation
- QuickTime 6 is vereist voor multimediafuncties
- Voor Adobe PostScript®-printers: PostScript Level 2 of PostScript 3™
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activeren van het product

## 2. ONDERSTEUNING CENTRAL EUROPEAN DICTIONARY

InCopy CS2 4.0.1 bevat de updates van de oorspronkelijke Central European Dictionary-update (mei 2005), die is voorzien van ondersteuning voor de woordafbreking en spelling van zeven Centraal-Europese talen: Roemeens, Sloveens, Kroatisch, Estlands, Litouws, Lets en Bulgaars. Houd er rekening mee dat de Dictionary-update niet langer afzonderlijk verkrijgbaar is.

### **3. OPGELOSTE PROBLEMEN**

In dit gedeelte vindt u een lijst met opgeloste technische problemen die gelden vanaf de InCopy CS2 4.0.1-update. Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Voor algemene informatie over het productgebruik en aanvullende informatie voor het oplossen van problemen, bezoekt u de Adobe Product Support Knowledgebase voor InCopy op <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> of kiest u Online ondersteuning in het menu Help van InCopy.

#### **Weergave**

Bij het opstarten van InCopy CS2 wordt de toepassing onverwachts afgesloten (Mac OS) of verschijnt een van de volgende foutmeldingen (Windows) op het moment dat het opstartscherm de tekst “Bezig met opstarten van serviceregistratie” weergeeft: [1197389]

InCopy CS2 wordt onverwachts afgesloten tijdens het opstarten op OS X.4, nadat het systeem opnieuw is opgestart. Dit probleem keert regelmatig terug. [1196466]

InCopy CS2 wordt onverwachts afgesloten als Lettertypevoorvertoning is ingeschakeld en een lettertype is geïnstalleerd dat niet door de toepassing kan worden geparseerd (alleen Mac OS). [1192802]

InCopy CS2 wordt onverwachts afgesloten in bepaalde situaties als een document wordt geopend dat automatisch lettertypen activeert. [1219964]

#### **Inline-afbeeldingen**

Een inline-afbeelding die uit het ene InCopy-artikel (.incd) in een andere wordt geplakt is verloren gegaan bij het bijwerken van dat artikel in InDesign CS2. [1197638]

Lijnen met automatische paginanummers naast inline-afbeeldingen op stramienpagina's worden niet juist weergegeven op de onderliggende pagina's als het paginanummer of de titel van het gedeelte uit meer dan 1 getal of teken bestaat. [1193690]

#### **Tekst en lettertypen**

De automatische activering van lettertypen in InCopy CS2 veroorzaakt mogelijk een conflict met de hulpprogramma's van andere fabrikanten die in Macintosh automatisch lettertypen activeren. Hierdoor worden lettertypen in bepaalde omstandigheden niet herkend. [1210680]

*Opmerking:* de 4.0.1-update schakelt de interne automatische activering van lettertypen in InCopy CS2 uit. Als voor uw workflows de automatische activering van ontbrekende lettertypen vereist is, hebt u een hulpprogramma met lettertypebeheer van een andere fabrikant nodig dat deze functionaliteit ondersteunt.

De tekst gaat niet verder in de volgende kolom in een overlopend tekstkader in een kader met meerdere kolommen en tekstomloop. [1174395]

Door een spellingcontrole in sommige tekstreeksen wordt InCopy CS2 mogelijk onverwachts afgesloten. [1209817, 1212538]

Na het invoeren van een tekstregel, gevolgd door harde returns en het toepassen van de alinealijnen “Lijn onder”-instelling, worden de regels niet op de lijnen weergegeven met harde returns. [1208372]

### **Woordenboek en woordafbreking**

In het nieuwe Duitse woordenboek doet zich bij sommige woorden een onjuiste woordafbreking voor. [1214106]

### **LiveEdit Workflow**

InCopy CS2 wordt onverwachts afgesloten bij het uitvoeren van koppelingsupdates voor artikelen met geneste stijldefinities die puntkomma's bevatten. [1179265]

Het bijwerken van een gekoppeld InCopy-artikel in InDesign CS2 neemt veel tijd in beslag als het .indd-document andere artikelen met veel inline-afbeeldingen bevat. [1179282]

---

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Adobe, InCopy, InDesign en PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Pentium is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. PowerPC is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

# Viktig om Adobe® InCopy® CS2 4.0.1-oppdateringen

September 2005

Adobe Systems Incorporated

## INNHold

1. Systemkrav
2. Støtte for ordlister for Mellom-Europa
3. Løste problemer

## 1. SYSTEMKRAV FOR INCOPY CS2

### Macintosh®

- PowerPC® G3-, G4- eller G5-prosessor.
- Mac OS X v.10.2.8 til 10.4.2.
- 256 MB RAM.
- 575 MB tilgjengelig plass på harddisken. Installasjonen krever også ledig diskplass på oppstartsstasjonen, selv om du installerer InCopy CS2-programvare på en annen stasjon.
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort (24-biters skjermvisning anbefales).
- CD-ROM-stasjon.
- QuickTime 6 kreves for multimediefunksjoner (inkludert på Mac OS X).
- For Adobe PostScript®-skrivere: PostScript-nivå 2 eller PostScript 3™.
- Internett- eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.

### Windows®

- Intel® Pentium® III- eller 4-prosessor.
- Microsoft® Windows® 2000 med Service Pack 3 eller Windows XP.
- 256 MB RAM.
- 410 MB tilgjengelig plass på harddisken. Installasjonen krever også ledig diskplass på oppstartsstasjonen, selv om du installerer InCopy CS2-programvare på en annen stasjon.
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort (24-biters skjermvisning anbefales).
- CD-ROM-stasjon.
- QuickTime 6 kreves for multimediefunksjoner.
- For Adobe PostScript®-skrivere: PostScript-nivå 2 eller PostScript 3™.
- Internett- eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.

## 2 STØTTE FOR ORDLISTER FOR MELLOM-EUROPA

InCopy CS2 4.0.1 inneholder oppdateringene fra den opprinnelige oppdateringen av ordlister for Mellom-Europa (gjort tilgjengelig i mai 2005), som gir støtte for orddeling og stavekontroll for sju mellomeuropeiske språk: rumensk, slovensk, kroatisk, estisk, litauisk, latvisk og bulgarsk. Vær oppmerksom på at oppdateringen av ordlister ikke lenger er tilgjengelig separat.

### 3. LØSTE PROBLEMER

Denne delen inneholder en liste over de tekniske problemene som har blitt løst og rettet opp i InCopy CS2 4.0.1-oppdateringen. Disse problemene er oppført med den opprinnelige problemforklaringen og ikke løsningen. Hvis du vil ha informasjon om generell bruk av produktet og mer feilsøkinginformasjon, kan du gå til Adobes kunnskapsbase for produktstøtte (Support Knowledgebase) for InCopy på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> eller velge Elektronisk støtte på Hjelp-menyen i InCopy.

#### Ytelse

InCopy CS2 avsluttes uventet ved oppstart når oppstartsskjermen viser teksten ”Starter tjenesteregister”. På Windows-systemer kan det også hende at det vises en feilmelding. [1197389]

InCopy CS2 avsluttes uventet ved oppstart på OS X.4 etter omstart av systemet. Dette problemet oppstår med ujevne mellomrom. [1196466]

InCopy CS2 avsluttes uventet ved oppstart hvis forhåndsvisning av skrifter er aktivert og det er installert en skrift som ikke kan analyseres av programmet (bare Mac OS). [1192802]

InCopy CS2 avsluttes uventet under bestemte forhold når det åpnes et dokument som starter automatisk aktivering av skrifter. [1219964]

#### Innebygd grafikk

Innebygd grafikk som klippes ut fra én InCopy-artikkel (INCD) og limes inn i en annen, går tapt når artikkelen oppdateres i InDesign CS2. [1197638]

Linjer med automatisk sidenummerering ved siden av innebygd grafikk på malsider plasseres ikke riktig på underordnede sider hvis sidetallet eller seksjonsnavnet overskrider ett tall eller tegn. [1193690]

#### Tekst og skrifter

Automatisk aktivering av skrifter i InCopy CS2 kan være uforenelig med verktøy for automatisk aktivering av skrifter fra en tredjepart på Macintosh, noe som fører til at skrifter ikke gjenkjennes under bestemte forhold. [1210680]

*Merk:* 4.0.1-oppdateringen deaktiverer den interne funksjonen for automatisk aktivering av skrifter i InCopy CS2. Hvis din arbeidsflyt krever automatisk aktivering av manglende skrifter, må du bruke et skriftbehandlingsverktøy fra en tredjepart som støtter denne funksjonaliteten.

Teksten flyter ikke til neste kolonne i en ramme med overskytende tekst i en ramme med flere kolonner der tekstflyt er aktivert. [1174395]

Kjøring av stavekontroll på enkelte tekststrenger kan føre til at InCopy CS2 avsluttes uventet. [1209817, 1212538]

Når du skriver inn en linje med tekst etterfulgt av linjeskift og deretter bruker innstillingen Linje under for Strek før/etter avsnitt, vises ikke strekene på linjene med linjeskift. [1208372]

### **Ordliste og orddeling**

I ordlisten for reformert tysk forekommer det feil orddeling for bestemte ord. [1214106]

### **LiveEdit-arbeidsflyt**

InCopy CS2 avsluttes uventet når koblinger oppdateres i artikler med kjedede maldefinisjoner som inneholder semikolon. [1179265]

Det tar lang tid å oppdatere en koblet InCopy-artikkel i InDesign CS2 når INDD-dokumentet inneholder andre artikler med mye innebygd grafikk. [1179282]

---

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Med enerett.

Adobe, InCopy, InDesign og PostScript er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Macintosh er et varemerke for Apple Computer Inc., som er registrert i USA og andre land. Pentium er et varemerke eller registrert varemerke for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land, og andre land. PowerPC er et registrert varemerke for International Business Machines Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

# Adobe® InCopy® CS2 4.0.1 Lueminut

Syyskuu 2005

Adobe Systems Incorporated

## SISÄLLYSLUETTELO

1. Järjestelmävaatimukset
2. Keskieurooppalaisten kielten sanaston tuki
3. Ratkaistut ongelmat

## 1. INCOPY CS2 -JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

### Macintosh®

- PowerPC® G3-, G4- tai G5-suoritin
- Mac OS X 10.2.8 - 10.4.2
- 256 Mt RAM-muistia
- 575 Mt vapaata kovalevytilaa. Asennusta varten myös käynnistysasemalla on oltava vapaata levytilaa, vaikka InCopy CS2 -ohjelmisto asennettaisiin toiseen asemaan.
- Näytön tarkkuus 1024 x 768 ja 16-bittinen videokortti (suositus: 24-bittinen näyttö)
- CD-asema
- Multimediaominaisuuksien käyttämiseen tarvitaan QuickTime 6 (sisältyy Mac OS X -käyttöjärjestelmään)
- Adobe PostScript®-tulostimet: PostScript Level 2 tai PostScript 3™
- Tuotteen käyttöönottamiseen tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä

### Windows®

- Intel® Pentium® III- tai 4-suoritin
- Microsoft® Windows® 2000 ja Service Pack 3 tai Windows XP
- 256 Mt RAM-muistia
- 410 Mt vapaata kiintolevytilaa. Asennusta varten myös käynnistysasemalla on oltava vapaata levytilaa, vaikka InCopy CS2 -ohjelmisto asennettaisiin toiseen asemaan.
- Näytön tarkkuus 1024 x 768 ja 16-bittinen videokortti (suositus: 24-bittinen näyttö)
- CD-asema
- Multimediaominaisuuksien käyttämiseen tarvitaan QuickTime 6
- Adobe PostScript®-tulostimet: PostScript Level 2 tai PostScript 3™
- Tuotteen käyttöönottamiseen tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä

## 2. KESKIEUROOPPALAISTEN KIELTEN SANASTON TUKI

InCopy CS2 4.0.1 sisältää myös päivityksen alkuperäiseen, toukokuussa 2005 julkaistuun keskieuropalaisten kielten sanaston päivitykseen, joka sisältää seitsemän keskieuropalaisen kielen eli romanian, sloveenin, kroatian, viron, liettuan, latvian ja bulgarian tavutus- ja oikolukutuen. Sanaston päivitys ei ole enää saatavana erikseen.

### **3. RATKAISTUT ONGELMAT**

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InCopy CS2 4.0.1:een. Huomaa, että nämä ongelmat mainitaan alkuperäisinä ongelmina eikä korjattuina. Lisätietoja tuotteen käyttämisestä ja vianmäärittämisestä on Adobe InCopyn tuotetukitietokannassa osoitteessa <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> tai InCopyn ohjevalikon kohdassa Online-tuki.

#### **Suorituskyky**

InCopy CS2 sulkeutuu käynnistettäessä odottamatta, kun käynnistysnäyttöön tulee teksti Käynnistetään Service Registryä... Vain Windows: virheviesti voi tulla näkyviin. [1197389]

InCopy CS2 sulkeutuu odottamatta, kun OS X.4 käynnistetään järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Tämä ongelma ilmenee ajoittain. [1196466]

InCopy CS2 sulkeutuu odottamatta, jos kirjasinten esikatselu on käytössä ja asennettuna on kirjasin, jota sovellus ei pysty jäsentelemään (vain Mac OS). [1192802]

InCopy CS2 sulkeutuu odottamatta joissakin tilanteissa, kun avataan kirjasinten automaattisen käyttöönoton laukaiseva julkaisu. [1219964]

#### **Sidottu grafiikka**

Yhdestä InCopy-jutusta (.incd) toiseen liitetty sidottu grafiikka menetetään, kun juttua päivitetään InDesign CS2:ssa. [1197638]

Sivupohjassa sidotun grafiikan vieressä olevat automaattisilla sivunumeroilla varustetut rivit eivät koostu oikein alemman tason sivuille, jos sivunumerossa tai osion nimessä on useita numeroita tai merkkejä. [1193690]

#### **Teksti ja kirjasimet**

InCopy CS2:ssa kirjasimen automaattisen käyttöönoton ja muiden valmistajien kirjasimen automaattisen käyttöönottosovellusten välillä voi ilmetä ristiriita Macintoshissa, minkä vuoksi kirjasimia ei aina tunnisteta. [1210680]

*Huomautus:* 4.0.1 poistaa käytöstä InCopy CS2:n sisäisen kirjasimen automaattisen käyttöönoton. Jos työnkulut edellyttävät puuttuvien kirjasinten automaattista käyttöönottoa, on käytettävä tätä toimintoa tukevaa muun valmistajan kirjasimen hallinta-apuohjelmaa.

Teksti ei siirry seuraavalle palstalle monipalstaisessa tekstikehyksessä, kun tekstikehys on sijoittamaton tekstinkierrätyksen yhteydessä. [1174395]

Joidenkin tekstijonojen oikeinkirjoituksen tarkistus voi johtaa siihen, että InCopy CS2 sulkeutuu odottamatta. [1209817, 1212538]

Kun kirjoitetaan tekstirivi, jonka jälkeen tulee rivinvaihto, ja sen jälkeen käytetään kappaleviivojen Viiva alapuolella -asetusta, viivat eivät tule näkyviin rivinvaihtoon päättyvillä riveillä. [1208372]

## **Sanasto ja tavutus**

Saksan uuden oikeinkirjoituksen sanastossa tietyt sanat on tavutettu väärin. [1214106]

## **LiveEdit-työnkulku**

InCopy CS2 sulkeutuu odottamatta, kun linkki päivitetään jutuissa, joissa on puolipisteitä sisältäviä sisäkkäisen tyylin määriytyksiä. [1179265]

Linkitetyn InCopy-jutun päivittäminen InDesign CS2:ssa kestää kauan, kun .indd-julkaisussa on muita, paljon sidottua grafiikkaa sisältäviä juttuja. [1179282]

---

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

Adobe, InCopy, InDesign ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh on Apple Computer Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Pentium on Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PowerPC on International Business Machines Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

# Adobe® InCopy® CS2 4.0.1 - Viktigt!

September 2005

Adobe Systems Incorporated

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Systemkrav
2. Funktioner för centraleuropeiskt lexikon
3. Åtgärdade problem

### 1. INCOPY CS2 SYSTEMKRAV

#### Macintosh®

- PowerPC® G3-, G4- eller G5-processor
- Mac OS X v.10.2.8 till 10.4.2
- 256 MB RAM-minne
- 575 MB ledigt hårddiskutrymme. Även om du installerar InCopy CS2 på någon annan enhet än startenhetsen krävs ledigt hårddiskutrymme på startenhetsen.
- 16-bitars grafikkort med bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 bildpunkter (24-bitars bildskärm rekommenderas)
- Cd-enhet
- QuickTime 6 krävs för multimediefunktionerna (ingår i Mac OS X)
- För Adobe PostScript®-skrivare: PostScript Level 2 eller PostScript 3™
- Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering

#### Windows®

- Intel® Pentium® III- eller 4-processor
- Microsoft® Windows® 2000 med Service Pack 3 eller Windows XP
- 256 MB RAM-minne
- 410 MB ledigt hårddiskutrymme. Även om du installerar InCopy CS2 på någon annan enhet än startenhetsen krävs ledigt hårddiskutrymme på startenhetsen.
- 16-bitars grafikkort med bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 bildpunkter (24-bitars bildskärm rekommenderas)
- Cd-enhet
- QuickTime 6 krävs för multimediefunktionerna
- För Adobe PostScript®-skrivare: PostScript Level 2 eller PostScript 3™
- Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering

### 2. FUNKTIONER FÖR CENTRALEUROPEISKT LEXIKON

InCopy CS2 4.0.1 innehåller också uppdateringar från den ursprungliga Uppdatering av centraleuropeiskt lexikon (från maj 2005), som innehåller funktioner för avstavning och stavningskontroll för sju centraleuropeiska språk: rumänska, slovenska, kroatiska, estniska, litauiska, lettiska och bulgariska. Observera att lexikonuppdateringen inte längre är tillgänglig separat.

### **3. ÅTGÄRDADE PROBLEM**

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i InCopy CS2 4.0.1. De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupportkunskapsbas för InCopy på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, eller väljer Onlinesupport på menyn Hjälp i InCopy.

#### **Prestanda**

InCopy CS2 avslutas oväntat vid start när välkomstbilden visar texten ”Startar tjänstregistret”. På Windows (endast) kan även ett felmeddelande visas. [1197389]

InCopy CS2 avslutas oväntat vid start på OS X.4 efter omstart av systemet. Felet inträffar oregelbundet. [1196466]

InCopy CS2 avslutas oväntat vid start om teckensnittsförhandsvisning är aktiverat och ett teckensnitt är installerat som inte kan tolkas i programmet (endast Mac OS). [1192802]

InCopy CS2 avslutas oväntat under vissa förhållanden när ett dokument öppnas som initierar automatisk aktivering för teckensnitt. [1219964]

#### **Textbundna bilder**

Textbundna bilder som klistras in från en InCopy-artikel (.incd) till en annan försvinner vid uppdatering av artikeln i InDesign CS2. [1197638]

Rader med automatiska sidnummer bredvid textbundna bilder på mallsidor disponeras inte korrekt på underordnade sidor om sidnumret eller avsnittsnamnet är en siffra eller ett tecken för långt. [1193690]

#### **Text och teckensnitt**

Det kan uppstå en konflikt mellan den automatiska aktiveringen av teckensnitt i InCopy CS2 och automatiska verktyg för teckensnittsaktivering för Macintosh från tredjepartsleverantörer, vilket resulterar i att teckensnitt inte kan identifieras under vissa förhållanden. [1210680]

*Obs!* I version 4.0.1 avaktiveras den interna automatiska teckensnittsaktiveringen i InCopy CS2. Om ditt arbetsflöde kräver automatisk aktivering för teckensnitt som saknas behöver du ett verktyg för teckensnittshantering från en tredjepartsleverantör som kan hantera den funktionen.

Text flödas inte till nästa spalt i en övertextram i en ram med flera spalter med figursättningsintrång. [1174395]

Stavningskontroll av vissa textsträngar kan göra att InCopy CS2 avslutas oväntat. [1209817, 1212538]

Efter att ha angett en textrad följt av radbrytningar och sedan använt styckelinjeinställningen Styckelinje efter stycke visas inte linjerna på raderna med radbrytningar. [1208372]

## **Lexikon och avstavning**

Felaktig avstavning i lexikonet för modern tyska för vissa ord. [1214106]

## **LiveEdit Workflow**

InCopy CS2 avslutas oväntat vid länkuppdateringar för artiklar med kapslade definitioner som innehåller semikolon. [1179265]

Uppdatering av en länkad InCopy-artikel i InDesign CS2 tar längre tid att bearbeta om .indd-dokumentet innehåller andra artiklar med textbundna bilder. [1179282]

---

© 2005 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt.

Adobe, InCopy, InDesign och PostScript är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., och är registrerat i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Pentium är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. PowerPC är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.