

Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 Update Read Me

October 2007

Adobe Systems Incorporated

TABLE OF CONTENTS

1. Overview
2. System Requirements
3. Installation Notes
4. Resolved Issues
5. Resolved Issues for Developers

1. OVERVIEW

This update provides key fixes for InCopy CS3 in the areas of Text and Fonts, Dictionaries, Import/Export Graphics, and others.

2. INCOPY CS3 SYSTEM REQUIREMENTS

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, or Intel Xeon® processor
- Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise (certified for 32-bit editions)
- 256MB of RAM for Windows XP; 512MB (1GB recommended) for Windows Vista
- 316MB of available hard-disk space
- 1,024x768 monitor resolution with 16-bit video card (24-bit screen display recommended)
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Internet or phone connection required for product activation

Macintosh®

- PowerPC® G4 or Intel processor
- Mac OS X v.10.4.6
- 256MB of RAM for PowerPC processor; 512MB for Intel processor
- 350MB of available hard-disk space
- 1,024x768 monitor resolution with 16-bit video card (24-bit screen display recommended)
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Internet or phone connection required for product activation

3. INSTALLATION NOTES

Please make sure that the InCopy application is shut down in advance of running the InCopy updater (at least 1 minute recommended).

4. RESOLVED ISSUES

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of the InCopy CS3 5.0.1 update. Note that these issues are stated as the original problem statement, and not the corrected behavior. For general product usage and additional troubleshooting information, visit the Adobe Product Support Knowledgebase for InCopy at <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, or choose Online Support from the InCopy Help menu.

Documents

Memory leaks and performance degradation when zooming in to a page when “Ruler Per Page” setting is turned on in InCopy CS3. [1557664]

Word count occasionally incorrect after adding a note to text. [1531834]

Export Graphics

EPS export of a page fails when a group containing a Photoshop file with transparency intersects the page, but the Photoshop file itself does not appear on the page. [1490414]

Import Graphics

Placed InCopy file outputs to PDF and Print with visible tiling. Tiling is also visible on screen before outputting the file, if View > Display Performance > High Quality Display has been selected. [1577524]

Layout

On Mac, linked items may be found in the wrong folders after moving and/or renaming folders that contain the linked items. [1530330]

Text

Can't launch Adobe InCopy CS3 on Windows Danish platform after installation. [1507644]

InCopy CS3 incorrectly flags several common words as misspelled when using the German 2006 Reformed dictionary. [1485775]

InCopy CS3 unexpectedly quits when opening an InCopy CS3 Document without a language selected. [1566533]

InCopy CS3 unexpectedly quits when a user selects the Font Family or Font Style dropdown menus in the Character panel. [1565569]

When characters with diacritics begin a line after hyphenating, the diacritic should be dropped in

InCopy CS3 unexpectedly quits when using Winsoft-based spelling dictionaries to spell check Russian language text on Windows. [1562676]

Extra wrap is applied on INX import when overridden master object with text wrap overlaps object on layout page. [1575833]

Em dash at the end of a line of text is collapsing to a hyphen in a certain text frame size. [1579345]

Hyphens are counted as characters of a word when determining hyphenation break points, but are ignored when they conflict with hyphenation limits. [1579343]

Leading and trailing numbers are counted as characters when determining how to break a word for hyphenation. [1580804]

Unable to add word to third party provider's user dictionary in InCopy CS3. [1534513]

Stack overflow and unexpectedly quits with recursive loading of styles in the default workspace. [1527638]

InCopy CS3 unexpectedly quits when a user types a Korean character and a space in the Notes dialog with inline input turned on (Windows only). [1527748]

When a line breaks at a discretionary hyphen followed by a nonbreaking hyphen, the discretionary hyphen fails to draw. [1527793]

InCopy CS3 unexpectedly quits on launch in CoolType while building font menu previews if a corrupt font exists in the System Fonts folder. [1567612]

InCopy CS3 unexpectedly quits on launch in CoolType's CTInit if a corrupt font is present in the System Fonts folder. [1567624]

Fonts managed by third party font management utilities aren't consistently activated by InDesign CS3. [1561858]

AJ1-6N: JIS2004 glyphs aren't adopted when applying composite font or changing Kanji to Pr6N fonts. [1538238]

UI

Windows InCopy CS3 unexpectedly quits when using type ahead in the Quick Apply popup if it contains style groups. [1567574]

5. RESOLVED ISSUES FOR DEVELOPERS

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of InCopy CS3

5.0.1 Debug update only.

InCopy CS3 Debug generates an assert when loading a plug-in that has a Window menu sub-menu. [1560672]

When a user does a context switch in InCopy CS3 Debug builds, the application generates the following assert: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Developer prefix IDs greater than 0x1000 cause an assert in StandardBossIterator when reading/writing persistent data. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy and InDesign are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.1-Update – Bitte lesen

Oktober 2007

Adobe Systems Incorporated

INHALTSVERZEICHNIS

1. Überblick
2. Systemanforderungen
3. Hinweise zur Installation
4. Behobene Probleme
5. Behobene Probleme für Entwickler

1. ÜBERBLICK

Dieses Update für InCopy CS3 behebt Probleme u. a. in folgenden Bereichen: Text und Schriftarten, Wörterbücher, Importieren/Exportieren von Grafiken.

2. SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR INCOPY CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- oder Intel Xeon®-Prozessor
- Microsoft® Windows® XP mit Service Pack 2 oder Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate oder Enterprise (zertifiziert für 32-Bit-Versionen)
- 256 MB RAM für Windows XP; 512 MB (1 GB empfohlen) für Windows Vista
- 316 MB verfügbarer Speicherplatz
- Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln sowie 16-Bit-Grafikkarte (24-Bit-Monitor empfohlen)
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung

Macintosh®

- PowerPC® G4- oder Intel-Prozessor
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB RAM für PowerPC-Prozessor; 512 MB für Intel-Prozessor
- 350 MB verfügbarer Speicherplatz
- Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln sowie 16-Bit-Grafikkarte (24-Bit-Monitor empfohlen)
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 (für Multimedia-Funktionen erforderlich)
- Internet- oder Telefonverbindung für die Produktaktivierung

3. HINWEISE ZUR INSTALLATION

Vergewissern Sie sich, dass die InCopy-Anwendung geschlossen ist, bevor Sie den InCopy-Updater starten (mindestens 1 Minute empfohlen).

4. BEHOBENE PROBLEME

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die mit dem InCopy CS3 5.0.1-Update behoben werden. Bitte beachten Sie, dass im Folgenden das ursprüngliche Problem und nicht das korrigierte Verhalten beschrieben wird. Allgemeine Informationen zur Verwendung des Produkts sowie zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Adobe-Knowledgebase des Produkt-Supports für InCopy unter <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>. Alternativ können Sie in InCopy im Menü „Hilfe“ die Option „Online-Unterstützung“ wählen.

Dokumente

Beim Vergrößern einer Seite treten Speicherverluste und Leistungsverringerung auf, wenn die Einstellung „Lineal pro Seite“ in InCopy CS3 aktiviert ist. [1557664]

Nach dem Hinzufügen einer Notiz zu Text wird manchmal eine falsche Wortanzahl angezeigt. [1531834]

Exportieren von Grafiken

Der EPS-Export einer Seite funktioniert nicht, wenn die Seite mit einer Gruppe bestehend aus einer Photoshop-Datei mit Transparenz zusammenfällt, aber die Photoshop-Datei selbst nicht auf der Seite erscheint. [1490414]

Importieren von Grafiken

Platzierte InCopy-Datei wird nur in sichtbar zerlegte PDF- und Druckdateien ausgegeben. Die Zerlegung der Druckseiten ist vor der Ausgabe einer Datei auch auf dem Bildschirm sichtbar, wenn „Ansicht“ > „Anzeigeleistung“ > „Anzeige mit hoher Qualität“ gewählt wurde. [1577524]

Layout

Unter Mac tauchen verknüpfte Elemente womöglich in den falschen Ordnern auf, nachdem Ordner, die diese verknüpften Elemente enthalten, verschoben oder umbenannt wurden. [1530330]

Text

Adobe InCopy CS3 kann unter der dänischen Windows-Plattform nach der Installation nicht gestartet werden. [1507644]

InCopy CS3 kennzeichnet bei Verwendung des Wörterbuchs für die neue deutsche Rechtschreibung von 2006 mehrere gängige Wörter als falsch geschrieben, obwohl sie richtig sind. [1485775]

InCopy CS3 wird unerwartet beendet, wenn ein InCopy CS3-Dokument geöffnet wird, ohne dass eine Sprache ausgewählt ist. [1566533]

InCopy CS3 wird beim Auswählen der Dropdown-Menüs „Schriftfamilie“ oder „Schriftschnitt“ im Zeichenbedienfeld unerwartet beendet. [1565569]

Diakritika müssten in reformiertem Niederländisch wegfallen, wenn ein Zeichen mit einem Diakritikum nach einer Silbentrennung das erste in der neuen Zeile ist. [1530327]

InCopy CS3 wird beim Verwenden von Winsoft-basierten Rechtschreibwörterbüchern für die Rechtschreibprüfung von russischem Text unter Windows unerwartet beendet. [1562676]

Beim Importieren einer INX-Datei wird zusätzliche Konturenführung angewendet, wenn ein überangenes Musterseitenobjekt mit Konturenführung ein anderes Objekt auf der Layout-Seite überlappt. [1575833]

Ein langer Gedankenstrich am Ende einer Textzeile wird bei einer bestimmten Textrahmengröße zum Trennstrich. [1579345]

Bei der Berechnung der Silbentrennungsstelle werden Trennstriche als Zeichen eines Wortes gewertet, werden aber ignoriert, wenn sie mit Silbentrennungsbeschränkungen in Konflikt stehen. [1579343]

Bei der Berechnung der Silbentrennungsstelle werden vorausgehende und nachstehende Zahlen als Zeichen eines Wortes gewertet. [1580804]

Wörterbüchern von Drittanbietern können in InCopy CS3 keine Wörter hinzugefügt werden. [1534513]

Das rekursive Laden von Formaten im Standardarbeitsbereich führt zu Stapelüberlauf und anschließend zum unerwarteten Beenden der Anwendung. [1527638]

InCopy CS3 wird unerwartet beendet, wenn ein koreanisches Zeichen mit anschließendem Leerzeichen im Dialogfeld „Notizen“ eingegeben wird und die Option „Eingebundenes Eingeben“ aktiviert ist (nur Windows). [1527748]

Erfolgt ein Zeilenumbruch an einem bedingten Trennstrich gefolgt von einem geschützten Trennstrich, wird der bedingte Trennstrich nicht gezogen. [1527793]

InCopy CS3 wird beim Start in CoolType während der Zusammenstellung von Schriftmenüvorschauen unerwartet beendet, wenn der Ordner „Systemschriften“ eine beschädigte Schriftdatei enthält. [1567612]

InCopy CS3 wird beim Start in der CTInit-Funktion von CoolType unerwartet beendet, wenn der Ordner „Systemschriften“ eine beschädigte Schriftdatei enthält. [1567624]

InDesign CS3 lädt nicht immer Schriftarten, die durch Dienstprogramme von Drittanbietern verwaltet werden. [1561858]

AJ1-6N: JIS2004-Glyphen werden bei der Anwendung von Composite-Schriftarten oder beim Ändern von Kanji in eine Pr6N-Schriftart nicht übernommen. [1538238]

Benutzeroberfläche

Windows InCopy CS3 wird beim Verwenden von „Auto-Vervollständigen“ im Popup-Fenster „Schnell anwenden“ unerwartet beendet, wenn Stilgruppen enthalten sind. [1567574]

5. BEHOBENE PROBLEME FÜR ENTWICKLER

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die nur mit dem InCopy CS3 5.0.1-Debug-Update behoben werden.

InCopy CS3 Debug gibt beim Laden eines Zusatzmoduls, das ein Untermenü im Menü „Fenster“ hat, eine Fehlermeldung aus. [1560672]

Beim Ausführen eines Kontextumstiegs in InCopy CS3 Debug-Builds, gibt die Anwendung folgende Fehlermeldung aus: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Entwicklerpräfix-IDs, die größer als 0x1000 sind, rufen beim Lesen bzw. Schreiben von Dauerdaten eine Fehlermeldung in StandardBossIterator hervor. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Adobe, InCopy und InDesign sind Marken bzw. eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Macintosh ist eine Marke von Apple Computer Inc. in den USA und anderen Ländern. Windows ist eine Marke bzw. eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Mise à jour 5.0.1 d'Adobe® InCopy® CS3 - Lisez-moi

Octobre 2007

Adobe Systems Incorporated

TABLE DES MATIERES

1. Présentation
2. Configuration système requise
3. Instructions d'installation
4. Problèmes résolus
5. Problèmes résolus pour les développeurs

1. PRESENTATION

Cette mise à jour fournit des correctifs clés pour InCopy CS3 dans des domaines tels que le texte et les polices, les dictionnaires, l'importation/exportation d'images et plus encore.

2. CONFIGURATION SYSTEME REQUISE POUR INCOPY CS3

Windows®

- Processeur Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® ou Intel Xeon®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 ou Windows Vista™ Edition Familiale Premium, Professionnel, Edition Intégrale ou Entreprise (certifiées pour éditions 32 bits)
- 256 Mo de RAM pour Windows XP ; 512 Mo (1 Go recommandé) pour Windows Vista
- 316 Mo d'espace disque disponible
- Ecran de résolution 1 024 x 768 avec carte vidéo 16 bits (écran 24 bits recommandé)
- Lecteur de DVD-Rom
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit

Macintosh®

- Processeur PowerPC® G4 ou Intel
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 Mo de RAM pour les systèmes équipés d'un processeur PowerPC ; 512 Mo pour les systèmes équipés d'un processeur Intel
- 350 Mo d'espace disque disponible
- Ecran de résolution 1 024 x 768 avec carte vidéo 16 bits (écran 24 bits recommandé)
- Lecteur de DVD-Rom
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet ou téléphonique requise pour l'activation du produit

3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Assurez-vous de bien fermer l'application InCopy avant d'exécuter le module de mise à jour InCopy (il est conseillé d'attendre au moins une minute).

4. PROBLEMES RESOLUS

Cette section fournit une liste des correctifs intégrés à la mise à jour InCopy CS3 5.0.1. Veuillez noter que ces problèmes sont présentés suivant la description originale du problème, et non suivant le comportement corrigé. Pour plus de détails sur l'utilisation générale du produit et des informations de dépannage complémentaires, veuillez consulter la base de connaissances d'assistance produit Adobe à l'adresse <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, ou choisissez la commande Support en ligne dans le menu Aide d'InCopy.

Documents

Le système souffre d'une perte de mémoire et d'une dégradation des performances lors de l'utilisation du zoom avant sur une page lorsque l'option « Règle par page » est activée dans InCopy CS3. [1557664]

Le compte de mots est parfois incorrect après l'ajout d'une note au texte. [1531834]

Exportation d'images

L'exportation d'une page au format EPS échoue lorsqu'un groupe contenant un fichier Photoshop avec des effets de transparence présente une intersection avec la page, alors que le fichier Photoshop lui-même n'apparaît pas sur la page. [1490414]

Importation d'images

Les fichiers InCopy importés et sortis au format PDF présentent un effet de mosaïque visible lors de l'impression. L'effet de mosaïque est également visible à l'écran avant la sortie du fichier si l'option Affichage > Performances d'affichage > Affichage de qualité supérieure est sélectionnée. [1577524]

Mise en page

Sous Mac, les éléments liés peuvent être placés dans des dossiers incorrects après le déplacement ou la modification du nom des dossiers contenant ces éléments liés. [1530330]

Texte

Adobe InCopy CS3 ne démarre pas sous la version danoise du système d'exploitation Windows après installation. [1507644]

InCopy CS3 signale de manière erronée plusieurs mots courants comme présentant des fautes d'orthographe lors de l'utilisation du dictionnaire allemand réformé de 2006. [1485775]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'ouverture d'un document InCopy CS3 sans qu'une langue soit sélectionnée. [1566533]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lorsqu'un utilisateur sélectionne le menu déroulant Famille de polices ou Style de la police dans le panneau Caractère. [1565569]

Lorsque des caractères portant des signes diacritiques sont placés en début de ligne après une césure, le signe diacritique doit être supprimé en néerlandais réformé. [1530327]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lors de l'utilisation de dictionnaires Winsoft pour la vérification orthographique du russe sous Windows. [1562676]

Un habillage supplémentaire est appliqué aux fichiers INX importés quand l'objet principal remplacé contient du texte avec habillage et chevauche un objet de mise en page. [1575833]

Les tirets cadratins placés à la fin d'une ligne de texte se transforment en tirets pour certaines tailles de blocs de texte. [1579345]

Les tirets sont comptabilisés comme caractères d'un mot lors de l'identification de sauts de lignes de césure, mais sont ignorés lorsqu'ils entrent en conflit avec les limites de césure. [1579343]

Les premier et deuxième sauts de ligne sont comptabilisés comme étant des caractères lors de l'identification du point de césure d'un mot. [1580804]

L'ajout de mots est impossible pour un dictionnaire utilisateur tiers dans InCopy CS3. [1534513]

Un débordement de la pile et une fermeture inattendue se produisent lors du chargement récursif de styles dans l'espace de travail par défaut. [1527638]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue lorsqu'un utilisateur insère un caractère coréen et un espace dans une zone de texte et que l'insertion des objets est activée (Windows uniquement). [1527748]

Lorsqu'une ligne se termine par un tiret conditionnel suivi d'un trait d'union insécable, le tiret conditionnel est supprimé. [1527793]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage de CoolType lors de la création de l'aperçu du menu des polices si un caractère corrompu apparaît dans le dossier Polices système. [1567612]

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue au démarrage du CTInit de CoolType si une police corrompue est présente dans le dossier Polices système. [1567624]

Les polices gérées par des outils de gestion tiers ne sont pas activées de manière cohérente dans InDesign CS3. [1561858]

AJ1-6N : les glyphes JIS2004 ne sont pas adoptés lors de l'application de polices composites ou de la modification de polices Kanji en polices Pr6N. [1538238]

Interface utilisateur

InCopy CS3 se ferme de façon inattendue sous Windows lors de l'utilisation de la frappe anticipée dans la fenêtre Application rapide si celle-ci contient des groupes de style. [1567574]

5. PROBLEMES RESOLUS POUR LES DEVELOPPEURS

Cette section fournit la liste des correctifs intégrés uniquement à la mise à jour InCopy CS3 5.0.1.

InCopy CS3 Debug génère un message lors du chargement d'un module externe contenant un sous-menu du menu Fenêtre. [1560672]

Lorsqu'un utilisateur passe d'une application à une autre dans les versions InCopy CS3 Debug, l'application génère le message suivant : MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Les ID de préfixe de développement supérieurs à 0x1000 génèrent un message dans StandardBossIterator lors de la lecture ou de l'écriture de données persistantes. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Adobe, InCopy et InDesign sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 opdatering - vigtigt

Oktober 2007

Adobe Systems Incorporated

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Oversigt
2. Systemkrav
3. Vedr. installation
4. Løste problemer
5. Løste problemer til udviklere

1. OVERSIGT

Denne opdatering indeholder vigtige løsninger til InCopy CS3 vedrørende tekst og skrifter, ordbøger, import/eksport af grafik mm.

2. INCOPY CS3 SYSTEMKRAV

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® eller Intel Xeon®-processor
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certificeret til 32-bit-versioner)
- 256 MB RAM for Windows XP. 512 MB (1 GB anbefales) for Windows Vista
- 316 MB ledig plads på harddisken
- Skærmopløsning på 1.024x768 med 16-bit videokort (24-bit skærmvisning anbefales)
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Der kræves en internet- eller telefonforbindelse til produktaktivering

Macintosh®

- PowerPC® G4 eller Intel-processor
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB RAM for PowerPC-processor. 512 MB for Intel-processor
- 350 MB ledig plads på harddisken
- Skærmopløsning på 1.024x768 med 16-bit videokort (24-bit skærmvisning anbefales)
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Der kræves en internet- eller telefonforbindelse til produktaktivering

3. VEDR. INSTALLATION

Sørg for, at InCopy er lukket, inden du kører InCopy-opdateringen (min. 1 minut anbefales).

4. LØSTE PROBLEMER

Denne sektion indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InCopy CS3 5.0.1-opdateringen. Bemærk, at disse problemer er beskrevet som i de oprindelige opdateringer og ikke som i den fejlrettede version. Oplysninger om generel anvendelse af produkter og yderligere fejlfindingsoplysninger finder du i Adobes supportvidensbase til InCopy på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> eller under Onlinesupport i menuen Hjælp i InCopy.

Dokumenter

Tab af hukommelse og nedsat ydeevne, når der zoomes ind på en side mens indstillingen “Lineal pr. side” er aktiveret i InCopy CS3. [1557664]

Ordtallet er ind i mellem forkert, når der tilføjes noter til tekst. [1531834]

Eksport af grafik

EPS-eksport af en side mislykkes, når en gruppe, som indeholder en Photoshop-fil med gennemsigtighed, overskærer siden, men Photoshop-filen ikke selv vises på siden. [1490414]

Import af grafik

En indsat InCopy-fil vises i PDF og udskrives med synlige fliser. Fliser er også synlige på skærmen, inden filen udskrives/eksporteres, hvis Vis > Skærmvisning > Høj kvalitetsvisning er valgt. [1577524]

Layout

På Mac vil lænkede elementer muligvis være placeret i de forkerte mapper, hvis mapperne, der indeholder de lænkede elementer, er blevet flyttet eller omdøbt. [1530330]

Tekst

Adobe InCopy CS3 vil ikke starte på Dansk i Windows efter installation.
[1507644]

InCopy CS3 angiver fejlagtigt stavfejl for flere almindelige ord ved brug af tysk ordbog (2006-reformen). [1485775]

InCopy CS3 lukker uventet ned, når der åbnes et InCopy CS3-dokument, og der ikke er valgt sprog.
[1566533]

InCopy CS3 lukker uventet ned, hvis en bruger vælger rullemenuerne Skriftfamilie eller Skriftformat i panelet Tegn. [1565569]

Hvis et tegn med accent står i starten af en linje efter en bindestreg, skal accenten udelades på Hollandsk: Reformeret. [1530327]

InCopy CS3 lukker uventet ned ved brug af Winsoft-baserede ordbøger til stavekontrol af russisk tekst i Windows. [1562676]

Ekstra figursats anvendes ved INX-import, når et tilsidesat master-objekt med figursats overlapper et objekt på en layoutside. [1575833]

En lang tankestreg i slutningen af en linje med tekst bliver til en bindestreg ved en bestemt tekstrammestørrelse. [1579345]

Bindestreger tælles med som tegn i ord ved fastsættelse af deling med bindestreg, men ignoreres, når de er i konflikt med delingsbegrænsninger. [1579343]

Foranstillede og efterstillede tal tælles med som tegn, når det skal fastsættes, hvordan et ord skal deles med bindestreg. [1580804]

Det er ikke muligt at tilføje ord til en ordbog fra tredjepart i InCopy CS3. [1534513]

Stackoverflow og programmet lukker uventet ned efter rekursiv indlæsning af formater i standardarbejdsrummet. [1527638]

InCopy CS3 lukker uventet ned, når en bruger indtaster et koreansk tegn og et mellemrum i dialogboksen Noter, mens input på linjen er aktiveret (kun Windows). [1527748]

Når der forekommer et linjeskift ved en diskret bindestreg efterfulgt af en hård bindestreg, vises den diskrete bindestreg ikke. [1527793]

InCopy CS3 lukker uventet ned ved start i CoolType under opbygning af skriftmenuvisninger, hvis der findes en beskadiget skrift i mappen Systemskrifter. [1567612]

InCopy CS3 lukker uventet ned ved start i CoolTypes CTInit, hvis der findes en beskadiget skrift i mappen Systemskrifter. [1567624]

Skrifter, der håndteres af hjælpeprogrammer fra tredjepart aktiveres ikke konsekvent af InDesign CS3. [1561858]

AJ1-6N: JIS2004-glyffer anvendes ikke ved brug af sammensatte skrifte eller ændring af Kanji til Pr6N-skrifter. [1538238]

UI

Windows InCopy CS3 lukker uventet ned ved brug af type ahead i pop op-menuen Anvend hurtigt, hvis den indeholder formatgrupper. [1567574]

5. LØSTE PROBLEMER TIL UDVIKLERE

Denne sektion indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InCopy CS3 5.0.1-fejlfindingsopdateringen.

InCopy CS3-fejlfinding genererer en fejlmeddelelse, når der indlæses et ekstramodul, som har en undermenu i menuen Vindue. [1560672]

Når en bruger foretager skift mellem InCopy CS3-fejlfindingbuilds, genererer programmet følgende fejlmeddelelse: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Developer prefix ID'er højere end 0x1000 forårsager en fejlmeddelelse i StandardBossIterator ved læsning/skrivning af persistent data. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe, InCopy og InDesign er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Macintosh er et varemærke, der tilhører Apple Computer Inc., og er registreret i USA og andre lande. Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.

Léame actualizado de Adobe® InCopy® CS3 5.0.1

Octubre de 2007

Adobe Systems Incorporated

TABLA DE CONTENIDO

1. Descripción general
2. Requisitos del sistema
3. Notas sobre la instalación
4. Problemas solucionados
5. Problemas solucionados para los programadores

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta actualización ofrece correcciones clave para InCopy CS3 en las áreas de texto y fuentes, diccionarios e importación/exportación de gráficos, entre otros.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA PARA INCOPY CS3

Windows®

- Procesador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® o Intel Xeon®
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificado para ediciones de 32 bits)
- 256 MB de RAM para Windows XP; 512 MB (1 GB recomendado) para Windows Vista
- 316 MB de espacio en disco duro disponible
- Resolución de monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits (recomendada configuración de pantalla de 24 bits)
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto

Macintosh®

- Procesador PowerPC® G4 o Intel
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB de RAM para un procesador PowerPC; 512 MB para un procesador Intel
- 350 MB de espacio en disco duro disponible
- Resolución de monitor de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits (recomendada configuración de pantalla de 24 bits)
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión telefónica o a Internet para la activación del producto

3. NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de que la aplicación InCopy está cerrada antes de ejecutar el programa de actualización de InCopy (al menos, con 1 minuto de antelación).

4. PROBLEMAS SOLUCIONADOS

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que se incluyen como parte de la actualización de InCopy CS3 5.0.1. Tenga en cuenta que estos problemas se especifican como el establecimiento del problema original y no el comportamiento corregido. Para obtener información general sobre el uso del producto y la solución de problemas, visite la base de datos de soporte de InCopy en <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>, o bien elija Asistencia en línea en el menú Ayuda de InCopy.

Documentos

Se pierde memoria y se reduce el rendimiento al acercarse a una página cuando el ajuste “Regla por página” está activado en InCopy CS3. [1557664]

El número de palabras puede ser incorrecto tras añadir una nota al texto. [1531834]

Exportación de gráficos

La exportación de una página a EPS no se realiza cuando un grupo que contiene un archivo de Photoshop con transparencias se interseca con la página, pero el archivo de Photoshop en sí no aparece en la página. [1490414]

Importación de gráficos

El archivo colocado de InCopy se convierte a PDF y se imprime con un mosaico visible. El mosaico también está visible en la pantalla antes de imprimir el archivo si se ha seleccionado Ver > Mostrar rendimiento > Visualización de alta calidad. [1577524]

Maquetación

En Mac, los elementos vinculados se pueden encontrar en carpetas erróneas después de mover las carpetas que contienen los elementos vinculados o de cambiarles el nombre. [1530330]

Texto

No se puede iniciar Adobe InCopy CS3 en la plataforma de Windows en danés tras la instalación. [1507644]

InCopy CS3 indica de forma incorrecta algunas palabras comunes como mal escritas al utilizar el diccionario de alemán reformado de 2006. [1485775]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al abrir un documento de InCopy CS3 sin seleccionar un idioma. [1566533]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada cuando un usuario selecciona los menús desplegables Familia de fuentes o Estilo de fuente del panel Carácter. [1565569]

Cuando los caracteres con signos diacríticos empiezan una línea tras realizar una separación de sílabas, el signo diacrítico se debe omitir en neerlandés: reformado. [1530327]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al utilizar diccionarios de ortografía basados en Winsoft para comprobar la ortografía del texto en ruso en Windows. [1562676]

Se aplica un contorno extra en la importación de INX cuando el objeto principal sustituido con contorno de texto se superpone a un objeto de la página de diseño. [1575833]

Un guión largo al final de la línea de texto se convierte en un guión en un determinado tamaño de marco de texto. [1579345]

Los guiones se cuentan como caracteres de una palabra al determinar los puntos de separación de las sílabas, pero se ignoran cuando entran en conflicto con los límites de la separación por sílabas. [1579343]

Los números del principio y del final de una palabra se cuentan como caracteres al determinar la separación de las sílabas de una palabra. [1580804]

No se puede añadir palabras al diccionario de usuario de otros proveedores en InCopy CS3. [1534513]

La pila se desborda y se cierra de forma inesperada con una carga recursiva de estilos en el espacio de trabajo predeterminado. [1527638]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada cuando el usuario escribe caracteres coreanos y un espacio en el cuadro de diálogo Notas con la entrada integrada activada (sólo en Windows). [1527748]

Cuando se produce un salto de línea en un guión opcional seguido de un guión de no separación, el guión opcional no se escribe. [1527793]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al iniciar CoolType a la vez que se crean las vistas previas del menú de fuentes si existe una fuente dañada en la carpeta de fuentes del sistema. [1567612]

InCopy CS3 se cierra de forma inesperada al iniciar CTInit de CoolType si hay una fuente dañada en la carpeta de fuentes del sistema. [1567624]

InDesign CS3 no siempre activa las fuentes administradas con utilidades de administración de fuentes de otros fabricantes. [1561858]

AJ1-6N: los glifos JIS2004 no se adoptan al aplicar fuentes compuestas ni al cambiar las fuentes de Kanji a Pr6N. [1538238]

IU

InCopy CS3 para Windows se cierra de forma inesperada al utilizar el tecleo anticipado en el menú emergente Aplicación rápida si contiene grupos de estilos. [1567574]

5. PROBLEMAS SOLUCIONADOS PARA LOS PROGRAMADORES

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que sólo se incluyen como parte de la actualización para la depuración de errores de InCopy CS3 5.0.1.

La utilidad de depuración de errores de InCopy CS3 genera una afirmación al cargar un plugin con un submenú del menú Ventana. [1560672]

Cuando un usuario realiza un cambio de contexto en las compilaciones de la utilidad de depuración de errores de InCopy CS3, la aplicación genera la siguiente afirmación: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Los ID de los prefijos de los programadores mayores que 0x1000 pueden producir una afirmación en StandardBossIterator al leer o escribir datos permanentes. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.

Adobe, InCopy e InDesign son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y en otros países. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países. Windows es una marca comercial o marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus compañías respectivas.

Aggiornamento Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 - Leggimi

Ottobre 2007

Adobe Systems Incorporated

SOMMARIO

1. Panoramica
2. Requisiti di sistema
3. Note sull'installazione
4. Problemi risolti
5. Problemi risolti per gli sviluppatori

1. PANORAMICA

Questo aggiornamento contiene alcune importanti correzioni per le seguenti funzioni di InCopy CS3: testo e font, dizionari, importazione/esportazione di elementi grafici ed altre funzioni.

2. REQUISITI DI SISTEMA DI INCOPY CS3

Windows®

- Processore Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® o Intel Xeon®
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificato per le edizioni a 32 bit)
- Almeno 256 MB di RAM per Windows XP; 512 MB (consigliato: 1 GB) per Windows Vista
- 316 MB di spazio su disco disponibile
- Monitor 1.024 x 768 con scheda video da 16 bit (consigliato: visualizzazione a 24 bit)
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7
- Per l'attivazione del prodotto è necessaria una connessione Internet o telefonica

Macintosh®

- Processore PowerPC® G4 o Intel
- Mac OS X v. 10.4.6
- 256 MB di RAM per processore PowerPC; 512 MB per processore Intel
- 350 MB di spazio su disco disponibile
- Monitor 1.024 x 768 con scheda video da 16 bit (consigliato: visualizzazione a 24 bit)
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7
- Per l'attivazione del prodotto è necessaria una connessione Internet o telefonica

3. NOTE SULL'INSTALLAZIONE

Prima di eseguire il programma di aggiornamento di InCopy, accertatevi che InCopy non sia in esecuzione e sia chiuso da almeno 1 minuto.

4. PROBLEMI RISOLTI

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, compresi nell'aggiornamento di InCopy CS3 5.0.1. Tenete presente che per ogni correzione è riportato il problema originale, e non il comportamento corretto. Per informazioni generali sull'uso del prodotto e ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate la knowledgebase del supporto prodotti di Adobe per InCopy all'indirizzo <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> oppure scegliete Supporto in linea dal menu Aiuto di InCopy.

Documenti

Quando si effettua lo zoom in di una pagina con l'opzione "Righello per pagina" attivata, si verificano delle perdite di memoria disponibile e un deterioramento delle prestazioni di InCopy CS3. [1557664]

Il conteggio delle parole è a volte errato dopo l'aggiunta di una nota al testo. [1531834]

Esportazione di elementi grafici

L'esportazione EPS di una pagina non riesce quando un gruppo contenente un file Photoshop con trasparenza interseca la pagina, ma il file Photoshop file stesso non è sulla pagina. [1490414]

Importazione di elementi grafici

Un file InCopy inserito viene esportato in PDF e stampato con suddivisione in porzioni visibile. La suddivisione in porzioni è inoltre visibile a schermo prima dell'output del file, se è stata attivata l'opzione Visualizza > Prestazioni visualizzazione > Alta qualità. [1577524]

Layout

In Mac, gli elementi collegati potrebbero trovarsi in cartelle errate se si spostano o rinominano le cartelle che li contengono. [1530330]

Testo

Dopo l'installazione Adobe InCopy CS3 non si avvia in Windows versione danese. [1507644]

InCopy CS3 segnala erroneamente diversi parole comuni come errori ortografici quando è applicato il dizionario Tedesco 2006 riformato. [1485775]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente all'apertura di un documento InCopy CS3 senza alcuna lingua selezionata. [1566533]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente quando si seleziona il menu a comparsa Famiglia font o Stile font nel pannello Carattere. [1565569]

Quando caratteri con accenti diacritici si trovano a inizio riga dopo la sillabazione, l'accento diacritico dovrebbe essere omissso per Olandese riformato. [1530327]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente quando si usano dizionari basati su Winsoft per il controllo ortografico di testo russo in Windows. [1562676]

Durante l'importazione di un file INX viene aggiunto uno scontorno di testo aggiuntivo se un oggetto di pagina mastro ignorato e con contorno testo si sovrappone a un oggetto della pagina. [1575833]

Una lineetta alla fine di una riga di testo diventa un trattino per alcune dimensioni di cornice di testo. [1579345]

I trattini vengono contati come caratteri di una parola se usati come punti di sillabazione, ma ignorati se in conflitto con i limiti di sillabazione. [1579343]

I numeri iniziali e finali vengono contati come caratteri quando determinano come spezzare una parola a fine riga. [1580804]

Impossibile aggiungere una parola a un dizionario di terze parti in InCopy CS3. [1534513]

Errore di tipo stack overflow e l'applicazione si chiude inaspettatamente dopo il caricamento di stili nell'area di lavoro predefinita. [1527638]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente quando l'opzione di inserimento in linea è attivata e si digita un carattere coreano e uno spazio nella finestra di dialogo Note (solo Windows). [1527748]

Quando una riga di testo viene interrotta in corrispondenza di un trattino facoltativo seguito da un trattino unificatore, il trattino facoltativo non viene riprodotto. [1527793]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio con CoolType durante la creazione delle anteprime per il menu dei font, se nella cartella System Fonts è presente un font danneggiato. [1567612]

InCopy CS3 si chiude inaspettatamente all'avvio con CoolType CTInit se nella cartella System Fonts è presente un font danneggiato. [1567624]

I font gestiti da utility terze parti per la gestione dei font non vengono sempre attivati da InDesign CS3. [1561858]

AJ1-6N: i glifi JIS2004 non vengono adottati quando si applica un font composito o si cambiano i font Kanji in Pr6N. [1538238]

Interfaccia utente

Windows InCopy CS3 si chiude inaspettatamente quando si usa la funzione di digitazione rapida nel menu Applicazione rapida, se contiene gruppi di stili. [1567574]

5. PROBLEMI RISOLTI PER GLI SVILUPPATORI

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, inclusi solo nell'aggiornamento di InCopy CS3 5.0.1 Debug.

InCopy CS3 Debug genera un'asserzione durante il caricamento di un plug-in dotato di sottomenu per un menu Windows. [1560672]

Quando si effettua un cambiamento di contesto in InCopy CS3 Debug, l'applicazione genera la seguente asserzione: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

I codici ID di prefissi sviluppatori maggiori di 0x1000 provocano un'asserzione in StandardBossIterator durante la lettura/scrittura di dati persistenti. [1578785]

Update van Lees mij voor Adobe® InCopy® CS3 5.0.1

Oktober 2007

Adobe Systems Incorporated

INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht
2. Systeemvereisten
3. Opmerkingen betreffende de installatie
4. Opgeloste problemen
5. Opgeloste problemen voor ontwikkelaars

1. OVERZICHT

Deze update bevat essentiële oplossingen voor InCopy CS3 voor tekst en lettertypen, woordenboeken, import en export van afbeeldingen enz.

2. SYSTEEMVEREISTEN INCOPY CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- of Intel Xeon®-processor
- Microsoft® Windows® XP met Service Pack 2 of Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise (gecertificeerd voor 32-bits versies)
- 256 MB RAM voor Windows XP; 512 MB (1 GB aanbevolen) voor Windows Vista
- 316 MB vrije schijfruimte
- Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 en een 16-bits videokaart (24-bits schermweergave aanbevolen)
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediafuncties
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activering van het product

Macintosh®

- PowerPC® G4- of Intel-processor
- Mac OS X versie 10.4.6
- 256 MB RAM voor PowerPC-processor; 512 MB voor Intel-processor
- 350 MB vrije schijfruimte
- Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 en een 16-bits videokaart (24-bits schermweergave aanbevolen)
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediafuncties
- Internet- of telefoonverbinding vereist voor activering van het product

3. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INSTALLATIE

Sluit InCopy af voordat u het updateprogramma voor InCopy uitvoert (doe dit minimaal één minuut voordat u het updateprogramma gaat uitvoeren).

4. OPGELOSTE PROBLEMEN

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InCopy CS3 5.0.1-update. Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Algemene tips over het gebruik van het product en oplossingen voor problemen vindt u in de Adobe Product Support Knowledgebase voor InCopy op <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>. U kunt ook Online-ondersteuning kiezen in het menu Help van InCopy.

Documenten

Er gaat geheugen verloren en de prestaties nemen af als wordt ingezoomd op een pagina wanneer de instelling “Liniaal per pagina” is ingeschakeld in InCopy CS3. [1557664]

Het aantal woorden dat wordt geteld nadat een opmerking aan tekst is toegevoegd, is niet altijd juist. [1531834]

Afbeeldingen exporteren

EPS-export van een pagina mislukt wanneer de pagina wordt doorsneden door een groep met een Photoshop-bestand met transparantie, maar het Photoshop-bestand zelf niet op de pagina wordt weergegeven. [1490414]

Afbeeldingen importeren

Geplaatst InCopy-bestand wordt met zichtbare blokvorming uitgevoerd naar PDF en afgedrukt. Deze blokvorming is ook zichtbaar op het scherm voordat het bestand wordt uitgevoerd wanneer Weergave > Weergaveprestaties > Weergave van hoge kwaliteit is geselecteerd. [1577524]

Layout

Op een Mac bevinden gekoppelde onderdelen zich mogelijk in verkeerde mappen nadat mappen met de gekoppelde onderdelen zijn verplaatst en/of hernoemd. [1530330]

Tekst

Adobe InCopy CS3 kan na de installatie niet worden gestart onder de Deense versie van Windows. [1507644]

InCopy CS3 geeft ten onrechte aan dat verschillende veelvoorkomende woorden fout zijn gespeld bij gebruik van het nieuwe Duitse woordenboek (2006). [1485775]

InCopy CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het openen van een InCopy CS3-document zonder dat een taal is geselecteerd. [1566533]

InCopy CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer de vervolgkeuzemenu's Lettertypefamilie of Tekenstijl worden geselecteerd in het deelvenster Teken. [1565569]

Wanneer diakritische tekens na een woordafbreking aan het begin van een regel staan, moet het diakritische teken worden weggelaten in Nederlands: nieuwe spelling. [1530327]

InCopy CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer op Winsoft gebaseerde spellingwoordenboeken worden gebruikt voor de spellingcontrole van tekst in het Russisch onder Windows. [1562676]

Er wordt extra omloop toegepast bij INX-import wanneer een overschreven hoofdobject met tekstomloop een object op de indelingspagina overlapt. [1575833]

Een em-streepje aan het einde van een regel tekst verandert bij een bepaald tekstkaderformaat in een afbreekstreepje. [1579345]

Afbreekstreepjes worden beschouwd als tekens in een woord bij het vaststellen van woordafbrekingspunten, maar worden genegeerd wanneer ze een conflict opleveren met woordafbrekingslimieten. [1579343]

Voorafgaande en afsluitende nummers worden beschouwd als tekens bij het vaststellen van de afbreekpunten voor woordafbreking. [1580804]

Er kunnen geen woorden worden toegevoegd aan een gebruikerswoordenboek van derden in InCopy CS3. [1534513]

Er treedt stackoverloop op en de toepassing wordt onverwachts afgesloten wanneer recursief stijlen in de standaardwerkruimte worden geladen. [1527638]

InCopy CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer een Koreaans teken en een spatie worden ingevoerd in het dialoogvenster Notities terwijl de inline-invoer is ingeschakeld (alleen Windows). [1527748]

Wanneer een regel wordt afgebroken bij een handmatig afbreekstreepje gevolgd door een vast afbreekstreepje, wordt het handmatige afbreekstreepje niet gegenereerd. [1527793]

InCopy CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het starten in CoolType wanneer nieuwe lettertypemenuvoorvertoningen worden gegenereerd en de map met systeemlettertypen een beschadigd lettertype bevat. [1567612]

InCopy CS3 wordt onverwachts afgesloten bij het starten in CTInit van CoolType wanneer de map met systeemlettertypen een beschadigd lettertype bevat. [1567624]

Lettertypen die worden beheerd door hulpprogramma's voor lettertypebeheer van een andere fabrikant, worden niet consistent geactiveerd in InDesign CS3. [1561858]

AJ1-6N: JIS2004-glyphs worden niet overgenomen wanneer samengestelde lettertypen worden toegepast of Kanji-teken worden omgezet in Pr6N-lettertypen. [1538238]

Gebruikersinterface

Windows InCopy CS3 wordt onverwachts afgesloten wanneer de eerste letters worden ingevoerd in de pop-up Snel toepassen als deze stijlgroepen bevat. [1567574]

5. OPGELOSTE PROBLEMEN VOOR ONTWIKKELAARS

In dit gedeelte vindt u een lijst met opgeloste technische problemen die alleen gelden vanaf de InCopy CS3 5.0.1-Debug-update.

InCopy CS3 Debug geeft een melding wanneer een plug-in wordt geladen die een submenu van het menu Venster bevat. [1560672]

Wanneer in InCopy CS3 Debug-versies tussen toepassingen wordt geschakeld, geeft de toepassing de volgende melding: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Bij voorvoegsel-id's van ontwikkelaars die groter zijn dan 0x1000, wordt een melding weergegeven in StandardBossIterator bij het lezen/schrijven van permanente gegevens. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Adobe, InCopy en InDesign zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders.

Viktig om Adobe® InCopy® CS3 5.0.1-oppdateringen

Oktober 2007

Adobe Systems Incorporated

INNHold

1. Oversikt
2. Systemkrav
3. Installeringsmerknader
4. Løste problemer
5. Løste problemer for utviklere

1. OVERSIKT

Denne oppdateringen inneholder viktige rettelser for InCopy CS3 for områder som tekst og skrifter, ordlister, import/eksport av grafikk og annet.

2. SYSTEMKRAV FOR INCOPY CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- eller Intel Xeon®-prosessor.
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (sertifisert for 32-biters versjoner).
- 256 MB RAM for Windows XP, 512 MB (1 GB anbefales) for Windows Vista.
- 316 MB tilgjengelig plass på harddisken.
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort (24-biters skjermvisning anbefales).
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett- eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.

Macintosh®

- PowerPC® G4 eller Intel-prosessor.
- Mac OS X v.10.4.6.
- 256 MB RAM for PowerPC-prosessor, 512 MB for Intel-prosessor.
- 350 MB tilgjengelig plass på harddisken.
- Skjermopløsning på 1024 x 768 med 16-biters skjermkort (24-biters skjermvisning anbefales).
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett- eller telefontilkobling kreves for produktaktivering.

3. INSTALLERINGSMERKNADER

Kontroller at InCopy-programmet allerede er avsluttet før du kjører InCopy-oppdateringen (minst ett minutt anbefales).

4. LØSTE PROBLEMER

Denne delen inneholder en liste over de løste tekniske problemene som er inkludert i oppdateringen for InCopy CS3 5.0.1. Disse problemene er oppført med den opprinnelige problemforklaringen og ikke løsningen. Hvis du vil ha informasjon om generell bruk av produktet og mer feilsøkinginformasjon, kan du gå til Adobes kunnskapsbase for produktstøtte (Support Knowledgebase) for InCopy på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> eller velge Elektronisk støtte på Hjelp-menyen i InCopy.

Dokumenter

Minnelekkasjer og ytelsesreduksjon inntreffer når du zoomer inn på en side når innstillingen Linjal per side er aktivert i InCopy CS3. [1557664]

Ordantallet er av og til feil etter at du har lagt til en merknad i teksten. [1531834]

Eksportere grafikk

EPS-eksport av en side mislykkes når en gruppe som inneholder en Photoshop-fil med gjennomsiktighet, møter siden, men selve Photoshop-filen vises ikke på siden. [1490414]

Importere grafikk

En montert InCopy-fil klargjøres til PDF og skrives ut med synlig oppdeling. Oppdelingen er også synlig på skjermen før du skriver ut filen, hvis Vis > Visningsytelse > Visning av høy kvalitet er valgt. [1577524]

Layout

På Mac-maskiner plasseres koblede elementer i feil mapper når du flytter og/eller endrer navn på mappene som inneholder de koblede elementene. [1530330]

Tekst

Adobe InCopy CS3 kan ikke åpnes på den danske Windows-plattformen etter installeringen. [1507644]

InCopy CS3 merker flere vanlige ord som feilstavet når du bruker reformert tysk ordbok 2006. [1485775]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du åpner et InCopy CS3-dokument uten å ha angitt språk. [1566533]

InCopy CS3 avsluttes uventet når en bruker velger nedtrekksmenyene for skriftfamilie eller -stil i Tegn-panelet. [1565569]

Når diakritiske tegn begynner en linje etter en orddeling, skal det diakritiske tegnet utelates i reformert nederlandsk. [1530327]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du bruker Winsoft-baserte ordbøker til å stavekontrollere russisk språktekst i Windows. [1562676]

Ekstra flyt brukes på INX-import når et overstyrt malobjekt med tekstflyt overlapper et objekt på en layoutside. [1575833]

En lang tankestrek på slutten av en tekstlinje trekkes sammen til en bindestrek i en bestemt tekstrammestørrelse. [1579345]

Bindestreker telles som tegn i et ord når du skal fastsette punkter for orddeling, men ignoreres når de er i strid med orddelingsgrenser. [1579343]

Innledende og etterfølgende tall telles som tegn når du skal fastsette hvordan et ord skal deles. [1580804]

Kan ikke legge til ord i brukerordlister fra tredjeparter i InCopy CS3. [1534513]

Stakkoverflyt og uventede avslutninger med gjentatt innlasting av maler i standardarbeidsområdet. [1527638]

InCopy CS3 avsluttes uventet når en bruker skriver inn et koreansk tegn og et mellomrom i dialogboksen Merknader, og innebygde inndata er aktivert (bare Windows). [1527748]

Når en linje avsluttes ved en myk bindestrek etterfulgt av en hard bindestrek, tegnes ikke den myke bindestreken. [1527793]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du åpner det i CoolType mens du lager forhåndsvisninger fra skriftmenyen, hvis en skadet skrift finnes i mappen for systemskrifter. [1567612]

InCopy CS3 avsluttes uventet når du åpner det i CoolTypes CTInit hvis en skadet skrift finnes i mappen for systemskrifter. [1567624]

Skrifter som behandles av skriftbehandlingsverktøy fra tredjeparter, aktiveres ikke konsekvent av InDesign CS3. [1561858]

AJ1-6N: JIS2004-tegnvarianter implementeres ikke når du bruker sammensatt skrift eller endrer Kanji til Pr6N-skrifter. [1538238]

Grensesnitt

Windows InCopy CS3 avsluttes uventet når du bruker funksjonen for forslag av ord på hurtigmenyen Hurtigvalg hvis den inneholder malgrupper. [1567574]

5. LØSTE PROBLEMER FOR UTVIKLERE

Denne delen inneholder en liste over bare de tekniske problemene som har blitt løst i oppdateringen for feilsøkingsprogrammet for InCopy CS3 5.0.1.

Feilsøkingsprogrammet for InCopy CS3 genererer en melding når du laster inn en plug-in-modul som har en Windows-meny med undermeny. [1560672]

Når en bruker veksler mellom programmer i bygg for feilsøkingsprogrammet for InCopy CS3, genereres følgende melding i programmet: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Utvikler-IDer med prefiks som er større enn 0x1000, fører til at en melding genereres i StandardBossIterator under lesing/skriving av faste data. [1578785]

Atualização para Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 - Leia-me

Outubro de 2007

Adobe Systems Incorporated

SUMÁRIO

1. Visão geral
2. Requisitos de sistema
3. Notas de instalação
4. Problemas resolvidos
5. Problemas resolvidos para desenvolvedores

1. VISÃO GERAL

Esta atualização oferece correções importantes para o InCopy CS3 nas áreas de texto e fontes, dicionários, importação/exportação de gráficos, etc.

2. REQUISITOS DE SISTEMA DO INCOPY CS3

Windows®

- Processador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® ou Intel Xeon®
- Microsoft® Windows® XP com Service Pack 2 ou Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise (certificado para edições de 32 bits)
- 256 MB de RAM para Windows XP; 512 MB (recomendado: 1 GB) para Windows Vista
- 316 MB de espaço disponível no disco rígido
- Monitor com resolução de 1.024 x 768, com placa de vídeo de 16 bits (recomendada: exibição em tela de 24 bits)
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão telefônica ou com a Internet é necessária para ativação do produto

Macintosh®

- Processador PowerPC® G4 ou Intel
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB de RAM para processador PowerPC; 512 MB para processador Intel
- 350 MB de espaço disponível no disco rígido
- Monitor com resolução de 1.024 x 768, com placa de vídeo de 16 bits (recomendada: exibição em tela de 24 bits)
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão telefônica ou com a Internet é necessária para ativação do produto

3. NOTAS DE INSTALAÇÃO

Verifique se o aplicativo InCopy está encerrado antes de executar o atualizador. É recomendado encerrar o aplicativo pelo menos um minuto antes.

4. PROBLEMAS RESOLVIDOS

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos cujas soluções estão incluídas na atualização para InCopy CS3 5.0.1. Observe que são relacionados os problemas originais, e não o comportamento corrigido. Para obter informações gerais sobre o uso do produto e sobre a solução de outros problemas, visite o Adobe Product Support Knowledgebase do InCopy em <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> ou 'Suporte on-line' no menu 'Ajuda' do InCopy.

Documentos

Perdas de memória e redução de desempenho ao aumentar o zoom em uma página quando a configuração 'Régua por página' está ativada no InCopy CS3. [1557664]

Às vezes, é obtida uma contagem de palavras incorreta após a adição de uma nota a um texto. [1531834]

Exportação de gráficos

A exportação de uma página para EPS falha quando ocorre a interseção da página com um grupo que contém um arquivo do Photoshop com transparência, mas o arquivo do Photoshop propriamente dito não é exibido na página. [1490414]

Importação de gráficos

O arquivo inserido do InCopy é exibido no formato PDF e impresso com o efeito lado a lado visível. O efeito lado a lado também ficará visível na tela antes da geração do arquivo caso você tenha selecionado 'Exibir' > 'Desempenho de exibição' > 'Exibição de alta qualidade'. [1577524]

Layout

No Mac, quando pastas que contêm itens vinculados são movidas e/ou renomeadas, esses itens são encontrados, às vezes, em pastas incorretas. [1530330]

Texto

Não é possível iniciar o Adobe InCopy CS3 no Windows em dinamarquês após a instalação. [1507644]

O InCopy CS3 sinaliza incorretamente várias palavras comuns como palavras com erro de ortografia quando é utilizado o dicionário com a nova ortografia do alemão de 2006. [1485775]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando um documento é aberto sem um idioma selecionado. [1566533]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando um usuário seleciona o menu suspenso 'Família de fontes' ou 'Estilo de fonte' no painel 'Caractere'. [1565569]

Quando caracteres com diacrítico começam uma linha após a hifenização, o diacrítico deve ser omitido em holandês segundo a reforma, o que não está ocorrendo. [1530327]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando são utilizados dicionários de verificação ortográfica Winsoft para verificar um texto em russo no Windows. [1562676]

Um contorno extra é aplicado na importação de INX quando o objeto-mestre substituído com texto em contorno se sobrepõe ao objeto na página de layout. [1575833]

O traço eme no fim de uma linha de texto está sendo contraído e transformado em um hífen em determinado tamanho de quadro de texto. [1579345]

Os hifens são contados como caracteres de uma palavra durante a determinação dos pontos de quebra de hifenização, mas são ignorados quando entram em conflito com os limites de hifenização. [1579343]

Os números iniciais e finais são contados como caracteres durante a determinação da forma como a palavra deve ser quebrada para hifenização. [1580804]

Não é possível adicionar uma palavra ao dicionário do usuário do prestador de serviços de terceiros no InCopy CS3. [1534513]

Estouro de pilha e encerramentos inesperados após a carga recursiva de estilos na área de trabalho padrão. [1527638]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando um usuário digita um caractere coreano e um espaço na caixa de diálogo ‘Notas’ com a entrada in-line ativada (somente no Windows). [1527748]

Quando uma linha quebra em um hífen condicional seguido de um hífen não-separável, o hífen condicional não é exibido. [1527793]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente na inicialização do CoolType ao criar visualizações de menu de fontes quando há uma fonte corrompida na pasta de fontes do sistema. [1567612]

O InCopy CS3 é encerrado inesperadamente na inicialização do CTInit do CoolType quando há uma fonte corrompida na pasta de fontes do sistema. [1567624]

As fontes gerenciadas por utilitários de gerenciamento de fontes de terceiros não são ativadas de maneira uniforme pelo InDesign CS3. [1561858]

AJ1-6N: os glifos JIS2004 não são adotados quando é aplicada uma fonte composta ou quando fontes Kanji são substituídas por fontes Pr6N. [1538238]

Interface do usuário

No Windows, o InCopy CS3 é encerrado inesperadamente quando o recurso de digitação antecipada é utilizado no menu pop-up ‘Aplicação rápida’ quando há grupos de estilos. [1567574]

5. PROBLEMAS RESOLVIDOS PARA DESENVOLVEDORES

Esta seção fornece a lista dos problemas técnicos resolvidos cujas soluções estão incluídas somente na atualização da Depuração do InCopy CS3 5.0.1.

A Depuração do InCopy CS3 gera uma assertiva durante a carga de um plug-in que tem um submenu do menu 'Janela'. [1560672]

Quando um usuário alterna entre aplicativos em compilações da Depuração do InCopy CS3, o aplicativo gera a seguinte assertiva: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

IDs de prefixo de desenvolvedor superiores a 0x1000 causam uma assertiva em StandardBossIterator durante a leitura/gravação de dados persistentes. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados.

Adobe, InCopy e InDesign são marcas registradas ou comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Macintosh é marca comercial da Apple Computer Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. Windows é marca registrada ou comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos detentores.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 -päivityksen Lueminut

Lokakuu 2007

Adobe Systems Incorporated

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä
2. Järjestelmävaatimukset
3. Asennusta koskevia huomautuksia
4. Ratkaistut ongelmat
5. Ratkaistut ongelmat kehittäjille

1. YLEISTÄ

Päivitykseen sisältyvät esimerkiksi seuraavien alueiden tärkeät korjaukset InCopy CS3:ssa: teksti ja kirjasimet, sanastot sekä grafiikan tuonti ja vienti.

2. INCOPY CS3 -JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- tai Intel Xeon® -suoritin
- Microsoft® Windows® XP ja Service Pack 2 tai Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate tai Enterprise (sertifioitu 32-bittisiin versioihin)
- 256 Mt RAM-muistia Windows XP:ssä; 512 Mt (suositus 1 Gt) Windows Vistassa
- 316 Mt vapaata kiintolevytilaa
- 1024 x 768 -tarkkuuksinen näyttö ja 16-bittinen näyttökortti (suositus 24-bittinen näyttönopeus)
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatointoja varten.
- Tuotteen aktivointiin tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä

Macintosh®

- PowerPC® G4- tai Intel-suoritin
- Mac OS X 10.4.6
- 256 Mt RAM-muistia PowerPC-suorittimessa; 512 Mt Intel-suorittimessa
- 350 Mt vapaata kiintolevytilaa
- 1024 x 768 -tarkkuuksinen näyttö ja 16-bittinen näyttökortti (suositus 24-bittinen näyttönopeus)
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatointoja varten.
- Tuotteen aktivointiin tarvitaan Internet- tai puhelinliittymä

3. ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Varmista, että InCopy-sovellus lopetetaan ennen kuin suoritat InCopy-päivityksen (suosituksena vähintään 1 minuuttia ennen).

4. RATKAISTUT ONGELMAT

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InCopy CS3 5.0.1:een. Huomaa, että nämä ongelmat mainitaan alkuperäisinä ongelmina eikä korjattuina. Lisätietoja tuotteen käyttämisestä ja vianmäärityksestä on Adobe InCopyn tuotetukitietokannassa osoitteessa <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> ja InCopyn ohjevalikon kohdassa Online-tuki.

Julkaisut

Muistia kuluu kohtuuttomasti ja suorituskyky heikkenee zoomattaessa sivulle, kun Viivain sivulla -asetus on käytössä InCopy CS3:ssa. [1557664]

Sanamäärä on joskus virheellinen, kun tekstiin on lisätty huomautus. [1531834]

Grafiikan vienti

Sivun EPS-vienti epäonnistuu, kun sivun leikkaa ryhmä, jossa on läpinäkyvyyttä sisältävä Photoshop-tiedosto, mutta itse Photoshop-tiedosto ei näy sivulla. [1490414]

Grafiikan tuonti

Sijoitettu InCopy-tiedosto tulostuu PDF-muotoon ja tulostettaessa selvästi ositettuna. Osittaminen näkyy näytössä ennen tiedoston tulostumista, jos on valittu Näytä > Näytön suoritus > Laadukas näyttö. [1577524]

Sivuasettelu

Mac-käyttöjärjestelmässä linkitetyt kohteet voivat olla väärissä kansioissa, kun linkitettyjä kohteita sisältäviä kansioita on siirretty ja/tai nimetty uudelleen. [1530330]

Teksti

Adobe InCopy CS3:a ei voi käynnistää tanskankielisessä Windows-ympäristössä asennuksen jälkeen. [1507644]

InCopy CS3 merkitsee useita yleisiä sanoja virheellisesti väärin kirjoitetuiksi käytettäessä saksan uuden oikeinkirjoituksen sanastoa (2006). [1485775]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta avattaessa InCopy CS3 -julkaisua, kun kieltä ei ole valittu. [1566533]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä valitsee Merkki-paneelistä Kirjasinjoukko- tai Kirjasintyyli-pudotusvalikon. [1565569]

Kun diakriittiset merkit aloittavat rivin tavutuksen jälkeen, diakriitti pitäisi jättää pois hollannin uudessa oikeinkirjoituksessa. [1530327]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta käytettäessä Windows-pohjaisia oikolukusanastoja venäjänkielisen tekstin oikolukuun Windowsissa. [1562676]

Tuotuun INX-tiedostoon käytetään lisäksi kierrätystä, kun tekstinkierrätystä sisältävä ohitettu sivupohjan objekti on asettelusivun objektin päällä. [1575833]

Rivin lopussa oleva pitkä ajatusviiva (em-viiva) kutistuu tavuviivaksi tietyn kokoisissa tekstikehyksissä. [1579345]

Tavuviivat lasketaan sanan merkeiksi määritettäessä tavutuskohtia mutta ohitetaan niiden ollessa ristiriidassa tavutusrajojen kanssa. [1579343]

Alku- ja loppunumerot lasketaan merkeiksi määritettäessä, kuinka sana jaetaan tavuihin. [1580804]

InCopy CS3:ssa ei voi lisätä sanoja muiden valmistajien käyttäjän sanastoihin. [1534513]

Tyylien toistuva lataaminen oletustyötilaan aiheuttaa pinojen ylikuormituksen ja odottamattoman sulkeutumisen. [1527638]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä kirjoittaa korealaisen merkin ja välilyönnin Huomautukset-valintaikkunaan tekstinsyötön ollessa käytössä (vain Windows). [1527748]

Kun rivi vaihtuu tavutusvihjeen kohdalla, ja sitä seuraa sitova yhdysmerkki, tavutusvihje ei toimi oikein. [1527793]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta käynnistettäessä CoolType ja muodostettaessa kirjasinvalikon esikatselua, jos Järjestelmän kirjasimet -kansiossa on vaurioitunut kirjasin. [1567612]

InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta käynnistettäessä CoolTypen CTInit, jos Järjestelmän kirjasimet -kansiossa on vaurioitunut kirjasin. [1567624]

Muun valmistajan kirjasimen hallinta-apuohjelmilla hallittavia kirjasimia ei oteta johdonmukaisesti käyttöön InDesign CS3:ssa. [1561858]

AJ1-6N: JIS2004-glyyfejä ei oteta käyttöön, kun käytetään yhdistelmäkirjasinta tai vaihdetaan kanji-kirjasimet Pr6N-kirjasimiksi. [1538238]

UI

Windows InCopy CS3 sulkeutuu odottamatta käytettäessä ennakoivaa tekstinsyöttöä avautuvassa Nopea käyttö -valikossa, jos se sisältää tyyli ryhmiä. [1567574]

5. RATKAISTUT ONGELMAT KEHITTÄJILLE

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InCopy CS3 5.0.1 -virheenpoistopäivitykseen.

InCopy CS3:n virheenpoisto luo vahvistuksen ladattaessa laajennusta, jossa on Ikkuna-valikon alivalikko. [1560672]

Käyttäjän siirtyessä InCopy CS3:n virheenpoistoversioiden välillä sovellus luo seuraavan vahvistuksen: MRedrawInterrupter: CheckForInterrupt. [1532788]

Kehittäjien etuliitetunnusten ollessa suurempia kuin 0 x 1000 palautetaan vahvistus StandardBossIteratorissa luettaessa/kirjoitettaessa säilytettyä tietoa. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

Adobe, InCopy ja InDesign ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh on Apple Computer Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Uppdatering av Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 Viktigt!

Oktober 2007

Adobe Systems Incorporated

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
2. Systemkrav
3. Installationsanteckningar
4. Åtgärdade problem
5. Åtgärdade problem för utvecklare

1. ÖVERSIKT

Den här uppdateringen innehåller programrättningar för InCopy CS3 inom områdena text och teckensnitt, lexikon, importera/exportera grafik och andra områden.

2. SYSTEMKRAV FÖR INCOPY CS3

Windows®

- Intel® Pentium® 4-, Intel Centrino®- eller Intel Xeon®-processor
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certifierad för 32-bitars publikationer)
- 256 MB RAM-minne för Windows XP, 512 MB (1 GB rekommenderas) för Windows Vista
- 316 MB tillgängligt hårddiskutrymme
- 16-bitars grafikkort med bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 bildpunkter (24-bitars bildskärm rekommenderas)
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet-anslutning eller telefon krävs för produktaktiveringen

Macintosh®

- PowerPC® G4- eller Intel-processor
- Mac OS X v.10.4.6
- 256 MB RAM-minne för PowerPC-processor; 512 MB för Intel-processor
- 350 MB tillgängligt hårddiskutrymme
- 16-bitars grafikkort med bildskärm med upplösningen 1 024 x 768 bildpunkter (24-bitars bildskärm rekommenderas)
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet-anslutning eller telefon krävs för produktaktiveringen

3. INSTALLATIONSANTECKNINGAR

Se till att InCopy stängts av innan InCopy-uppdateraren körs (minst 1 minut rekommenderas).

4. ÅTGÄRDADE PROBLEM

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen InCopy CS3 5.0.1. De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupportkunskapsbas för InCopy på <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> eller väljer Onlinesupport på menyn Hjälp i InCopy.

Dokument

Minnesläckor och prestandaförlust vid inzoomning till en sida när inställningen ”Linjal per sida” är aktiverad i InCopy CS3. [1557664]

Ordräkningen blir ibland fel efter att en anteckning lagts till en text. [1531834]

Exportera grafik

EPS-export av en sida misslyckas när en grupp som innehåller en Photoshop-fil med genomskinlighet överlappar sidan, men själva Photoshop-filen syns inte på sidan. [1490414]

Importera grafik

Monterad InCopy-fil ger utdata till PDF-dokument eller skrivare med synlig passram. Passramar syns också på skärmen innan filen skapas, om Visa > Visningsprestanda > Visning med hög kvalitet har valts. [1577524]

Layout

På Mac kan länkade objekt finnas i fel mappar efter att mapparna med länkade objekt flyttats eller bytt namn. [1530330]

Text

Kan inte starta Adobe InCopy CS3 på dansk Windows-plattform efter installation. [1507644]

InCopy CS3 signalerar felaktigt flera vanliga ord som felstavade när lexikonet för modern tyska från 2006 används. [1485775]

InCopy CS3 avslutas oväntat när ett InCopy CS3-dokument öppnas utan att ett språk valts. [1566533]

InCopy CS3 avslutas oväntat när en användare väljer listrutorna Teckensnittsfamilj eller Teckensnittsformat i teckenpanelen. [1565569]

När diakritiska tecken står först på en rad efter avstavning ska det diakritiska tecknet utelämnas i Modern holländska. [1530327]

InCopy CS3 avslutas oväntat när Winsoft-baserade stavningslexikon används för stavningskontroll av rysk text i Windows. [1562676]

Extra figursättning används på INX-import när åsidosatta mallobjekt med figursättning överlappar objekt på layoutsida. [1575833]

Långt tankstreck i slutet av en textrad komprimeras till ett bindestreck i en viss textramsstorlek. [1579345]

Bindestreck räknas som tecken i ett ord vid bestämning av brytpunkter för avstavning, men ignoreras när de strider mot avstavningsbegränsningar. [1579343]

Inledande och avslutande siffror räknas som tecken när ett ord avstavas. [1580804]

Kan inte lägga till ord till användarlexikon från tredjepartsleverantör i InCopy CS3. [1534513]

Stacken spiller över och avslutas oväntat efter rekursiv hämtning av format på standardarbetsytan. [1527638]

InCopy CS3 avslutas oväntat när en användare skriver in ett koreanskt tecken och ett mellanslag i dialogrutan Anteckningar när textbunden inmatning är påslagen (endast Windows). [1527748]

När en rad bryts vid ett mjukt bindestreck följt av ett hårt bindestreck syns inte det mjuka bindestrecket. [1527793]

InCopy CS3 avslutas oväntat vid start i CoolType när förhandsvisning av teckensnittsmeny skapas om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567612]

InCopy CS3 avslutas oväntat vid start i CoolTypes CTInit om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567624]

Teckensnitt som hanteras av ett verktyg för teckensnittshantering från en tredjepartsleverantör aktiveras inte enhetligt av InDesign CS3. [1561858]

AJ1-6N: De infogade tecknen JIS2004 anpassas inte när sammansatta teckensnitt tillämpas eller vid byte av teckensnitt från Kanji till Pr6N. [1538238]

Gränssnitt

Windows InCopy CS3 avslutas oväntat när automatisk ifyllning används i popupfönstret Snabbformatera om det innehåller formatgrupper. [1567574]

5. ÅTGÄRDADE PROBLEM FÖR UTVECKLARE

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i InCopy CS3 5.0.1 Debug.

InCopy CS3 Debug genererar en verifiering vid hämtning av en plugin som har menyn Fönster som undermeny. [1560672]

När en användare växlar kontext i InCopy CS3 Debug-byggen genererar programmet följande verifiering: MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt. [1532788]

Utvecklarprefix-ID som är större än 0x1000 ger en verifiering i StandardBossIterator vid läsning/skrivning av beständiga data. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt.

Adobe, InCopy och InDesign är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., och är registrerat i USA och andra länder.

Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 日本語版アップデートお読みください

2007 年 10 月

Adobe Systems Incorporated

目次

1. 概要
2. 必要システム構成
3. インストールに関する注意事項
4. 解決された問題
5. InCopy CS3 の開発者向けの解決された問題

1. 概要

本アップデートには、テキストとフォント、辞書、グラフィックの読み込み / 書き出しなどの分野に関する InCopy CS3 の重要な修正事項が含まれています。

2. InCopy CS3 の必要システム構成

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino® または Intel Xeon® プロセッサ
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 日本語版または Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate または Enterprise 日本語版（32 ビット版）
- Windows XP の場合は 256 MB 以上の RAM、Windows Vista の場合は 512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
- 1 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ（インストール時には追加の空き容量が必要）
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証（アクティベーション）のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要

Macintosh®

- PowerPC® G4、G5 または Intel プロセッサ
- Mac OS X 10.4.8 日本語版
- PowerPC ベースシステムの場合は 256 MB 以上の RAM（512 MB 以上を推奨）、Intel ベースシステムの場合は 512 MB 以上の RAM（1 GB 以上を推奨）
- 1 GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ（インストール時には追加の空き容量が必要）
- 1,024 × 768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ

- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- 製品のライセンス認証（アクティベーション）のためインターネット接続または電話による問い合わせが必要

3. インストールに関する注意事項

InCopy アップデータは、InCopy アプリケーションを終了した後、少なくとも 1 分以上経過してから実行してください。

4. 解決された問題

この項目では、InCopy CS3 5.0.1 アップデートによって解決された技術的問題の一覧を示します。記載された内容は既存の問題であり、修正後の動作ではありません。製品の一般的な使用およびその他のトラブルシューティングに関する情報については、Adobe InCopy のサポートページ (<http://www.adobe.com/jp/support/products/incopy.html>) を参照するか、InCopy のヘルプメニューから「オンラインサポート」を選択してください。

ドキュメント

「ページ単位の定規」の設定をオンにすると、ページにズームインしたときにメモリリークが発生し、パフォーマンスが低下します。[1557664]

テキストに注釈を追加すると、ワードカウントが不正確になる場合があります。[1531834]

グラフィックの書き出し

透明効果が適用された Photoshop ファイルを含むグループが複数ページにまたがっていて、Photoshop ファイル自体がページに表示されない場合、ページの EPS への書き出しに失敗します。[1490414]

グラフィックの読み込み

配置された InCopy ファイルは タイルされた状態で PDF に書き出し、または印刷されます。表示/表示画質の設定/高品質表示を選択している場合は、ファイルへの出力前に画面にもタイルが表示されます。[1577524]

レイアウト

Macintosh で、リンクされたアイテムが含まれるフォルダを移動または名前変更すると、そのリンクされたアイテムが間違ったフォルダで見つかることがあります。[1530330]

テキスト

オランダ語版 Windows プラットフォームでは、Adobe InCopy CS3 をインストールしても起動できません。[1507644]

ドイツ語：2006 年改訂を使用すると、一般的ないくつかの単語に対して、InCopy CS3 でスペルミスのフラグが設定されます。[1485775]

言語が選択されていない状態で InCopy CS3 ドキュメントを開くと、InCopy CS3 が突然終了します。[1566533]

文字パネルの「フォントファミリー」または「フォントスタイル」ドロップダウンメニューを選択すると、InCopy CS3 が突然終了します。[1565569]

ハイフンで区切った後、付加記号付きの文字が行の先頭になる場合、オランダ語：2005 年改訂では付加記号が削除されます。[1530327]

Windows でロシア語テキストのスペルチェックを行うために Winsoft ベースの綴り辞書を使用すると、InCopy CS3 が突然終了します。[1562676]

回り込みテキストを持つオーバーライドされたマスターオブジェクトがレイアウトページのオブジェクトと重なり合う場合、INX 読み込み時に追加の回り込みが適用されます。[1575833]

特定のテキストフレームサイズでは、テキスト行の最後にある EM ダッシュが折りたたまれてハイフンになります。[1579345]

ハイフネーションの分割されるポイントを確認するときにはハイフンが単語の文字としてカウントされますが、ハイフネーションの制限と矛盾すると無視されます。[1579343]

ハイフネーションのために単語を分割する方法を決定するとき、単語の先頭と終わりの数字がカウントされます。[1580804]

InCopy CS3 でサードパーティプロバイダのユーザ辞書に単語を追加できません。[1534513]

デフォルトのワークスペースにスタイルを繰り返し読み込むと、スタックオーバーフローが発生し、突然終了します。[1527638]

インライン入力をオンにして、ハンゲル文字とスペースを注釈ダイアログに入力すると、InCopy CS3 が突然終了します。[1527748]

分離禁止ハイフンの直前にある任意のハイフンで改行すると、その任意のハイフンは適用されません。[1527793]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、フォントメニューのプレビューを作成すると、InCopy CS3 が突然終了します。[1567612]

System Fonts フォルダ内に壊れたフォントがある場合、InDesign CS3 を起動する過程で突然終了します。[1567624]

InDesign CS3 では、サードパーティのフォント管理ユーティリティにより管理されているフォントが有効化されないことがあります。[1561858]

Adobe Japan 1-6N：JIS2004 対応のフォントを合成フォントとして適用すると、JIS2004 の字形が採用されません。[1538238]

UI

Windows：コントロールパネルにある各スタイルのポップアップメニューにスタイルグループが含まれるとき、ポップアップメニューをターゲットした状態でスタイル名をテキスト入力すると、InDesign CS3 が突然終了します。[1567574]

5. InCopy CS3 の開発者向けの解決された問題

ここでは、InCopy CS3 5.0.1 デバッグ版アップデートのみに含まれる解決された技術的問題の一覧を示します。

ウィンドウメニューのサブメニューを持つプラグインを読み込もうとすると、InCopy CS3 デバッグ版で警告が生成されます。[1560672]

InCopy CS3 デバッグ版ビルドでアプリケーションを切り替えると、アプリケーションは「MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt」という警告を生成します。[1532788]

持続的なデータの読み取り / 書き込みを行う際に、開発者のプレフィックス ID が 0x1000 よりも大きい場合に StandardBossIterator で警告が生成されます。[1578785]

Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 업데이트 읽어보기

2007년 10월

Adobe Systems Incorporated

목차

1. 개요
2. 시스템 요구 사항
3. 설치 참고 사항
4. 해결된 문제
5. 개발자를 위한 해결된 문제

1. 개요

이 업데이트에는 텍스트 및 글꼴, 사진, 그래픽 가져오기/내보내기 및 기타 여러 부분에 대한 InCopy CS3의 중요한 수정 사항이 포함되어 있습니다.

2. INCOPY CS3 시스템 요구 사항

Windows®

- Intel® Pentium® 4, Intel Centrino® 또는 Intel Xeon® 프로세서
- Microsoft® Windows® XP 서비스 팩 2 또는 Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate 또는 Enterprise(32비트 인증 버전에 해당)
- Windows XP의 경우 256MB RAM, Windows Vista의 경우 512MB(1GB 권장)
- 316MB 하드 디스크 여유 공간
- 1,024x768 모니터 해상도 및 16비트 지원 비디오 카드(24비트 디스플레이 권장)
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능 사용 시 QuickTime 7 소프트웨어
- 필요 제품 등록을 위한 인터넷 또는 전화 연결

Macintosh®

- PowerPC® G4 또는 Intel 프로세서
- Mac OS X v.10.4.6
- PowerPC 프로세서의 경우 256MB RAM, Intel 프로세서의 경우 512MB
- 350MB 하드 디스크 여유 공간
- 1,024x768 모니터 해상도 및 16비트 지원 비디오 카드(24비트 디스플레이 권장)
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능 사용 시 QuickTime 7 소프트웨어
- 필요 제품 등록을 위한 인터넷 또는 전화 연결

3. 설치 참고 사항

InCopy 업데이트 프로그램을 실행하기 전에 InCopy 응용 프로그램을 종료해야 합니다(최소 1분전).

4. 해결된 문제

이 섹션에서는 InCopy CS3 5.0.1 업데이트의 일부로 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다. 여기에서는 수정된 동작이 아니라 원래 문제에 대해 설명합니다. 일반적인 제품 사용 및 추가 문제 해결 정보를 보려면 InCopy용 Adobe Product Support Knowledgebase 웹 사이트인 <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> 을 방문하거나 InCopy의 [도움말] 메뉴에서 [온라인 지원]을 선택하십시오.

문서

InCopy CS3에서 “페이지 단위 눈금자” 설정을 활성화하면 페이지로 확대할 때 메모리 누수 및 성능 저하가 발생합니다. [1557664]

메모를 텍스트로 추가하고 난 뒤 가끔 단어 수가 올바르게 표시되지 않습니다. [1531834]

그래픽 내보내기

오브젝트그룹 안에 투명도가 적용되고 교차되는 부분이 있는 Photoshop 파일이 포함되어 있으면 EPS 내보내기를 실행할 수 없으므로 Photoshop 파일이 페이지 상에서 나타나지 않습니다. [1490414]

그래픽 가져오기

가져온 InCopy 파일을 나란히 놓은 상태에서 PDF로 출력하고 인쇄합니다. 또한 [보기] > [화면 표시 성능] > [고품질 표시]를 선택하면 파일을 출력하기 전에 화면에서 나란히 볼 수 있습니다. [1577524]

레이아웃

Mac에서 연결된 항목이 포함된 폴더를 이동하거나 폴더 이름을 바꾸면 연결된 항목이 잘못된 폴더로 이동할 수 있습니다. [1530330]

텍스트

Adobe InCopy CS3를 설치한 다음 Windows 텐마크어 플랫폼에서 시작할 수 없습니다. [1507644]

독일어 2006 개정 사전을 사용하는 경우 InCopy CS3에서 일반적인 단어 몇 개의 맞춤법이 틀린 것으로 표시됩니다. [1485775]

언어를 선택하지 않고 InCopy CS3 문서를 열면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1566533]

사용자가 [문자] 패널에서 [글꼴 모음] 또는 [글꼴 스타일] 드롭다운 메뉴를 선택하면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1565569]

문음 부호가 포함된 문자에 하이픈을 넣은 다음 줄 처음에서 시작하면 개정 네덜란드어에서 이 문음 부호는 누락됩니다. [1530327]

Windows에서 Winsoft 기반 맞춤법 사전을 사용하여 러시아어 텍스트를 맞춤법 검사하면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1562676]

텍스트 감싸기가 설정된 재정의된 마스터 오브젝트가 레이아웃 페이지에서 오브젝트를 오버랩하면 INX 파일을 가져올 때 감싸기가 추가로 적용됩니다. [1575833]

텍스트의 줄 끝에 있는 전각 대시는 특정 크기의 텍스트 프레임에서 하이픈으로 줄어듭니다. [1579345]

하이픈으로 나누기 지점을 지정하면 하이픈이 단어의 문자 수에 포함되지만 하이픈 넣기 제한으로 충돌이 발생할 경우 무시됩니다. [1579343]

하이픈 넣기에 단어를 나누는 방법을 지정하면 선행 번호 및 후행 번호가 문자 수에 포함됩니다. [1580804]

InCopy CS3에서 타사 공급업체의 사용자 사전에 단어를 추가할 수 없습니다. [1534513]

기본 작업영역에서 스타일을 재귀적으로 불러오면 스택이 초과되고 예기치 않게 종료됩니다. [1527638]

사용자가 인라인 입력을 사용하여 [메모] 대화 상자에 한국어 문자 및 공백을 입력하면 InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다(Windows만 해당). [1527748]

임의 하이픈의 줄바꿈 다음에 단어 잘림 방지 하이픈이 오면 임의 하이픈을 그릴 수 없습니다. [1527793]

시스템 글꼴 폴더에 손상된 글꼴이 있는 경우 InCopy CS3가 CoolType으로 시작하면서 글꼴 메뉴 미리보기를 만들 때 예기치 않게 종료됩니다. [1567612]

시스템 글꼴 폴더에 손상된 글꼴이 표시되는 경우 InCopy CS3가 CoolType의 CTInit에서 시작할 때 예기치 않게 종료됩니다. [1567624]

타사 글꼴 관리 유틸리티에서 관리하는 글꼴은 InDesign CS3에서 일관성 있게 활성화되지 않습니다. [1561858]

AJ1-6N: 합성 글꼴을 적용하거나 간지를 Pr6N 글꼴로 변경할 때 JIS2004 글리프가 채택되지 않습니다. [1538238]

UI

스타일 그룹이 포함된 경우 [빠른 적용] 팝업에서 문자를 입력하면 Windows InCopy CS3가 예기치 않게 종료됩니다. [1567574]

5. 개발자를 위한 해결된 문제

이 섹션에서는 InCopy CS3 5.0.1 디버그 업데이트의 일부로만 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다.

[창] 메뉴의 하위 메뉴를 포함하는 플러그인을 불러올 때 InCopy CS3 디버그는 확인(assert)을 생성합니다. [1560672]

InCopy CS3 디버그 빌드에서 컨텍스트 전환을 실행하면 응용 프로그램에서 MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt 확인을 생성합니다. [1532788]

0x1000 보다 큰 개발자 접두어 ID를 사용하면 지속적인 데이터를 읽거나 쓸 때 StandardBossIterator에서 확인이 발생합니다. [1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy 및 InDesign은 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다. Macintosh는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Computer Inc.의 상표입니다. Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 更新讀我

2007 年 10 月

Adobe Systems Incorporated

目錄

1. 簡介
2. 系統需求
3. 安裝注意事項
4. 已解決的問題
5. 已解決的問題 (開發人員)

1. 簡介

這項更新針對 InCopy CS3 的下列範疇提供了重要修正：文字和字體、字典、讀入/轉存圖形和其他。

2. INCOPY CS3 系統需求

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino® 或 Intel Xeon® 處理器
- Microsoft® Windows® XP 含 Service Pack 2 或 Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise (已取得 32 位元版認證)
- Windows XP：256MB RAM；Windows Vista：512MB (建議配備 1GB)
- 316MB 可用硬碟空間
- 1,024x768 螢幕解析度以及 16 位元的視訊卡 (建議使用 24 位元螢幕顯示)
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 啟用產品時所需的網際網路或電話連線

Macintosh®

- PowerPC® G4 或 Intel 處理器
- Mac OS X 10.4.6 版
- PowerPC 處理器：256MB RAM；Intel 處理器：512MB
- 350MB 可用硬碟空間
- 1,024x768 螢幕解析度以及 16 位元的視訊卡 (建議使用 24 位元螢幕顯示)
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 啟用產品時所需的網際網路或電話連線

3. 安裝注意事項

在執行 InCopy 更新程式之前，請先確認 InCopy 應用程式已關閉 (建議至少關閉 1 分鐘)。

4. 已解決的問題

本節提供一份已解決並包含在 InCopy CS3 5.0.1 更新中之技術問題的清單。請注意，下列敘述是這些問題發生時的狀況，並不是修正後的行為。如需一般產品使用方法和和其他疑難排解資訊，請造訪 Adobe Product Support Knowledgebase 的 InCopy 區段，網址是 <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html>，或是選擇「InCopy 說明」選單中的「線上支援」。

文件

在 InCopy CS3 中開啟「每個頁面的尺標」設定之後，當放大為整頁顯示時，會發生記憶體流失和效能降低的問題。[1557664]

在文字中新增註解之後，單字數目有時會發生錯誤。[1531834]

轉存圖形

若某個群組含有一個具透明度的 Photoshop 檔案、且該群組與頁面有交集，但該 Photoshop 檔案本身並未出現在頁面上，則該頁面的 EPS 轉存會失敗。[1490414]

讀入圖形

置入的 InCopy 檔案在輸出為 PDF 及列印時，會出現明顯的磁磚效果。此外，如果已經選擇了「檢視 > 顯示效能 > 高品質顯示」，則在輸出檔案之前，螢幕上也會出現明顯的磁磚效果。[1577524]

版面

在 Mac 上移動及/或重新命名內含連結項目的檔案夾之後，連結項目可能會出現在錯誤的檔案夾中。[1530330]

文字

在丹麥文版的 Windows 平台上，Adobe InCopy CS3 在安裝之後無法啟動。[1507644]

使用 German 2006 Reformed 字典時，InCopy CS3 會誤將一些常見單字標示為拼錯的單字。[1485775]

在未選取語言的情況下開啟 InCopy CS3 文件時，InCopy CS3 會意外地結束。[1566533]

當使用者在「字元」面板中選取「字體系列」或「字體樣式」下拉式選單時，InCopy CS3 會意外地結束。[1565569]

帶有讀音符號的字元在斷字之後開始新的一行時，讀音符號應落入 Dutch: Reformed 中。[1530327]

在 Windows 中使用 Winsoft 拼字字典為俄文文字進行拼字檢查時，InCopy CS3 會意外地結束。[1562676]

當遭到忽略且採用繞圖排文設定的主版物件與版面頁面上的物件重疊時，在進行 INX 讀入時會套用額外的繞圖排文。[1575833]

在特定大小的文字框中，出現在文字行尾的長破折號會變成較短的連字號。[1579345]

決定連字中斷點時，連字號會被算入單字的字元數目；但與連字限制衝突時，連字號會遭到忽略。[1579343]

決定如何斷字時，首數及尾數會被算入字元的數目。[1580804]

在 InCopy CS3 中，無法新增單字至協力廠商的使用者字典中。[1534513]

在預設工作區中重複載入樣式之後，堆疊會溢位且意外地結束。[1527638]

當使用者在啟用了內嵌輸入的「註解」對話框中輸入一個韓文字元及一個空格時，InCopy CS3 會意外地結束 (僅限 Windows)。[1527748]

在後方接有不斷行連字號的選擇性連字號上斷行時，選擇性連字號會繪製失敗。[1527793]

在 CoolType 中啟動 InCopy CS3 時，如果「系統字體」檔案夾中有損毀的字體存在，則 InCopy CS3 會在建立字體選單預視時意外地結束。[1567612]

在 CoolType 的 CTInit 中啟動 InCopy CS3 時，如果「系統字體」檔案夾中有損毀的字體存在，則 InCopy CS3 會意外地結束。[1567624]

InDesign CS3 無法一致地啟動由協力廠商字體管理公用程式管理的字體。[1561858]

AJ1-6N：套用複合字體、或是將漢字變更為 Pr6N 字體時，JIS2004 字符未被採用。[1538238]

使用者介面

在含有樣式群組的「快速套用」彈出式視窗中使用預先輸入功能時，Windows InCopy CS3 會意外地結束。[1567574]

5. 已解決的問題 (開發人員)

本節提供一份已解決並僅包含在 InCopy CS3 5.0.1 Debug 更新中之技術問題的清單。

InCopy CS3 Debug 會在載入具有 Window 選單次選單的增效模組時產生一則聲明。[1560672]

當使用者在 InCopy CS3 Debug 組建中進行環境切換時，應用程式產生下列聲明：
MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt。[1532788]

在讀取/寫入永續性資料時，大於 0x1000 的開發人員字首 ID 在 StandardBossIterator 中產生
一則聲明。[1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated。版權所有。

Adobe、InCopy 和 InDesign 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美國與其他國家的註冊商標。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標分屬個別所有者。

Adobe® InCopy® CS3 5.0.1 更新自述文件

2007 年 10 月

Adobe Systems Incorporated

目录

1. 概述
2. 系统要求
3. 安装说明
4. 修正的问题
5. 为开发人员修正的问题

1. 概述

本更新提供涉及文本和字体、词典、导入 / 导出图形等方面的 InCopy CS3 关键修复。

2. InCopy CS3 系统要求

Windows®

- Intel® Pentium® 4、Intel Centrino® 或 Intel Xeon® 处理器
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 或者 Windows Vista™ Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise (针对 32 位版本进行了认证)
- 对于 Windows XP, 需要 256 MB RAM ; 对于 Windows Vista, 需要 512 MB RAM (建议使用 1 GB)
- 316 MB 可用硬盘空间
- 1,024x768 显示器分辨率, 16 位显卡 (建议使用 24 位屏幕显示)
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能需要 QuickTime 7 软件
- 产品激活需要 Internet 或电话连接

Macintosh®

- PowerPC® G4 或 Intel 处理器
- Mac OS X v.10.4.6
- PowerPC 处理器需要 256 MB RAM, Intel 处理器需要 512 MB RAM
- 350 MB 可用硬盘空间
- 1,024x768 显示器分辨率, 16 位显卡 (建议使用 24 位屏幕显示)
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能需要 QuickTime 7 软件
- 产品激活需要 Internet 或电话连接

3. 安装说明

请确保在运行 InCopy 更新程序之前关闭 InCopy 应用程序 (建议至少提前 1 分钟)。

4. 修正的问题

此部分提供了一个已修正技术问题的列表，此列表包含在 InCopy CS3 5.0.1 更新中。请注意，这些问题是按照原始问题陈述而不是修正后的行为进行说明的。有关产品的一般用法和其它故障排除信息，请访问 <http://www.adobe.com/support/products/incopy.html> 上的“Adobe Product Support Knowledgebase for InCopy”（用于 InCopy 的 Adobe 产品支持知识库），或从 InCopy 的“帮助”菜单中选择“联机支持”。

文档

如果在 InCopy CS3 中打开页面标尺设置，在放大到页面大小时将出现内存泄漏和性能下降。
[1557664]

在文本中添加附注后，字数有时是错误的。[1531834]

导出图形

如果包含具有透明度的 Photoshop 文件的组与页面交叉，但 Photoshop 文件本身并未显示在页面上，页面的 EPS 导出操作将会失败。[1490414]

导入图形

置入的 InCopy 文件将输出到 PDF，并且打印时显示拼贴。如果选择了“视图”>“显示性能”>“高品质显示”，在输出文件之前，还会在屏幕上显示拼贴。[1577524]

版面

在 Mac 上，在移动和 / 或重命名包含链接项目的文件夹后，链接项目可能位于错误的文件夹中。
[1530330]

文本

在丹麦语的 Windows 平台上，无法在安装后启动 Adobe InCopy CS3。[1507644]

在使用新式德语 2006 词典时，InCopy CS3 错误地将几个常用单词标记为拼写错误。[1485775]

在未选择语言的情况下打开 InCopy CS3 文档时，InCopy CS3 意外退出。[1566533]

当用户在“字符”面板的下拉菜单中选择“字体系列”或“字体样式”时，InCopy CS3 意外退出。
[1565569]

当具有音调符号的字符位于连字符后面一行的开头时，“荷兰语：新式”将删除音调符号。[1530327]

在 Windows 上使用基于 Winsoft 的拼写字典拼写检查俄语语言文本时，InCopy CS3 意外退出。
[1562676]

当被覆盖且包含文本绕排的主页对象与版面页面上的对象重叠时，将在 INX 导入时应用额外的绕排。
[1575833]

使用某种文本框架大小时，文本行结尾的全角破折号折叠为连字符。[1579345]

在确定连字断点时，将连字符计入单词的字符数；但当它们与连字限制发生冲突时，将忽略这些连字符。[1579343]

在确定如何断开单词以添加连字符时，前导和尾随数字将计入字符数。[1580804]

在 InCopy CS3 中，无法将单词添加到第三方提供商的用户词典中。[1534513]

在默认工作区中递归载入样式时，发生堆栈溢出并意外退出。[1527638]

在打开直接输入的情况下，当用户在“附注”对话框中键入朝鲜语字符和空格时，InCopy CS3 将意外退出（仅限 Windows）。[1527748]

在后跟不间断连字符的自由连字符处换行时，将无法绘制自由连字符。[1527793]

在 CoolType 中启动后，如果“系统字体”文件夹中包含损坏的字体，在建立字体菜单预览时，InCopy CS3 将意外退出。[1567612]

在 CoolType 的 CTInit 中启动后，如果“系统字体”文件夹中包含损坏的字体，InCopy CS3 将意外退出。[1567624]

InDesign CS3 没有一致地激活由第三方字体管理实用程序管理的字体。[1561858]

AJ1-6N：在应用复合字体或将汉字更改为 Pr6N 字体时，没有采用 JIS2004 字形。[1538238]

用户界面

如果“快速应用”弹出式菜单中包含样式组，在使用其中的输入提示功能时，Windows InCopy CS3 将意外退出。[1567574]

5. 为开发人员修正的问题

此部分提供了一个已修正的技术问题的列表，此列表仅包含在 InCopy CS3 5.0.1 调试版更新中。

在载入具有“窗口”菜单子菜单的插件时，InCopy CS3 调试版将生成一个声明。[1560672]

当用户在 InCopy CS3 调试版本中切换上下文时，应用程序将生成以下声明：

`MRedrawInterrupter::CheckForInterrupt`。[1532788]

在读取 / 写入永久数据时，大于 0x1000 的开发人员前缀 ID 将导致在 `StandardBossIterator` 中生成一个声明。[1578785]

© 2007 Adobe Systems Incorporated。保留所有权利。

Adobe、InCopy 和 InDesign 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其它国家（或地区）的注册商标或商标。
Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其它国家（或地区）的注册商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家（或地区）的商标或注册商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。