

# **Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 Update Read Me**

September 2009

Adobe Systems Incorporated

## **TABLE OF CONTENTS**

1. Overview
2. System Requirements
3. Installation Notes
4. Resolved Issues
5. Resolved Issues for Developers

## **1. OVERVIEW**

This update provides key fixes in the areas of Scripting, Master Pages, Digital Editions, Import/Export Graphics, as well as other miscellaneous issues. (See below for more details.)

This update does not address identified issues running Adobe InDesign CS4 on Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5). Known issues include the following:

- Users are unable to hide InDesign CS4 using the cmd+h keyboard shortcut.
- InDesign CS4 may unexpectedly quit when using the Place, Save, Save As or Export commands using either the OS or Adobe dialog boxes.

To address these issues, download Mac OS X Leopard v10.5.6 or later from Apple's web site. For more information on how to upgrade your operating system, please refer to <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 includes the cumulative fixes from InDesign CS4 6.0.3 (posted June 2009), InDesign CS4 6.0.2 (posted May 2009) and InDesign CS4 6.0.1 (posted February 2009). Any new fixes are marked with an asterisk (\*).

## **2. InDesign CS4 SYSTEM REQUIREMENTS**

### **Windows®**

- 1.5GHz or faster processor
- Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and Windows Vista)
- 512MB of RAM (1GB recommended)
- 1.8GB of available hard-disk space for installation
- 1,024x768 display (1,280x800 recommended) with 16-bit video card
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Broadband Internet connection required for online services

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 or multicore Intel® processor
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512MB of RAM (1GB recommended)
- 1.6GB of available hard-disk space for installation
- 1,024x768 display (1,280x800 recommended) with 16-bit video card
- DVD-ROM drive
- QuickTime 7 software required for multimedia features
- Broadband Internet connection required for online services

## **3. INSTALLATION NOTES**

Please make sure that the InDesign application is shut down in advance of running the InDesign updater (at least 1 minute recommended).

## **4. RESOLVED ISSUES**

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of the InDesign CS4 6.0.4 update. Note that these issues are stated as the original problem statement, and not the corrected behavior. For general product usage and additional troubleshooting information, visit the Adobe Product Support Knowledgebase for InDesign at [http://www.adobe.com/go/id\\_support](http://www.adobe.com/go/id_support), or choose Online Support from the InDesign Help menu.

### **Digital Editions**

Fonts are not getting embedded in documents exported to Digital Editions from InDesign. [2334827]\*

Content is dropped during export to Digital Editions when two or more documents are included in a book. [2262891]

Export for Digital Editions will put underscores, rather than spaces, in the Contents if TOCStyle is not used. [2296603]

Bold (and in some cases italic) won't work when exporting an InDesign document to Digital Editions. [2296606]

Exporting to Digital Editions fails with an error in the Italian and French version. [1923992]

### **Documents**

Drag & Drop problem when dragging from a PowerPC application to InDesign on an Intel Mac. [2350200]\*

InDesign unexpectedly quits when clicking on the Edit menu after closing the Links panel. [2321221]

File type information for InDesign CS4 shows as IDd5 instead of IDd6 (Mac only). [2265758]

InDesign unexpectedly quits when joining two points with the pen tool. [2249066]

InDesign unexpectedly quits when Shift-Cmd-double-clicking to override a master page text frame containing text. [1912742]

InDesign unexpectedly quits when user clicks in the Links panel. [1926360]

InDesign documents with a large number of placed InDesign files may fail to update the links to the placed InDesign files. [1919796]

When placing InDesign CS3 snippets, incx files and library assets into an indd document, the application may improperly import the XML backing store. [1903461]

## **Export Graphics**

InDesign unable to package CMYK files for EPS (DCS1.0) format. [2323513]\*

JPEG export of direct selected image results in image being cropped by containing frame. [2319357]\*

PDF files with certain font encoding characteristics, have glyphs drop out or appear as boxes in their text, when placed into InDesign, exported to PDF, and viewed in Acrobat 8.x or earlier, or PDFL 8.x and earlier based RIPs. [2309754]\*

PDF Export: Master page items fail to draw if they sit atop another page item that crosses master spread page boundaries. [2299929]\*

When using Export to JPEG with the High or Maximum quality settings, the actual quality of the resulting file is lower than expected. [2286669]

JPEG quality preference has no effect in SWF export. [2271113]

Page turns are incorrect for right-to-left bound documents exported to SWF. [1903415]

When exporting a document to .SWF, “mailto:” links have “http://” appended to them making them inoperable. [1932353]

InDesign document with very large images with a high effective resolution fails to export to PDF. [1927881]

Photoshop clipping paths drop out for certain placed EPS's unless “Read Embedded OPI Image Links” is chosen in Import options. [1903458]

Master Page Items from a placed InDesign document are dropped when exporting to PDF. [1916049 ]

## **Import Graphics**

Applied Photoshop EPS clipping path is lost when relinking to the same file. [2375068]\*

Drop shadow on object that resides on a master page drops out if that .indd is placed into another .indd file and then either exported to PDF or printed. [1932134]

## **Scripting**

InDesign scripting will not return any link information about images placed inside of .INDD docs that are placed inside another .INDD doc. [2372848]\*

PageNumberStyle scripting property does not support string type, leading to potential incompatibility with Middle Eastern version IDML files. [1899219]

## **Tables**

Stroke settings for merged table cells get lost when opening an INX file created in InDesign CS3 or earlier. [1927097]

## **Text**

Empty text frames and cells exported to IDML or to libraries are losing all user defined text attributes. [2346846]\*

Custom style mappings are not being applied when using Word import presets. [2335625]\*

Data merge fails to replace place holders with appropriate text from data source. [2389086]\*

Spell check performance issues when using “Ignore All” multiple times. [2372784]\*

Unexpected exit in AdobeLinguistic when spell checking. [2376258]\*

Spell check slows down or application unexpectedly quits when dynamic spelling is used in multi-story document with a document dictionary [1933592]

InDesign CS4 unexpectedly quits when typing a hyphenated word if using certain hyphenation limits in conjunction with the German language. [2293885]

InDesign unexpectedly quits when importing certain Word files. [2256271]

InDesign unexpectedly quits when applying italics to a mix of text which includes a font without an italic face. [2272770]

When Regular is selected for the Kinsoku Hang type, and there are punctuation marks and TCY on the same line, the non-TCY text can be positioned incorrectly. [2300769]

InDesign CS3 documents converted to InDesign CS4 reflow unexpectedly due to hyphenation limits. [1893957]

InDesign unexpectedly quits when drawing a page with a <Running Header> text variable, if Show Hidden Characters is enabled. [1914144]

InDesign unexpectedly quits when selecting a URL entered in user dictionary. [1927020]

## **UI**

Place Date displayed Link Info panel is different in Daylight Savings Time and Standard Time. [2374375]\*

On older Windows machines, .png images may fail to display. [1922914]

## **Print**

Type on a Path fails to draw in output (PDF, Print, JPEG) on the 35th and subsequent spreads. [2297179]\*

PPDs to fail to appear in PPD list in print dialog on Eastern European and Asian Macintosh operating systems. [2330718]

Text with Ruby causes an error in Preflight. [2275029]

With flattening on, an unexpected quit occurs when printing a page with a PICT that has a drop shadow or other transparency applied. [1934247]

## **Prepress**

Flattener Preview incorrectly calculates area of transparency for outer effects applied to text. [2272674]

## **Page Items**

Exporting a story containing an index marker to RTF results in unexpectedly quits. [2309013]\*

Secondary links to InCopy .ICML files are not shown as part of placed .INDD file in links panel. [2374899]\*

Duplicate links appear after packaging Book. [2336698]\*

Pathfinder tool does not work on any object selection after page 12. [2329298]\*

Object Style does not pick up certain opacity settings of another Object Style that it is based on, specifically its fill, stroke or text opacity. [2290380]

## **INX**

INX/IDML Round trip of converted documents results in graphics taking on the Basic Graphics Frame object style instead of the None style as in the original document. [2283751]\*

Image file names/paths are not retained when a doc is opened in InDesign CS3, if the image was missing when the INX was created from InDesign CS4. [2265833]

Image dragged from a library while its associate asset is missing will appear to be up to date, but export as a gray box if the same image was previously placed in the doc. [1900005]

### **PDF Import**

Placing a PDF with malformed JBIG2 data causes the application to unexpectedly quit. [2294110]

### **Layout**

Unexpected quit when duplicating a page that has an overridden and deleted master page item. [2285797]  
Links panel is slow when using 1000s of links. [2277944]

Documents containing a linked file with a forward slash in their file name fail to package. [2278761]

InDesign CS4 will fail to convert/open CS3 documents with placed InCopy files containing tags in deleted text. [2275056]

### **Architecture**

Document containing hundreds of text frames and custom baseline grids takes a long time to open and causes an “out of memory” error, followed by an unexpected quit. [2253219]

Unexpected quit when clicking on sample button with the vertical frame grid tool. [1899123]

## **5. RESOLVED ISSUES FOR DEVELOPERS**

This section provides a list of the resolved technical problems included as part of InDesign CS4 6.0.4 that are primarily of interest to developers.

Unexpected error when exiting InDesign Server before startup is completed. [2288040]\*

kExportEPSCmdBoss executed before startup is completed fails in Windows InDesignServer when transparency is used. [2274237]\*

CheckIn Service for InCopy stories does not work with custom datalinks. [2314641]\*

Unexpected exit after executing dataMerge::exportFile() of JavaScript DOM on InDesign Server. [2353841]\*

Unexpected exit during data merge while importing file on InDesign Server CS4. [2389309]\*  
ExtendScript attachability export event fails to include name of exported file. [2319304]\*

Before/after import event handlers are not getting called when importing XML. [2286475]

Developers cannot debug Flash-based UIs hosted in InDesign. [2298280]

When using FlexUIStroke SDK sample, the keyboard focus may get lost. [1929603]

Paragraph composer may get stuck in an infinite loop during the execution of JavaScripts that repeatedly modify stories in different documents. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Adobe® InDesign® CS4 6.0.4-Update – Bitte lesen**

September 2009

Adobe Systems Incorporated

## **INHALTSVERZEICHNIS**

1. Überblick
2. Systemanforderungen
3. Hinweise zur Installation
4. Behobene Probleme
5. Behobene Probleme für Entwickler

## **1. ÜBERBLICK**

Dieses Update behebt Probleme u. a. in folgenden Bereichen: Skripterstellung, Musterseiten, Digital Editions, Importieren/Exportieren von Grafiken. (Einzelheiten finden Sie unten.)

Dieses Update behebt keines der bekannten Probleme bei der Ausführung von Adobe InDesign CS4 unter Mac OS X Leopard (Versionen 10.5.1 bis 10.5.5). Folgende Probleme sind bekannt:

- InDesign CS4 kann nicht über den Tastaturlbefehl Befehlstaste + H ausgeblendet werden.
- InDesign CS4 wird möglicherweise unerwartet beendet, wenn über die Dialogfelder des Betriebssystems oder der Anwendung die Befehle „Platzieren“, „Speichern“, „Speichern unter“ oder „Exportieren“ verwendet werden.

Laden Sie Mac OS X Leopard Version 10.5.6 oder höher von der Apple-Website herunter, um diese Probleme zu beheben. Weitere Informationen zur Aktualisierung Ihres Betriebssystems finden Sie unter <http://www.apple.com/de/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 umfasst kumulative Fehlerbehebungen aus InDesign CS4 6.0.3 (Juni 2009), InDesign CS4 6.0.2 (Mai 2009) und InDesign CS4 6.0.1 (Februar 2009). Neue Fehlerbehebungen sind mit einem Sternchen (\*) markiert.

## **2. SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR InDesign CS4**

### **Windows®**

- Prozessor mit mindestens 1,5 GHz
- Microsoft® Windows® XP mit Service Pack 2 (Service Pack 3 empfohlen) oder Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate oder Enterprise mit Service Pack 1, zertifiziert für Windows XP und Windows Vista (32 Bit)
- 512 MB RAM (1 GB empfohlen)
- 1,8 GB verfügbarer Speicherplatz für die Installation
- Bildschirmauflösung mindestens 1024 x 768 (1280 x 800 empfohlen) mit 16-Bit-Grafikkarte
- DVD-ROM-Laufwerk

- QuickTime 7 für Multimedia-Funktionen erforderlich
- DSL-Anschluss für Online-Dienste erforderlich

#### **Macintosh®**

- PowerPC® G5 oder Multicore-Intel® Prozessor
- Mac OS X Version 10.4.11 – 10.5.8
- 512 MB RAM (1 GB empfohlen)
- 1,6 GB verfügbarer Speicherplatz für die Installation
- Bildschirmauflösung mindestens 1024 x 768 (1280 x 800 empfohlen) mit 16-Bit-Grafikkarte
- DVD-ROM-Laufwerk
- QuickTime 7 für Multimedia-Funktionen erforderlich
- DSL-Anschluss für Online-Dienste erforderlich

### **3. HINWEISE ZUR INSTALLATION**

Vergewissern Sie sich, dass die InDesign-Anwendung geschlossen ist, bevor Sie den InDesign-Updater starten (mindestens 1 Minute empfohlen).

### **4. BEHOBENE PROBLEME**

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die mit dem InDesign CS4 6.0.4-Update behoben werden. Bitte beachten Sie, dass im Folgenden das ursprüngliche Problem und nicht das korrigierte Verhalten beschrieben wird. Allgemeine Informationen zur Verwendung des Produkts sowie zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Adobe-Knowledgebase des Produkt-Supports für InDesign unter [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_de](http://www.adobe.com/go/id_support_de). Alternativ können Sie in InDesign im Menü „Hilfe“ die Option „Online-Support“ wählen.

#### **Digital Editions**

Schriftarten werden nicht in Dokumente eingebettet, die von InDesign in Digital Editions exportiert wurden. [2334827]\*

Beim Export in Digital Editions wird Inhalt ausgelassen, wenn ein Buch mindestens zwei Dokumente enthält. [2262891]

Beim Export für Digital Editions werden im Inhaltsverzeichnis Unterstriche anstelle von Leerstellen verwendet, wenn kein Inhaltsverzeichnisformat verwendet wird. [2296603]

Der Schriftschnitt „Fett“ (und in manchen Fällen „Kursiv“) funktioniert beim Export eines InDesign-Dokuments in Digital Editions nicht. [2296606]

In der italienischen und der französischen Version schlägt das Exportieren in Digital Editions fehl. [1923992]

## **Dokumente**

Auf Intel-basierten Macs treten Probleme beim Ziehen und Ablegen auf, wenn von einer PowerPC-Anwendung nach InDesign gezogen wird. [2350200]\*

InDesign wird unerwartet beendet, wenn nach dem Schließen des Verknüpfungenbedienfelds auf das Menü „Bearbeiten“ geklickt wird. [2321221]

Dateitypinformationen für InDesign CS4 werden als IDd5 anstelle von IDd6 angezeigt (nur Mac). [2265758]

Beim Verbinden von zwei Punkten mit dem Zeichenstift-Werkzeug wird InDesign unerwartet beendet. [2249066]

InDesign wird unerwartet beendet, wenn ein Musterseitentextrahmen mit Text mit Umschalt + Befehl + Doppelklick überschrieben wird. [1912742]

InDesign wird unerwartet beendet, wenn der Benutzer in das Verknüpfungenbedienfeld klickt. [1926360]

Bei InDesign-Dokumenten mit einer großen Anzahl platzierte InDesign-Dateien schlägt möglicherweise das Aktualisieren der Verknüpfungen zu den platzierten InDesign-Dateien fehl. [1919796]

Beim Platzieren von InDesign CS3-Snippets, INCX-Dateien und Bibliothekscontainern in ein INDD-Dokument importiert die Anwendung den XML-Sicherungsspeicher möglicherweise nicht richtig. [1903461]

## **Exportieren von Grafiken**

InDesign kann CMYK-Dateien für das EPS-Format (DCS1.0) nicht verpacken. [2323513]\*

Der JPEG-Export eines direkt ausgewählten Bildes führt dazu, dass das Bild durch den Rahmen abgeschnitten wird. [2319357]\*

In PDF-Dateien mit bestimmter Schriftartkodierung fallen Glyphen weg oder werden als Kästchen im Text angezeigt, wenn die Dateien in InDesign platziert, nach PDF exportiert oder in Acrobat 8.x oder früher oder RIPs angezeigt werden, die auf PDFL 8.x oder früher basieren. [2309754]\*

PDF-Export: Musterseitenobjekte können nicht gezeichnet werden, wenn sie über einem anderen Seitenobjekt liegen, das über die Seitenbegrenzungen des Musterdruckbogens hinausgeht. [2299929]\*

Beim Export als JPEG-Datei mit hohen oder maximalen Qualitätseinstellungen ist die tatsächliche Qualität der resultierenden Datei geringer als erwartet. [2286669]

Die Voreinstellung für JPEG-Qualität wirkt sich nicht auf den SWF-Export aus. [2271113]

Das Umblättern von Seiten erfolgt in Dokumenten im Rechts-nach-links-Format, die in SWF exportiert wurden, nicht richtig. [1903415]

Beim Exportieren eines Dokuments in das SWF-Format wird „<http://>“ zu „mailto:“-Links hinzugefügt, sodass sie nicht mehr funktionieren. [1932353]

Das Exportieren von InDesign-Dokumenten mit sehr großen Bildern mit hoher Auflösung als PDF schlägt fehl. [1927881]

Beschneidungspfade aus Photoshop fallen bei bestimmten platzierten EPS-Dateien weg, wenn bei den Importoptionen nicht die Option „Eingebettete OPI-Bildverknüpfungen lesen“ ausgewählt ist. [1903458]

Musterseitenobjekte aus einem platzierten InDesign-Dokument fallen beim Export als PDF weg. [1916049]

### **Importieren von Grafiken**

Ein angewandter Photoshop-EPS-Beschneidungspfad geht verloren, wenn mit der gleichen Datei erneut verknüpft wird. [2375068]\*

Der Schlagschatten eines Objekts auf einer Musterseite verschwindet, wenn die INDD-Datei in einer anderen INDD-Datei platziert und dann als PDF exportiert oder gedruckt wird. [1932134]

### **Skripterstellung**

Bei der Skripterstellung in InDesign werden keine Verknüpfungsinformationen zu Bildern ausgegeben, die in INDD-Dokumenten platziert sind, die wiederum in einem anderen INDD-Dokument platziert sind. [2372848]\*

PageNumberStyle-Skripteigenschaften unterstützen Zeichenfolgentypen nicht, was zu Inkompatibilitäten mit IDML-Dateien der Nahost-Version führen kann. [1899219]

### **Tabellen**

Die Kontureinstellungen für verbundene Tabellenzellen gehen verloren, wenn eine INX-Datei geöffnet wird, die in InDesign CS3 oder früheren Versionen erstellt wurde. [1927097]

### **Text**

Leere Textrahmen und Zellen, die in IDML oder Bibliotheken exportiert werden, verlieren alle benutzerdefinierten Textattribute. [2346846]\*

Benutzerdefinierte Formatzuordnungen werden bei der Verwendung von Word-Importvorgaben nicht angewendet. [2335625]\*

Bei der Datenzusammenführung werden Platzhalter nicht durch entsprechenden Text aus der Datenquelle ersetzt. [2389086]\*

Die Leistung der Rechtschreibprüfung nimmt ab, wenn die Option „Alle ignorieren“ mehrmals verwendet wird. [2372784]\*

Die Anwendung wird bei der Rechtschreibprüfung mithilfe der Adobe Linguistic Library unerwartet beendet. [2376258]\*

Die Rechtschreibprüfung wird langsamer oder die Anwendung wird unerwartet beendet, wenn die dynamische Rechtschreibprüfung mit einem Dokument-Wörterbuch in Dokumenten mit mehreren Textabschnitten verwendet wird. [1933592]

InDesign CS4 wird unerwartet beendet, wenn beim Schreiben eines getrennten Worts bestimmte Silbentrennungseinschränkungen im Zusammenhang mit der deutschen Sprache verwendet werden. [2293885]

InDesign wird beim Import bestimmter Word-Dateien unerwartet beendet. [2256271]

InDesign wird unerwartet beendet, wenn Kursivschrift auf Text angewendet wird, der eine Schriftart ohne verfügbaren kursiven Schriftschnitt enthält. [2272770]

Wenn „Standard“ für Kinsoku Hang Type ausgewählt ist und Interpunktionszeichen und TCY-Text in der gleichen Zeile vorhanden sind, wird der Nicht-TCY-Text möglicherweise falsch positioniert. [2300769]

Aufgrund von Silbentrennungsbeschränkungen ändert sich in InDesign CS3-Dokumenten, die für InDesign CS4 konvertiert wurden, unerwartet der Textumbruch. [1893957]

InDesign wird unerwartet beendet, wenn eine Seite mit der Textvariablen <Laufende Kopfzeile> gezeichnet wird und die Option „Verborgene Zeichen einblenden“ aktiviert ist. [1914144]

InDesign wird unerwartet beendet, wenn eine URL ausgewählt wird, die im Wörterbuch des Benutzers eingegeben wurde. [1927020]

## **Benutzeroberfläche**

Das im Verknüpfungsinformationen-Bedienfeld angezeigte Platzierungsdatum ist bei Sommerzeit und Standardzeit unterschiedlich. [2374375]\*

Auf älteren Windows-Rechnern werden PNG-Dateien möglicherweise nicht angezeigt. [1922914]

## **Druck**

Ab dem 35. Druckbogen wird Pfadtext bei der Ausgabe (PDF-, Druck-, JPEG-Datei) nicht mehr gezeichnet. [2297179]\*

PPDs werden auf osteuropäischen und asiatischen Macintosh-Betriebssystemen im Dialogfeld „Drucken“ nicht in der PPD-Liste angezeigt. [2330718]

Text mit Ruby verursacht einen Fehler im Preflight. [2275029]

Ist Reduzierung aktiviert, wird die Anwendung unerwartet beendet, wenn eine Seite mit einer Grafik im PICT-Format gedruckt wird, die einen Schlagschatten enthält oder auf die andere Transparenz angewendet wurde. [1934247]

### **Druckvorstufe**

Die Reduzierungsvorschau berechnet Transparenzbereiche für äußere Effekte falsch, die auf Text angewendet wurden. [2272674]

### **Seitenobjekte**

Beim Exportieren eines Textabschnitts mit Indexmarke nach RTF wird die Anwendung unerwartet beendet. [2309013]\*

Sekundäre Verknüpfungen mit InCopy-ICML-Dateien werden im Verknüpfungenbedienfeld nicht als Teil der platzierten INDD-Datei angezeigt. [2374899]\*

Nach dem Verpacken eines Buchs werden Verknüpfungen doppelt angezeigt. [2336698]\*

Das Pathfinder-Werkzeug funktioniert bei Objektauswahl nach Seite 12 nicht. [2329298]\*

Ein Objektstil übernimmt bestimmte Deckkrafteinstellungen des Objektstils nicht, auf dem er basiert, insbesondere seine Flächen-, Kontur- und Textdeckkraft. [2290380]

### **INX-Format**

Ein INX/IDML-Roundtrip von konvertierten Dokumenten führt dazu, dass Grafiken anstelle keines Stils, wie im Originaldokument, den Objektstil „Einfacher Grafikrahmen“ annehmen. [2283751]\*

Die Namen/Pfade von Bilddateien werden nicht beibehalten, wenn ein Dokument in InDesign CS3 geöffnet wird und das Bild beim Erstellen der INX-Datei aus InDesign CS4 gefehlt hat. [2265833]

Ein Bild, das aus einer Bibliothek gezogen wird und bei dem das zugehörige Element fehlt, scheint aktuell zu sein, wird jedoch als graues Feld exportiert, wenn das gleiche Bild zuvor im Dokument platziert wurde. [1900005]

### **PDF-Import**

Beim Platzieren einer PDF-Datei mit ungültigen JBIG2-Daten wird die Anwendung unerwartet beendet. [2294110]

### **Layout**

Beim Duplizieren einer Seite mit einem übergangenen und gelöschten Musterseitenobjekt wird die Anwendung unerwartet beendet. [2285797]

Das Verknüpfungenbedienfeld reagiert langsam, wenn Tausende von Verknüpfungen verwendet werden. [2277944]

Dokumente mit einer verknüpften Datei, deren Dateiname einen Vorwärtsschrägstrich enthält, können nicht verpackt werden. [2278761]

InDesign CS4 kann CS3-Dokumente mit platzierten InCopy-Dateien, die Tags in gelösctem Text enthalten, nicht konvertieren oder öffnen. [2275056]

## **Architektur**

Das Öffnen von Dokumenten mit Hunderten von Textrahmen und benutzerdefinierten Grundlinienrastern nimmt viel Zeit in Anspruch und führt zu einer Fehlermeldung aufgrund zu geringen Speicherplatzes. Im Anschluss wird die Anwendung unerwartet beendet. [2253219]

Beim Klicken auf eine Beispielschaltfläche mit dem vertikalen Rahmenrasterwerkzeug wird die Anwendung unerwartet beendet. [1899123]

## **5. BEHOBENE PROBLEME FÜR ENTWICKLER**

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der technischen Probleme, die mit dem InDesign CS4 6.0.4-Update behoben werden und vor allem für Entwickler relevant sind.

Ein unerwarteter Fehler tritt auf, wenn InDesign Server beendet wird, bevor der Programmstart abgeschlossen ist. [2288040]\*

Das Ausführen von kExportEPSCmdBoss vor Abschluss des Programmstarts schlägt in InDesign Server unter Windows fehl, wenn Transparenz verwendet wird. [2274237]\*

Der Eincheck-Service für InCopy-Textabschnitte funktioniert nicht mit benutzerdefinierten Datenverknüpfungen. [2314641]\*

Die Anwendung wird nach dem Ausführen von dataMerge::exportFile() von JavaScript DOM in InDesign Server unerwartet beendet. [2353841]\*

Die Anwendung wird bei der Datenzusammenführung und gleichzeitigem Importieren einer Datei in InDesign Server CS4 unerwartet beendet. [2389309]\*

Beim mit ExtendScript an einen Menübefehl angehängten Export wird der Name der exportierten Datei nicht eingeschlossen. [2319304]\*

Vor/nach dem Import werden Ereignis-Handler nicht aufgerufen, wenn XML importiert wird. [2286475]

Entwickler können Flash-basierte Benutzeroberflächen, die in InDesign gehostet sind, nicht debuggen. [2298280]

Bei Verwendung eines FlexUIStroke SDK-Beispiels geht der Tastaturfokus möglicherweise verloren.  
[1929603]

Der Absatzsetzer bleibt möglicherweise in einer Endlosschleife hängen, wenn JavaScripts ausgeführt werden, die Textabschnitte in verschiedenen Dokumenten wiederholt ändern. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Mise à jour 6.0.4 d'Adobe® InDesign® CS4 - Lisez-moi**

Septembre 2009

Adobe Systems Incorporated

## **TABLE DES MATIERES**

1. Présentation
2. Configuration système requise
3. Instructions d'installation
4. Problèmes résolus
5. Problèmes résolus pour les développeurs

## **1. PRESENTATION**

Cette mise à jour fournit des correctifs clés eu égard aux scripts, aux gabarits, à Digital Editions, à l'importation/exportation d'images, ainsi qu'à d'autres problèmes divers. (Voir ci-dessous pour plus d'informations.)

Cette mise à jour ne concerne pas les problèmes identifiés lors de l'exécution d'Adobe InDesign CS4 sur Mac OS X Leopard (10.5.1 à 10.5.5). Ce document traite des problèmes connus suivants :

- Il est impossible de masquer InDesign CS4 à l'aide du raccourci clavier Commande+H.
- InDesign CS4 se ferme parfois de façon inattendue lors de l'utilisation des commandes Importer, Enregistrer, Enregistrer sous ou Exporter de la boîte de dialogue du système d'exploitation ou d'Adobe.

Pour résoudre ces problèmes, téléchargez Mac OS X Leopard 10.5.6 ou version supérieure depuis le site Web d'Apple. Pour plus d'informations sur la mise à niveau de votre système d'exploitation, consultez le site <http://www.apple.com/downloads>.

La mise à jour 6.0.4 d'InDesign CS4 comprend les correctifs des versions InDesign CS4 6.0.3 (disponible depuis juin 2009), InDesign CS4 6.0.2 (disponible depuis mai 2009) et InDesign CS4 6.0.1 (disponible depuis février 2009). Les nouveaux correctifs sont signalés par un astérisque (\*).

## **2. CONFIGURATION SYSTEME REQUISE POUR InDesign CS4**

### **Windows®**

- Processeur 1,5 GHz ou plus
- Microsoft® Windows® XP avec Service Pack 2 (Service Pack 3 recommandé) ou Windows Vista® Edition Familiale Premium, Professionnel, Edition Intégrale ou Entreprise avec Service Pack 1 (certifiées pour Windows XP et Windows Vista 32 bits)
- 512 Mo de RAM (1 Go recommandé)
- 1,8 Go d'espace disque disponible pour l'installation
- Ecran 1 024 x 768 (1 280 x 800 recommandé) avec carte vidéo 16 bits
- Lecteur de DVD-ROM

- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet haut débit requise pour les services en ligne

#### **Macintosh®**

- Processeur PowerPC® G5 ou processeur Intel® multicœur
- Mac OS X 10.4.11 à 10.5.8
- 512 Mo de RAM (1 Go recommandé)
- 1,6 Go d'espace disque disponible pour l'installation
- Ecran 1 024 x 768 (1 280 x 800 recommandé) avec carte vidéo 16 bits
- Lecteur de DVD-ROM
- Logiciel QuickTime 7 requis pour les fonctions multimédias
- Connexion Internet haut débit requise pour les services en ligne

### **3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

Assurez-vous de bien fermer l'application InDesign avant d'exécuter le module de mise à jour InDesign (il est conseillé d'attendre au moins une minute).

### **4. PROBLEMES RESOLUS**

Cette section fournit la liste des problèmes techniques résolus par la mise à jour InDesign CS4 6.0.4. Veuillez noter que ces problèmes sont présentés suivant la description originale du problème, et non suivant le comportement corrigé. Pour plus de détails sur l'utilisation générale du produit et des informations de dépannage complémentaires, veuillez consulter la base de connaissances d'assistance produit Adobe à l'adresse [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_fr](http://www.adobe.com/go/id_support_fr), ou choisissez la commande Support en ligne dans le menu Aide d'InDesign.

#### **Digital Editions**

Les polices ne sont pas incorporées aux documents exportés vers Digital Editions depuis InDesign. [2334827]\*

Du contenu est perdu lors d'une exportation vers Digital Editions lorsque deux ou plusieurs documents sont inclus dans un livre. [2262891]

L'exportation vers Digital Editions applique des traits de soulignement plutôt que des espaces dans la table des matières si l'utilisateur n'utilise pas le style TOCStyle. [2296603]

La mise en forme en gras (et parfois en italique) ne fonctionne pas lorsque l'utilisateur exporte un document InDesign vers Digital Editions. [2296606]

L'exportation vers Digital Editions échoue et renvoie une erreur dans les versions italienne et française. [1923992]

## **Documents**

Problème de glisser-déposer lorsque le déplacement se fait à partir d'une application PowerPC vers InDesign sur un Mac Intel. [2350200]\*

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur clique sur le menu Edition après avoir fermé le panneau Liens. [2321221]

Le type de fichier affiché pour InDesign CS4 est IDd5 au lieu de IDd6 (Mac uniquement). [2265758]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur relie deux points à l'aide de l'outil Plume. [2249066]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur appuie simultanément sur les touches Maj et Commande et lorsqu'il clique deux fois pour écraser un bloc de texte du gabarit contenant du texte. [1912742]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur clique dans le panneau Liens. [1926360]

Les documents InDesign comportant un grand nombre de fichiers InDesign importés ne sont pas mis à jour avec les liens vers les fichiers InDesign importés. [1919796]

Lors de l'importation d'extraits, de fichiers .incx ou de ressources de bibliothèque InDesign CS3 dans un document .indd, l'application peut ne pas importer correctement le système de sauvegarde XML. [1903461]

## **Exportation d'images**

InDesign ne parvient pas à assembler les fichiers CMJN pour le format EPS (DCS 1.0). [2323513]\*

L'exportation au format JPEG d'une image sélectionnée directement entraîne le rognage de l'image par le bloc la contenant. [2319357]\*

Les glyphes sont absents ou apparaissent sous la forme de carrés dans les fichiers PDF définis avec certaines caractéristiques de codage de police, lorsqu'ils sont importés dans InDesign, exportés au format PDF et visualisés sous Acrobat 8.x ou une version antérieure, ou PDFL 8.x et les processeurs RIP antérieurs. [2309754]\*

Exportation au format PDF : les éléments de gabarit sont supprimés lorsqu'ils sont positionnés sur un autre élément de page qui croise les limites de page de la planche type. [2299929]\*

Lorsque l'utilisateur définit des paramètres de qualité élevée ou optimale pour l'option d'exportation au format JPEG, la qualité réelle du fichier obtenu est inférieure à la qualité attendue. [2286669]

L'option de qualité JPEG choisie n'a aucun effet sur les exportations au format SWF. [2271113]

Les pages tournées sont incorrectes sur les documents avec une reliure de droite à gauche exportés au format SWF. [1903415]

Lors de l'exportation d'un document au format SWF, « http:// » est ajouté aux liens « mailto: », ce qui les rend inutilisables. [1932353]

Les documents InDesign comportant des images très volumineuses qui présentent une résolution effective élevée ne sont pas exportés au format PDF. [1927881]

Si l'option Lire les liens d'images incorporés OPI n'est pas sélectionnée dans les options d'importation, les masques Photoshop sont absents de certains fichiers EPS importés. [1903458]

Les éléments de gabarit des documents InDesign importés sont ignorés lors de l'exportation au format PDF. [1916049]

### **Importation d'images**

Le masque appliqué dans un fichier EPS Photoshop est perdu lors de la réédition du lien vers le même fichier. [2375068]\*

L'ombre portée d'un objet présent sur un gabarit n'est ni exportée avec le PDF ni imprimée, lorsque le fichier .indd est importé dans un autre fichier .indd. [1932134]

### **Scripts**

Les scripts InDesign ne renvoient aucune information sur les liens pour les images importées dans des documents .indd eux-mêmes importés dans un autre document .indd. [2372848]\*

La propriété de script PageNumberStyle ne prend pas en charge le type de chaîne, ce qui peut entraîner une incompatibilité avec des fichiers IDML d'une version du Moyen-Orient. [1899219]

### **Tableaux**

Les paramètres de contour des cellules de tableau fusionnées sont perdus lors de l'ouverture d'un fichier INX créé avec InDesign CS3 ou une version antérieure. [1927097]

### **Texte**

Tous les attributs de texte définis par l'utilisateur sont perdus pour les cellules et les blocs de texte vides exportés vers IDML ou vers des bibliothèques. [2346846]\*

Les correspondances de styles personnalisées ne sont pas appliquées lorsque des paramètres prédéfinis d'importation Word sont utilisés. [2335625]\*

La fusion des données ne remplace pas les balises d'emplacement par le texte approprié provenant de la source de données. [2389086]\*

Problèmes de performances de la vérification orthographique lorsque l'option « Tout ignorer » est utilisée à plusieurs reprises. [2372784]\*

Fermeture inattendue dans AdobeLinguistic lors de la vérification orthographique. [2376258]\*

La vérification orthographique ralentit ou l'application se ferme de façon inattendue lorsque la vérification orthographique dynamique est utilisée dans un document comprenant plusieurs articles avec un dictionnaire de document. [1933592]

InDesign CS4 se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur saisit un mot comportant un trait d'union si certaines limites de césure sont définies pour l'allemand. [2293885]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur importe certains fichiers Word. [2256271]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur applique le style italique à du texte utilisant différentes mises en forme, dont une police sans style italique. [2272770]

Lorsque l'utilisateur sélectionne le type de retrait Kinsoku Normal et que des signes de ponctuation et des caractères TCY figurent sur la même ligne, les caractères autres que TCY peuvent être mal positionnés. [2300769]

Le texte des documents InDesign CS3 convertis en InDesign CS4 est redistribué de façon inattendue en raison de limites de césure. [1893957]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur crée une page avec une variable de texte <En-tête continu> si l'option Afficher les caractères masqués est activée. [1914144]

InDesign se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur sélectionne une URL ajoutée au dictionnaire personnel. [1927020]

## **Interface utilisateur**

La date d'importation indiquée dans le panneau Informations sur les liens est différente entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. [2374375]\*

Sur les ordinateurs Windows plus anciens, les images .png peuvent ne pas s'afficher. [1922914]

## **Impression**

L'outil Texte curviligne ne crée par la sortie (PDF, impression, JPEG) à partir de la 35e planche. [2297179]\*

Certains fichiers PPD n'apparaissent pas dans la liste PPD de la boîte de dialogue d'impression sur les systèmes d'exploitation Macintosh d'Europe de l'Est et d'Asie. [2330718]

Du texte Ruby entraîne une erreur de contrôle en amont. [2275029]

Si l'aplatissement est activé, l'application se ferme de façon inattendue lorsque l'utilisateur imprime une page contenant une image à laquelle sont appliqués une ombre portée ou un effet de transparence. [1934247]

## **Prépresse**

Laperçu de l'aplatissement ne calcule pas correctement la zone de transparence des effets extérieurs appliqués au texte. [2272674]

## **Eléments de page**

L'exportation au format RTF d'un article contenant une marque d'index entraîne une fermeture inattendue. [2309013]\*

Dans le panneau Liens, les liens secondaires vers les fichiers InCopy .ICML n'apparaissent pas comme faisant partie du fichier .indd importé. [2374899]\*

Des liens apparaissent en double après l'assemblage du livre. [2336698]\*

L'outil Pathfinder ne fonctionne sur aucune sélection d'objet après la page 12. [2329298]\*

Un style d'objet ne réutilise pas certains paramètres d'opacité d'un autre style d'objet dont il dépend, notamment le fond, le contour ou l'opacité du texte. [2290380]

## **Format INX**

En cas d'aller-retour INX/IDML de documents convertis, les graphiques sont définis sur le style d'objet Bloc graphique standard au lieu du style Sans comme dans le document d'origine. [2283751]\*

Les noms de fichiers et chemins d'accès des images ne sont pas conservés lorsqu'un document est ouvert dans InDesign CS3, si l'image était manquante lorsque le fichier INX a été créé à partir d'InDesign CS4. [2265833]

Lorsque l'utilisateur fait glisser une image à partir d'une bibliothèque alors que le fichier associé est manquant, l'image apparaît comme à jour mais s'exporte sous la forme d'une zone grisée si elle a précédemment été importée dans le document. [1900005]

## **Importation de PDF**

L'importation d'un fichier PDF utilisant des données JBIG2 malformées entraîne une fermeture inattendue de l'application. [2294110]

## **Mise en page**

Fermeture inattendue de l'application lorsque l'utilisateur duplique une page contenant un élément de gabarit qui a été remplacé ou supprimé. [2285797]

Avec plusieurs milliers de liens, le panneau Liens fonctionne au ralenti. [2277944]

Les documents contenant un fichier lié et dont le nom de fichier inclut une barre oblique ne peuvent pas être assemblés. [2278761]

InDesign CS4 ne parvient pas à convertir/ouvrir des documents CS3 lorsqu'il s'agit de fichiers InCopy importés contenant des balises appliquées à du texte supprimé. [2275056]

## **Architecture**

Un document qui contient des centaines de blocs de texte et de grilles de ligne de base personnalisées met du temps à s'ouvrir et génère une erreur de type « mémoire insuffisante », suivie d'une fermeture inattendue de l'application. [2253219]

Fermeture inattendue de l'application lorsque l'utilisateur clique sur un bouton exemple avec l'outil de grille de bloc verticale. [1899123]

## **5. PROBLEMES RESOLUS POUR LES DEVELOPPEURS**

Cette section fournit la liste des problèmes techniques qui ont été résolus par la mise à jour InDesign CS4 6.0.4 et présentent un intérêt crucial pour les développeurs.

Erreur inattendue lors de la fermeture d'InDesign Server avant que le démarrage ne soit terminé. [2288040]\*

Echec de la commande kExportEPSCmdBoss lorsqu'elle est exécutée avant que le démarrage ne soit terminé dans Windows InDesign Server, alors qu'un effet de transparence est utilisé. [2274237]\*

Le service d'archivage des articles InCopy ne fonctionne pas avec les liens de données personnalisés. [2314641]\*

Fermeture inattendue après l'exécution de l'instruction JavaScript DOM dataMerge::exportFile() sur InDesign Server. [2353841]\*

Fermeture inattendue lors de la fusion de données alors qu'un fichier est importé sur InDesign Server CS4. [2389309]\*

L'événement d'exportation d'association de scripts de l'utilitaire ExtendScript n'inclut pas le nom du fichier exporté. [2319304]\*

Avant et après une importation XML, les gestionnaires d'événements ne sont pas appelés. [2286475]

Les développeurs ne peuvent pas déboguer des interfaces utilisateur Flash hébergées dans InDesign. [2298280]

L'utilisation de l'échantillon SDK FlexUIStroke peut entraîner la perte de la sélection par clavier. [1929603]

Le compositeur de paragraphe peut tourner en boucle indéfiniment lors de l'exécution de scripts Java qui modifient de façon répétée les articles de différents documents. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 opdatering - vigtigt**

September 2009

Adobe Systems Incorporated

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

1. Oversigt
2. Systemkrav
3. Vedr. installation
4. Løste problemer
5. Løste problemer til udviklere

## **1. OVERSIGT**

Denne opdatering indeholder vigtige løsninger vedrørende scripting, mastersider, Digital Editions, import/eksport af grafik samt andre problemer. (Se nedenfor for yderligere detaljer).

Denne opdatering løser ikke problemer i forbindelse med at køre Adobe InDesign CS4 på Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5). Der findes følgende kendte problemer:

- Brugeren kan ikke skjule InDesign CS4 vha. tastaturgenvejen cmd+h.
- InDesign CS4 slutter måske uventet, når kommandoerne Indsæt, Arkiver, Arkiver som eller Eksporter udføres vha. enten operativsystem- eller Adobe-dialogbokse.

Du kan løse disse problemer ved at downloade Mac OS X Leopard v10.5.6 eller en nyere version fra Apples websted. Du kan læse mere om, hvordan du opgraderer dit operativsystem på <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 indeholder alle løsninger fra InDesign CS4 6.0.3 (offentliggjort juni 2009), InDesign CS4 6.0.2 (offentliggjort maj 2009) og InDesign CS4 6.0.1 (offentliggjort februar 2009). Nye løsninger er markeret med en stjerne (\*).

## **2. InDesign CS4 SYSTEMKRAV**

### **Windows®**

- 1,5 GHz processor eller hurtigere
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 anbefales) eller Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1 (certificeret til 32-bit Windows XP og Windows Vista)
- 512 MB RAM (1 GB anbefales)
- 1,8 GB ledig plads på harddisken til installation
- 1.024 x 768 skærmopløsning (1.280 x 800 anbefales) med 16-bit videokort
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Bredbåndsinternetforbindelse påkrævet til onlinetjenester

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 eller multicore Intel®-processor
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512 MB RAM (1 GB anbefales)
- 1,6 GB ledig plads på harddisken til installation
- 1.024 x 768 skærmopløsning (1.280 x 800 anbefales) med 16-bit videokort
- DVD-ROM-drev
- Der kræves QuickTime 7-software til multimediefunktioner
- Bredbåndsinternetforbindelse påkrævet til onlinetjenester

## **3. VEDR. INSTALLATION**

Sørg for, at InDesign er lukket (i mindst 1 minut), inden du kører InDesign-opdateringen.

## **4. LØSTE PROBLEMER**

Denne sektion indeholder en liste med løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InDesign CS4 6.0.4-opdateringen. Bemærk, at disse problemer er beskrevet som i de oprindelige opdateringer og ikke som i den fejlrettede version. Oplysninger om generel anvendelse af produkter og yderligere fejlfindingsoplysninger finder du i Adobes supportvidensbase til InDesign på [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_dk](http://www.adobe.com/go/id_support_dk) eller under Onlinesupport i menuen Hjælp i InDesign.

### **Digital Editions**

Skrifter integreres ikke i dokumenter, som eksporteres til Digital Editions fra InDesign. [2334827]\*

Indhold udelades under eksport til Digital Editions, hvis der er to eller flere dokumenter i en bog. [2262891]

Eksport til Digital Editions resulterer i underscore i stedet for mellemrum i indholdsfortegnelsen, hvis der ikke er anvendt TOCStyle. [2296603]

Fed skrift (og i visse tilfælde kursiv) fungerer ikke ved eksport af et InDesign-dokument til Digital Editions. [2296606]

Eksport til Digital Editions mislykkes, og der vises en fejlmeldelse i den italienske og franske programversion. [1923992]

### **Dokumenter**

Problem med træk og slip, når der trækkes fra en PowerPC-applikation til InDesign på en Intel-baseret Mac. [2350200]\*

InDesign lukker uventet ned, når brugeren klikker på menuen Rediger, efter at länkepanelet er blevet lukket. [2321221]

Filtypesoplysninger for InDesign CS4 vises som IDd5 i stedet for IDd6 (kun Mac). [2265758]

InDesign lukker uventet ned, når to punkter forbides vha. penværktøjet. [2249066]

InDesign lukker uventet ned, når kommandoen Shift-Cmd-dobbeltklik anvendes til tilsidesættelse af en tekstramme, der indeholder tekst, på en masterside. [1912742]

InDesign lukker uventet ned, når brugeren klikker på länkepanelet. [1926360]

InDesign-dokumenter med et stort antal indsatte InDesign-filer opdaterer muligvis ikke länkerne til de indsatte InDesign-filer. [1919796]

Når der indsættes InDesign CS3-snippets, incx-filer og bibliotekselementer i et indd-dokument, vil programmet muligvis fejlagtigt importere XML-backupfilen. [1903461]

## **Eksport af grafik**

InDesign kan ikke pakke CMYK-filer til EPS-format (DCS1.0). [2323513]\*

JPEG-eksport af direkte markeret billede resulterer i, at billedet bliver beskåret af rammen. [2319357]\*

PDF-filer med visse typer af skriftkodninger oplever, at glyffer mangler eller vises som bokse i teksten, når de indsættes i InDesign, eksporteres til PDF og vises i Acrobat 8.x eller tidligere, eller i RIP'er baseret på PDFL 8.x og tidligere. [2309754]\*

PDF-eksport: Mastersideelementer vises ikke, hvis de er indsat ovenpå et andet sideelement, der overskridt grænserne for masteropslaget. [2299929]\*

Ved eksport til JPEG med indstillingen Høj eller Maksimum for kvalitet er den faktiske kvalitet i den endelige fil lavere end forventet. [2286669]

Kvalitetsindstillinger for JPEG har ingen effekt ved SWF-eksport. [2271113]

Sideretningen er forkert for dokumenter med indbinding fra højre mod venstre, som eksporteres til SWF. [1903415]

Når et dokument eksporteres til .SWF, har "mailto:"-länker "http://" tilføjet, hvilket gør, at de ikke fungerer. [1932353]

InDesign-dokumenter med meget store billeder i en høj effektiv oplosning kan ikke eksporteres til PDF. [1927881]

Photoshop-fritlægningskurver falder ud for visse indsatte EPS-filer, med mindre der vælges "Læs integrerede OPI-billedlänker" under importindstillingerne. [1903458]

Mastersideelementer fra et indsats InDesign-dokument falder ud ved eksport til PDF. [1916049]

### **Import af grafik**

Den anvendte Photoshop EPS-fritlægningskurve mistes, når der sammenlænkes til samme fil. [2375068]\*

Skyggeeffekter på et objekt, der forekommer på en masterside, udelades, hvis den pågældende .indd-fil indsættes i en anden .indd-fil og derefter eksporteres til PDF eller udskrives. [1932134]

### **Brug af script**

Brug af InDesign-script returnerer ingen lænkeoplysninger om billeder, der er indsats i .INDD-dokumenter, som er indsats i et andet .INDD-dokument. [2372848]\*

Scripting-egenskaben PageNumberStyle understøtter ikke strengtype, hvilket fører til potentiel inkompatibilitet med IDML-filer i den mellemøstlige version. [1899219]

### **Tabeller**

Stregindstillinger for sammenflettede tabelceller mistes, når der åbnes en INX-fil som er oprettet i InDesign CS3 eller tidligere versioner. [1927097]

### **Tekst**

Tomme tekstrammer og -celler, som eksporteres til IDML eller til biblioteker, mister alle brugerdefinerede tekstattributter. [2346846]\*

Brugerdefinerede tilknytninger af formater bliver ikke anvendt, når der bruges forudindstillinger importeret fra Word. [2335625]\*

Datafletning kan ikke erstatte pladsholdere med korrekt tekst fra datakilde. [2389086]\*

Problemer med ydeevne for stavekontrol, når der vælges "Ignorer alle" flere gange. [2372784]\*

AdobeLinguistic afsluttes uventet, når der udføres stavekontrol. [2376258]\*

Stavekontrollen kører langsommere, eller programmet lukker uventet ned, når der anvendes dynamisk stavning i et dokument med flere tekstenheder med en dokumentordbog [1933592]

InDesign CS4 lukker uventet ned ved indtastning af delte ord, hvis der anvendes bestemte delingsbegrensninger i forbindelse med tysk. [2293885]

InDesign lukker uventet ned ved import af visse Word-filer. [2256271]

InDesign lukker uventet ned ved brug af kursiv på blandet tekst, hvor der forekommer en skrift, der ikke har kursiv. [2272770]

Hvis der vælges Regular for Kinsoku Hang-tekst, og der er flere tegnsætningstegn og TCY-tekst på samme linje, vil den tekst, der ikke er TCY, muligvis blive placeret forkert. [2300769]

InDesign CS3-dokumenter, der konverteres til InDesign CS4, ombrydes uventet pga. delingsbegrænsninger. [1893957]

InDesign lukker uventet ned, når der tegnes en side med tekstuvariablen <fortløbende sidehoved>, hvis Vis skjulte tegn er aktiveret. [1914144]

InDesign lukker uventet ned, når der vælges en URL-adresse, som forekommer i en ordbog. [1927020]

## **UI**

Indsætningsdatoen, som vises i panelet Lænkeoplysninger, er forskellig i sommertid og standardtid. [2374375]\*

På ældre Windows-maskiner kan .png-billeder muligvis ikke vises. [1922914]

## **Udskrivning**

Tekst på en kurve kan ikke inddrage output (PDF, Print, JPEG) på det 35. og efterfølgende opslag. [2297179]\*

PPD'er vises ikke i PPD-lister i udskrivningsdialogboksen på østeuropæiske og asiatiske Macintosh-operativsystemer. [2330718]

Tekst med Ruby forårsager fejl i forhåndskontrol. [2275029]

Hvis samkopiering er aktiveret, lukker programmet uventet ned ved udskrivning af en side med et PICT-billede, hvor der er anvendt skyggeeffekt eller gennemsigtighed. [1934247]

## **Prepress**

Skærmvisning af samkopiering fejlberegner området for gennemsigtighed for ydre effekter anvendt på tekst. [2272674]

## **Sideelementer**

Afslutter uventet, når der eksporteres en tekstenhed, der indeholder et indeksmærke, til RTF. [2309013]\*

Sekundære links til InCopy .ICML-filer vises ikke som del af indsatte .INDD-filer i länkepanelet. [2374899]\*

Der vises duplikerede links efter pakning af bog. [2336698]\*

Værktøjet Tekstfinder virker ikke på objektvalg efter side 12. [2329298]\*

Objektformat medtager ikke visse indstillinger for opacitet i et objektformat, det er baseret på, specifikt for fyld, streg eller tekst. [2290380]

## **INX**

Når konverterede INX-dokumenter eksporteres til IDML og derefter importeres igen, resulterer det i, at grafik påtager sig objektformatet Grundlæggende grafikramme i stedet for formatet Ingen som i det originale dokument. [2283751]\*

Billedfilnavne/-stier bevares ikke, når et dokument åbnes i InDesign CS3, hvis billedet manglede, da INX-filen blev oprettet i InDesign CS4. [2265833]

Et billede, der trækkes fra et bibliotek, men hvis tilknyttede element mangler, fremstår som opdateret, men eksporteres som en grå boks, hvis det samme billede tidligere er blevet indsat i dokumentet. [1900005]

## **Import af PDF**

Hvis der indsættes en PDF-fil med beskadigede JBIG2-data, lukker programmet uventet ned. [2294110]

## **Layout**

Programmet lukker uventet ned ved dublering af en side, der indeholder et tilsidesat og slettet mastersideelement. [2285797]

Lænkepanelet kører langsomt ved brug af flere tusinde lænker. [2277944]

Dokumenter, der indeholder en länket fil, hvis filnavn indeholder en skråstreg, bliver ikke pakket. [2278761]

InDesign CS4 kan ikke konvertere/åbne CS3-dokumenter med indsatte InCopy-filer, som indeholder mærker i slettet tekst. [2275056]

## **Arkitektur**

Et dokument, der indeholder flere hundrede tekstrammer og brugerdefinerede grundlinjenet, er lang tid om at åbne og forårsager fejlen "ikke mere hukommelse", hvorefter programmet lukker uventet ned. [2253219]

Programmet lukker uventet ned, når der klikkes på eksemplknappen med værktøjet Lodret rammenet. [1899123]

## **5. LØSTE PROBLEMER TIL UDVIKLERE**

Denne sektion indeholder en liste over løsninger på tekniske problemer, som er inkluderet i InDesign CS4 6.0.4 og som hovedsageligt henvender sig til udviklere.

Uventet fejl, når InDesign Server afsluttes før opstart er udført. [2288040]\*

kExportEPSCmdBoss, der udføres før opstart er udført, mislykkes i Windows InDesignServer, når der anvendes gennemsigtighed. [2274237]\*

CheckIn Service for InCopy-tekstenheder virker ikke med brugerdefinerede datalænker. [2314641]\*

Afslutter uventet efter udførelse af dataMerge::exportFile() af JavaSscript DOM i InDesign Server. [2353841]\*

Afslutter uventet under datafletning mens filen importeres i InDesign Server CS4. [2389309]\*

Eksportbegivenhed for ExtendScript indeholder ikke navnet på den eksporterede fil. [2319304]\*

Før/efter import kaldes event handlers ikke ved import af XML. [2286475]

Udviklere kan ikke rette fejl i Flash-baserede brugergrænseflader, der hostes i InDesign. [2298280]

Ved anvendelse af FlexUIStroke SDK-eksempel, vil tastaturfokus muligvis gå tabt. [1929603]

Afsnitsombryder kan køre fast i en uendelig sløjfe under udførelse af JavaScripts, som gentagne gange ændrer tekstenheder i forskellige dokumenter. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# Léame actualizado de Adobe® InDesign® CS4 6.0.4

Septiembre de 2009  
Adobe Systems Incorporated

## TABLA DE CONTENIDO

1. Descripción general
2. Requisitos del sistema
3. Notas sobre la instalación
4. Problemas solucionados
5. Problemas solucionados para los programadores

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta actualización ofrece correcciones clave en las áreas de creación de scripts, páginas maestras, Digital Editions e importación/exportación de gráficos, entre otras. (Siga leyendo para obtener más información).

Esta actualización no trata los problemas identificados de Adobe InDesign CS4 cuando se ejecuta en Mac OS X Leopard (versiones 10.5.1 a 10.5.5). Entre los problemas conocidos se incluyen los siguientes:

- Los usuarios no pueden ocultar InDesign CS4 mediante el atajo de teclado cmd + h.
- InDesign CS4 se puede cerrar de forma inesperada al utilizar los comandos Colocar, Guardar, Guardar como o Exportar con los cuadros de diálogo del sistema operativo o de Adobe.

Para resolver estos problemas, descargue Mac OS X Leopard v10.5.6 o posterior del sitio Web de Apple. Para obtener más información sobre cómo actualizar el sistema operativo, consulte <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 incluye correcciones acumulativas de InDesign CS4 6.0.3 (publicado en junio de 2009), InDesign CS4 6.0.2 (publicado en mayo de 2009) e InDesign CS4 6.0.1 (publicado en febrero de 2009). Las nuevas correcciones están marcadas con un asterisco (\*).

## 2. REQUISITOS DEL SISTEMA PARA InDesign CS4

### Windows®

- Procesador a 1,5 GHz o superior
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 (Service Pack 3 recomendado) o Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise con Service Pack 1 (certificado para Windows XP y Windows Vista de 32 bits)
- 512 MB de RAM (1 GB recomendado)
- 1,8 GB de espacio en disco duro disponible para la instalación
- Pantalla de 1024 x 768 (1280 x 800 recomendada) con tarjeta de vídeo de 16 bits
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión de banda ancha a Internet para utilizar los servicios en línea

## **Macintosh®**

- Procesador PowerPC® G5 o Intel® multinúcleo
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512 MB de RAM (1 GB recomendado)
- 1,6 GB de espacio en disco duro disponible para la instalación
- Pantalla de 1024 x 768 (1280 x 800 recomendada) con tarjeta de vídeo de 16 bits
- Unidad de DVD-ROM
- Es necesario tener instalado el software QuickTime 7 para poder utilizar las funciones multimedia
- Es necesario disponer de conexión de banda ancha a Internet para utilizar los servicios en línea

## **3. NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN**

Asegúrese de que la aplicación InDesign está cerrada antes de ejecutar el programa de actualización de InDesign (al menos, con 1 minuto de antelación).

## **4. PROBLEMAS SOLUCIONADOS**

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados que se incluyen como parte de la actualización de InDesign CS4 6.0.4. Tenga en cuenta que estos problemas se especifican por el nombre del problema original y no por el comportamiento corregido. Para obtener información general sobre el uso del producto y la solución de problemas, visite la base de datos de soporte de InDesign en [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_es](http://www.adobe.com/go/id_support_es), o bien elija Asistencia en línea en el menú Ayuda de InDesign.

### **Digital Editions**

Las fuentes no se incrustan en los documentos exportados a Digital Editions desde InDesign. [2334827]\*

El contenido se elimina durante la exportación a Digital Editions cuando se incluyen dos o más documentos en un libro. [2262891]

La exportación a Digital Editions subrayará los contenidos, en lugar de insertar espacios, si no se utiliza TOCStyle. [2296603]

La negrita (y en algunos casos la cursiva) no funcionará al exportar un documento de InDesign a Digital Editions. [2296606]

Aparece un mensaje de error al exportar a Digital Editions en la versión en italiano y francés. [1923992]

### **Documentos**

Se produce un problema en la operación de Arrastrar y soltar al arrastrar desde una aplicación PowerPC a InDesign en Intel Mac. [2350200]\*

InDesign se cierra de forma inesperada al hacer clic en el menú Edición después de cerrar el panel Vínculos. [2321221]

La información de tipo de archivo de InDesign CS4 se muestra como IDd5, en lugar de IDd6 (sólo Mac). [2265758]

InDesign se cierra de forma inesperada al unir dos puntos con la herramienta Pluma. [2249066]

InDesign se cierra de forma inesperada al pulsar Cmd/Mayús y hacer doble clic para sustituir un marco de texto de página maestra que contenga texto. [1912742]

InDesign se cierra de forma inesperada cuando el usuario hace clic en el panel Vínculos. [1926360]

Se puede producir un fallo al actualizar los vínculos a los archivos de InDesign colocados en un documento de InDesign con un gran número de archivos de InDesign colocados. [1919796]

Al colocar fragmentos de CS3, archivos incx y elementos de biblioteca en un documento indd, es posible que la aplicación importe incorrectamente el almacén de copias de seguridad XML. [1903461]

## **Exportación de gráficos**

InDesign no puede empaquetar archivos CMYK para el formato EPS (DCS1.0). [2323513]\*

La exportación a JPEG de imágenes seleccionadas de forma directa produce el recorte de la imagen en función del marco que la contiene. [2319357]\*

Los archivos PDF con determinadas características de codificación de fuentes sufren eliminación de pictogramas o aparecen como cuadros en el texto al colocarlos en InDesign, exportarlos a PDF y visualizarlos en Acrobat 8.x o anterior, o RIP basados en PDFL 8.x y anterior. [2309754]\*

Exportación a PDF: los elementos de la página maestra no se pueden dibujar si están colocados sobre otro elemento de página que cruza los límites de página del pliego maestro. [2299929]\*

Si se utiliza la exportación a JPEG con la configuración de calidad alta o máxima, la calidad real del archivo resultante es inferior a la esperada. [2286669]

La preferencia de calidad JPEG no tiene efecto en la exportación a SWF. [2271113]

El paso de una página a otra se realiza de forma incorrecta en los documentos encuadrados de derecha a izquierda exportados a SWF. [1903415]

Al exportar un documento a .SWF, los vínculos “mailto:” tienen “http://” anexado a ellos, por lo que no funcionan. [1932353]

Se produce un error al exportar los documentos de InDesign con imágenes muy grandes y de alta resolución. [1927881]

Los trazados de recorte de Photoshop se eliminan de ciertos EPS colocados a menos que se seleccione “Leer vínculos de imágenes OPI incrustadas” en las opciones de Importar. [1903458]

Los elementos de página maestra de un documento de InDesign colocado se omiten al exportar a PDF. [1916049]

### **Importación de gráficos**

Se pierden los trazados de recorte de Photoshop EPS aplicados al volver a vincularlos al mismo archivo. [2375068]\*

La sombra paralela de un objeto que se encuentra en una página maestra se elimina si ese archivo .indd se encuentra en otro archivo .indd y, a continuación, se exporta a PDF o se imprime. [1932134]

### **Creación de scripts**

La creación de scripts de InDesign no devolverá información de vínculos de las imágenes colocadas en documentos .INDD que ya están colocados en otro documento .INDD. [2372848]\*

La propiedad de creación de scripts PageNumberStyle no admite tipos de cadenas, lo que supone una incompatibilidad potencial con los archivos IDML de la versión para Oriente Medio. [1899219]

### **Tablas**

La configuración de trazos para celdas de tabla combinada se pierde al abrir un archivo INX creado en InDesign CS3 o en una versión anterior. [1927097]

### **Texto**

Las celdas y los marcos de imágenes vacíos exportados a IDML o a bibliotecas pierden todos los atributos de texto definidos por el usuario. [2346846]\*

Las asignaciones de estilo personalizadas no se aplican al utilizar ajustes preestablecidos de importación de Word. [2335625]\*

La combinación de datos no sustituye los marcadores de posición con el texto apropiado del origen de datos. [2389086]\*

Se producen problemas con la revisión ortográfica al utilizar “Omitir todo” varias veces. [2372784]\*

AdobeLinguistic se cierra de forma inesperada al ejecutar la revisión ortográfica. [2376258]\*

La revisión ortográfica se ralentiza o la aplicación se cierra de forma inesperada cuando se utiliza la revisión ortográfica dinámica con un diccionario de documentos en documentos con varios artículos. [1933592]

InDesign CS4 se cierra de forma inesperada al escribir una palabra separada por sílabas si se utilizan determinados límites de separación por sílabas en alemán. [2293885]

InDesign se cierra de forma inesperada al importar determinados archivos de Word. [2256271]

InDesign se cierra de forma inesperada al aplicar cursiva a un texto que contiene alguna fuente sin estilo de texto cursiva. [2272770]

Cuando se selecciona el estilo de fuente Normal para la fuente Kinsoku Hang y hay signos de puntuación y TCY en la misma línea, es posible que el texto que no es TCY no se coloque de forma correcta. [2300769]

Los documentos de InDesign CS3 convertidos a InDesign CS4 se muestran de forma inesperada debido a los límites de la separación por sílabas. [1893957]

InDesign se cierra de forma inesperada al dibujar una página con la variable de texto <Encabezado> si está activada la opción Mostrar caracteres ocultos. [1914144]

InDesign se cierra de forma inesperada al seleccionar una URL introducida en el diccionario del usuario. [1927020]

## IU

La hora de lugar que se muestra en el panel Información de Vínculo es diferente en los ajustes de horario de verano y horario estándar. [2374375]\*

Es posible que las imágenes .png no se puedan mostrar en ordenadores con Windows antiguos. [1922914]

## Impresión

El texto en trazado no se dibuja en la salida (PDF, impresión, JPEG) a partir del pliego número 35 y posteriores. [2297179]\*

Los PPD no se muestran en la lista de PPD del cuadro de diálogo de impresión en los sistemas operativos Macintosh de Asia y Europa Oriental. [2330718]

El texto ruby provoca un error en la función Comprobación preliminar. [2275029]

Si el acoplamiento está activado, la aplicación se puede cerrar de forma inesperada al imprimir una página con un archivo PICT que contenga una sombra paralela u otra transparencia aplicada. [1934247]

## Preimpresión

La Previsualización de acoplamiento no calcula el área de transparencia correctamente para los efectos exteriores aplicados en el texto. [2272674]

## **Elementos de página**

Al exportar un artículo que contiene un marcador de índice a RTF, la aplicación se cierra de forma inesperada. [2309013]\*

Los vínculos secundarios a los archivos .ICML de InCopy no se muestran como parte de un archivo .INDD colocado en el panel Vínculos. [2374899]\*

Los vínculos duplicados aparecen tras empaquetar un libro. [2336698]\*

La herramienta Buscatrazos no funciona en ninguna selección de objeto a partir de la página 12. [2329298]\*

El estilo de objeto no recoge determinados valores de opacidad de otro estilo de objeto en que se basa, en especial la opacidad del texto, el relleno o el trazo. [2290380]

## **INX**

Los gráficos de los documentos convertidos previamente de INX/IDML toman el estilo de objeto Marco gráfico básico en lugar del estilo Ninguno del documento original. [2283751]\*

Los nombres/las rutas del archivo de imagen no se conservan cuando se abre un documento en InDesign CS3, si la imagen no se encontró al crear el INX desde InDesign CS4. [2265833]

Si arrastra una imagen desde una biblioteca mientras el elemento asociado no se encuentra, aparecerá como actualizada. Sin embargo, se exportará como un cuadro gris si dicha imagen se colocó previamente en el documento. [1900005]

## **Importación de PDF**

La colocación de un PDF con un formato de datos JBIG2 erróneo puede provocar el cierre inesperado de la aplicación. [2294110]

## **Maquetación**

La aplicación se puede cerrar de forma inesperada al duplicar una página que contiene un elemento de página maestra eliminado y superpuesto. [2285797]

El panel Vínculos se ralentiza si se utiliza un número muy elevado de vínculos. [2277944]

Es posible que los documentos que contienen un archivo vinculado con una barra en el nombre de archivo no se puedan empaquetar. [2278761]

Es posible que no se puedan convertir/abrir documentos de CS3 en InDesign CS4 con archivos colocados de InCopy que contengan etiquetas en texto eliminado. [2275056]

## **Arquitectura**

Abrir documentos que contienen un número muy elevado de marcos de texto y cuadrículas base personalizadas lleva mucho tiempo y produce un error de memoria insuficiente, seguido de un cierre inesperado. [2253219]

La aplicación se cierra de forma inesperada al hacer clic en el botón de ejemplo con la herramienta de cuadrícula con marco vertical. [1899123]

## **5. PROBLEMAS SOLUCIONADOS PARA LOS PROGRAMADORES**

Esta sección presenta una lista de los problemas técnicos solucionados como parte de InDesign CS4 6.0.4 y que son de gran interés para los desarrolladores.

Se produce un error inesperado al salir de InDesign Server antes de que se complete el inicio. [2288040]\*

Se produce un error al ejecutar kExportEPSCmdBoss antes de que se complete el inicio en Windows InDesign Server si se utiliza la transparencia. [2274237]\*

El servicio de CheckIn para los artículos de InCopy no funciona con los vínculos de datos personalizados. [2314641]\*

La aplicación se cierra de forma inesperada tras ejecutar dataMerge::exportFile() de JavaScript DOM en InDesign Server. [2353841]\*

La aplicación se cierra de forma inesperada durante la combinación de datos al importar el archivo en InDesign Server CS4. [2389309]\*

El evento de exportación de archivo adjunto de ExtendScript no incluye el nombre del archivo exportado. [2319304]\*

Los controladores de eventos anteriores/posteriores a la importación no se solicitan al importar XML. [2286475]

Los desarrolladores no pueden depurar errores de las interfaces de usuario basadas en Flash en InDesign. [2298280]

Al utilizar el ejemplo SDK, FlexUIStroke, se pierde la selección del teclado. [1929603]

La composición de párrafo puede quedar bloqueada en un bucle infinito durante la ejecución de JavaScript que modifica repetidamente artículos en diferentes documentos. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Aggiornamento Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 - Leggimi**

Settembre 2009

Adobe Systems Incorporated

## **SOMMARIO**

1. Panoramica
2. Requisiti di sistema
3. Note sull'installazione
4. Problemi risolti
5. Problemi risolti per gli sviluppatori

## **1. PANORAMICA**

Questo aggiornamento contiene alcune importanti correzioni per le seguenti funzioni: scripting, pagine mastro, Digital Editions, importazione/esportazione di elementi grafici ed altre funzioni. I relativi dettagli sono riportati di seguito.

Questo aggiornamento non risolve le questioni identificate relative all'uso di Adobe InDesign CS4 in Mac OS X Leopard (versioni 10.5.1-v10.5.5). Sono note le seguenti questioni:

- Impossibile nascondere InDesign CS4 mediante la scelta rapida da tastiera Comando+H.
- Possibile chiusura inaspettata di InDesign CS4 durante l'utilizzo dei comandi Inserisci, Salva, Salva con nome o Esporta, sia con la finestra di dialogo Adobe che con quella del sistema operativo.

Per risolvere queste questioni, scaricate Mac OS X Leopard v10.5.6 o versione successiva dal sito Web Apple. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del sistema operativo, visitate <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 comprende le correzioni cumulative che erano già state fornite con InDesign CS4 6.0.3 (giugno 2009), InDesign CS4 6.0.2 (maggio 2009) e InDesign CS4 6.0.1 (febbraio 2009). Le nuove correzioni sono contrassegnate da un asterisco (\*).

## **2. REQUISITI DI SISTEMA DI InDesign CS4**

### **Windows®**

- Processore da 1,5 GHz o più veloce
- Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 (consigliato: Service Pack 3) o Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise con Service Pack 1 (certificato per Windows XP e Windows Vista a 32 bit)
- 512 MB di RAM (consigliato: 1 GB)
- 1,8 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione
- Monitor con risoluzione 1.024x768 (consigliato: 1.280x800) e scheda video da 16 bit
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7.
- Per i servizi online è necessaria una connessione Internet a banda larga.

## **Macintosh®**

- Processore PowerPC® G5 oppure Intel® multicore
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512 MB di RAM (consigliato: 1 GB)
- 1,6 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione
- Monitor con risoluzione 1.024x768 (consigliato: 1.280x800) e scheda video da 16 bit
- Unità DVD-ROM
- Per le funzionalità multimediali è necessario il software QuickTime 7.
- Per i servizi online è necessaria una connessione Internet a banda larga.

## **3. NOTE SULL'INSTALLAZIONE**

Prima di eseguire il programma di aggiornamento di InDesign, accertatevi che InDesign non sia in esecuzione e sia chiuso da almeno 1 minuto.

## **4. PROBLEMI RISOLTI**

Questa sezione contiene un elenco dei problemi tecnici risolti, compresi nell'aggiornamento di InDesign CS4 6.0.4. Tenete presente che per ogni correzione è riportato il problema originale, e non il comportamento corretto. Per informazioni generali sull'uso del prodotto e ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate la knowledgebase del supporto prodotti di Adobe per InDesign all'indirizzo [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_it](http://www.adobe.com/go/id_support_it) oppure scegliete Supporto in linea dal menu Aiuto di InDesign.

### **Digital Editions**

I font non vengono incorporati nei documenti esportati da InDesign in Digital Editions. [2334827]\*

Durante l'esportazione per Digital Editions, se due o più documenti sono inclusi in un libro viene tralasciato del contenuto. [2262891]

L'esportazione per Digital Editions aggiunge al sommario delle lineette basse anziché degli spazi se non viene usato lo stile TOCStyle. [2296603]

Il grassetto (e in alcuni casi anche il corsivo) non funziona quando si esporta un documento InDesign per Digital Editions. [2296606]

L'esportazione per Digital Editions non riesce e si verifica un errore nelle versioni in lingua italiano e francese. [1923992]

### **Documenti**

Quando si trascina da un'applicazione PowerPC a InDesign su un computer Mac Intel, si verifica un problema. [2350200]\*

InDesign si chiude inaspettatamente quando si fa clic sul menu Modifica dopo aver chiuso il pannello Collegamenti. [2321221]

Le informazioni sul tipo di file per InDesign CS4 indicano IDd5 anziché IDd6 (solo Mac OS). [2265758]

InDesign si chiude inaspettatamente quando si uniscono due punti con lo strumento penna. [2249066]

InDesign si chiude inaspettatamente quando si tiene premuto Maiusc+Comando e si fa doppio clic per modificare localmente una cornice di testo da una pagina mastro contenente del testo. [1912742]

InDesign si chiude inaspettatamente quando l'utente fa clic sul pannello Collegamenti. [1926360]

Nei documenti InDesign in cui sono stati inseriti molti file InDesign, è possibile che non vengano aggiornati i collegamenti dei file InDesign inseriti. [1919796]

Quando si inseriscono snippet, file .incx e risorse di libreria di InDesign CS3 in un documento .indd, l'applicazione potrebbe importare erroneamente il backing store XML. [1903461]

### **Esportazione di elementi grafici**

Non è possibile creare un pacchetto con file CMYK per il formato EPS (DCS 1.0). [2323513]\*

Se si esporta in formato JPEG un'immagine selezionata direttamente, l'immagine viene ritagliata in base alla cornice che la contiene. [2319357]\*

Nei file PDF con alcune caratteristiche di codifica dei font, alcuni glifi vengono perduti o visualizzati come caselle nel testo se inseriti in InDesign, esportati in PDF e visualizzati con Acrobat 8.x o versioni precedenti oppure stampati con RIP basati su PDFL 8.x o versioni precedenti. [2309754]\*

Esportazione PDF: gli elementi delle pagine mastro non vengono disegnati se si trovano sopra un altro elemento di pagina che oltrepassa i limiti della pagina (o pagine affiancate) mastro. [2299929]\*

Quando si utilizza Esporta in JPEG con impostazioni di qualità Alta o Massima, la qualità effettiva del file risultante è inferiore rispetto a quella che dovrebbe essere. [2286669]

La preferenza di qualità JPEG non ha alcun effetto per le esportazioni SWF. [2271113]

Gli effetti volta pagina sono errati per i documenti con rilegatura da destra a sinistra esportati in formato SWF. [1903415]

Quando si esporta un documento in formato SWF, ai collegamenti "mailto:" viene aggiunto "http://" e tali collegamenti non sono quindi funzionanti. [1932353]

Si verifica un errore quando si tenta di esportare in PDF un documento InDesign contenente immagini molto grandi con una risoluzione effettiva elevata. [1927881]

I tracciati di ritaglio di Photoshop di alcuni elementi EPS inseriti vengono perduti, a meno che non sia selezionata l'opzione “Leggi collegamenti immagini OPI incorporate” nella finestra di dialogo Opzioni di importazione EPS. [1903458]

Quando si esporta in PDF, vengono perduti gli elementi della pagina mastro di un documento InDesign inserito. [1916049 ]

### **Importazione di elementi grafici**

Il tracciato di ritaglio applicato a immagini Photoshop EPS viene perduto quando si effettua il ricollegamento allo stesso file. [2375068]\*

L'effetto ombra esterna applicato a un oggetto presente su una pagina mastro viene perso se il file .indd viene inserito in un altro file .indd e quindi esportato in PDF o stampato. [1932134]

### **Scripting**

Lo scripting di InDesign non fornisce alcuna informazione di collegamento per le immagini inserite all'interno di documenti .indd a loro volta inseriti in un altro documento .indd. [2372848]\*

La proprietà di scripting PageNumberStyle non supporta il tipo di stringa e può provocare incompatibilità con file IDML da versioni Middle Eastern. [1899219]

### **Tabelle**

Quando si apre un file .inx creato in InDesign CS3 o versione precedente, vengono perdute le impostazioni di traccia per le celle di tabella unite. [1927097]

### **Testo**

Cornici e celle di testo vuote esportate in IDML o in librerie perdono eventuali attributi definiti dall'utente. [2346846]\*

Le mappature di stile personalizzate non vengono applicate quando si utilizzano i predefiniti di importazione Word. [2335625]\*

La funzione Unione dati non sostituisce i segnaposti con il testo appropriato proveniente dalla sorgente dati. [2389086]\*

Se si utilizza più volte l'opzione “Ignora tutto”, si verificano problemi di prestazioni del controllo ortografico. [2372784]\*

Chiusura inaspettata di AdobeLinguistic durante il controllo ortografico. [2376258]\*

Quando si usa il controllo ortografico dinamico in documenti con più brani e un dizionario del documento, si verifica un rallentamento del controllo ortografico o la chiusura inaspettata dell'applicazione. [1933592]

InDesign CS4 si chiude inaspettatamente quando si digita una parola con sillabazione se si utilizzano alcuni limiti di sillabazione e la lingua tedesca. [2293885]

InDesign si chiude inaspettatamente durante l'importazione di alcuni file Word. [2256271]

InDesign si chiude inaspettatamente quando si applica il corsivo a diverso testo che comprende un font che non dispone di alcuna variante per il corsivo. [2272770]

Quando si seleziona Regular per il font Kinsoku Hang e sulla stessa riga ci sono segni di punteggiatura e testo TCY, il testo non-TCY può venire posizionato in modo errato. [2300769]

Nei documenti InDesign CS3 convertiti in InDesign CS4 si verifica un diverso scorrimento del testo a causa di limiti di sillabazione. [1893957]

Se è attiva l'opzione Mostra caratteri nascosti, InDesign si chiude inaspettatamente durante il ridisegno di una pagina contenente una variabile di testo <Intestazione continua>. [1914144]

InDesign si chiude inaspettatamente quando si seleziona un URL immesso nel dizionario utente. [1927020]

### **Interfaccia utente**

La data di inserimento visualizzata nel pannello Informazioni collegamento è diversa in modalità Ora legale o Ora standard. [2374375]\*

Nei computer Windows più datati, le immagini .png potrebbero non venire visualizzate. [1922914]

### **Stampa**

Il testo su un tracciato non viene disegnato nell'output (PDF, stampa o JPEG) dalla 35esima pagina (o pagina affiancata) in poi. [2297179]\*

I PPD non vengono inclusi nell'elenco dei PPD nella finestra di dialogo di stampa su sistemi Macintosh in lingue asiatiche e dell'Europa orientale. [2330718]

La presenza di testo con funzione Ruby provoca un errore durante la verifica preliminare. [2275029]

Quando è attiva la conversione della trasparenza, si verifica una chiusura inaspettata durante la stampa di una pagina contenente un elemento PICT con ombra esterna o con altra funzione di trasparenza. [1934247]

### **Prestampa**

Anteprima conversione trasparenza calcola in modo errato l'area di trasparenza degli effetti esterni applicati al testo. [2272674]

## **Elementi pagina**

L'esportazione in RTF di un brano contenente un marcatore indice provoca la chiusura inaspettata dell'applicazione. [2309013]\*

Nel pannello Collegamenti, i collegamenti secondari a file .icml di InCopy non sono mostrati come parte di file .indd inseriti. [2374899]\*

Dopo la creazione di un pacchetto di un libro, vengono visualizzati collegamenti duplicati. [2336698]\*

Elaborazione tracciati non funziona su selezioni di oggetti dopo la pagina 12. [2329298]\*

Uno stile di oggetto non rileva alcune impostazioni di opacità di un altro stile di oggetto su cui è basato, in particolare l'opacità di riempimento, traccia o testo. [2290380]

## **INX**

Se si riaprono documenti convertiti in INX/IDML, gli elementi grafici assumo lo stile oggetto Cornice grafica di base anziché lo stile Nessuno del documento originale. [2283751]\*

I nomi o percorsi di file di immagine non vengono mantenuti quando un documento viene aperto in InDesign CS3, se l'immagine era mancante al momento della creazione del file INX da InDesign CS4. [2265833]

Un'immagine trascinata da una libreria mentre la risorsa associata è mancante viene mostrata come aggiornata, ma viene esportata come un riquadro grigio se la stessa immagine era stata precedentemente inserita nel documento. [1900005]

## **Importazione PDF**

L'inserimento di un file PDF con dati JBIG2 non validi provoca la chiusura inaspettata dell'applicazione. [2294110]

## **Layout**

L'applicazione si chiude inaspettatamente quando si duplica una pagina contenente un elemento da pagina mastro eliminato localmente. [2285797]

Quando si usano migliaia di collegamenti, il pannello Collegamenti risulta lento. [2277944]

La creazione del pacchetto non riesce per documenti contenenti un file collegato il cui nome contiene un carattere barra (/). [2278761]

In InDesign CS4, i documenti CS3 in cui sono stati inseriti file InCopy contenenti testo eliminato con tag non vengono convertiti o aperti. [2275056]

## **Architettura**

I documenti contenenti centinaia di cornici di testo e griglie linea di base personalizzate richiedono tempi di apertura molto lunghi e possono provocare errori di memoria esaurita, seguiti dalla chiusura inaspettata dell'applicazione. [2253219]

L'applicazione si chiude inaspettatamente quando si fa clic su un pulsante di esempio con lo strumento griglia cornice verticale. [1899123]

## **5. PROBLEMI RISOLTI PER GLI SVILUPPATORI**

In questa sezione vengono elencati i problemi tecnici che sono stati risolti in InDesign CS4 6.0.4 e che interessano principalmente gli sviluppatori.

Se si chiude InDesign Server prima del completamento della procedura di avvio, si verifica un errore inatteso. [2288040]\*

Se si esegue kExportEPSCmdBoss prima del completamento della procedura di avvio, l'operazione non riesce in Windows InDesignServer qualora siano presenti elementi con trasparenza. [2274237]\*

Il servizio CheckIn per i brani InCopy non funziona con collegamenti dati personalizzati. [2314641]\*

L'applicazione si chiude inaspettatamente dopo l'esecuzione di dataMerge::exportFile() di JavaScript DOM su InDesign Server. [2353841]\*

Quando si effettua l'unione dati durante l'importazione di file in InDesign Server CS4, si verifica la chiusura inaspettata dell'applicazione. [2389309]\*

Il nome del file esportato non viene incluso in un evento di esportazione avviato da ExtendScript allegato a un file. [2319304]\*

Gli handler di eventi prima/dopo per l'importazione non vengono chiamati durante l'importazione XML. [2286475]

Gli sviluppatori non possono effettuare il debug di interfacce utenti basate su Flash e in hosting da InDesign. [2298280]

Quando si utilizza l'esempio SDK FlexUIStroke, è possibile che si perda l'uso della tastiera. [1929603]

Composizione paragrafo potrebbe bloccarsi in un ciclo infinito durante l'esecuzione di script JavaScript che modificano ripetutamente i brani di diversi documenti. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Lees mij voor Adobe® InDesign® CS4 6.0.4-update**

September 2009

Adobe Systems Incorporated

## **INHOUDSOPGAVE**

1. Overzicht
2. Systeemvereisten
3. Opmerkingen betreffende de installatie
4. Opgeloste problemen
5. Opgeloste problemen voor ontwikkelaars

## **1. OVERZICHT**

Deze update bevat essentiële oplossingen voor scripts, stramienpagina's, Digital Editions, het importeren/exporteren van afbeeldingen en diverse andere problemen. (Zie hieronder voor meer informatie.)

Deze update behandelt geen van de ontdekte problemen met het uitvoeren van Adobe InDesign CS4 op Mac OS X (Leopard), versie 10.5.1 t/m versie 10.5.5. Bekende problemen zijn onder andere:

- Gebruikers kunnen InDesign CS4 niet verbergen met de sneltoets Cmd + H.
- InDesign CS4 wordt mogelijk onverwacht afgesloten bij het gebruik van de opdrachten Plaatsen, Opslaan, Opslaan als of Exporteren via het dialoogvenster van het besturingssysteem of van Adobe.

Download Mac OS X Leopard versie 10.5.6 of later vanaf de Apple-website om deze problemen te verhelpen. Ga naar <http://www.apple.com/downloads> voor meer informatie over het upgraden van uw besturingssysteem.

InDesign CS4 6.0.4 omvat de cumulatieve oplossingen van InDesign CS4 6.0.3 (uitgegeven in juni 2009), InDesign CS4 6.0.2 (uitgegeven in mei 2009) en InDesign CS4 6.0.1 (uitgegeven in februari 2009). Nieuwe oplossingen zijn gemarkerd met een sterretje (\*).

## **2. SYSTEEMVEREISTEN InDesign CS4**

### **Windows®**

- Processor van 1,5 GHz of sneller
- Microsoft® Windows® XP met Service Pack 2 (Service Pack 3 aanbevolen) of Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met Service Pack 1 (gecertificeerd voor 32-bits versies van Windows XP en Windows Vista)
- 512 MB RAM (1 GB aanbevolen)
- 1,8 GB vrije schijfruimte voor installatie
- 1024 x 768 scherm (1280 x 800 aanbevolen) met een 16-bits videokaart
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediacollecties
- Voor onlinediensten is een breedbandverbinding met internet vereist

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 of multicore Intel®-processor
- Mac OS X versie 10.4.11 t/m 10.5.8
- 512 MB RAM (1 GB aanbevolen)
- 1,6 GB vrije schijfruimte voor installatie
- 1024 x 768 scherm (1280 x 800 aanbevolen) met een 16-bits videokaart
- Dvd-romstation
- QuickTime 7 vereist voor multimediacollecties
- Voor online diensten is een breedbandverbinding met internet vereist

## **3. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INSTALLATIE**

Sluit InDesign af voordat u het updateprogramma voor InDesign uitvoert (doe dit minimaal één minuut voordat u het updateprogramma gaat uitvoeren).

## **4. OPGELOSTE PROBLEMEN**

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InDesign CS4 6.0.4-update. Bij deze problemen wordt de oorspronkelijke probleembeschrijving vermeld en niet de gecorrigeerde werking. Algemene tips over het gebruik van het product en oplossingen voor problemen vindt u in de Adobe Product Support Knowledgebase voor InDesign op [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_nl](http://www.adobe.com/go/id_support_nl). U kunt ook Online-ondersteuning kiezen in het menu Help van InDesign.

### **Digital Editions**

Lettertypen worden niet ingesloten in documenten die vanuit InDesign naar Digital Editions worden geëxporteerd. [2334827]\*

Inhoud wordt weggelaten tijdens het exporteren naar Digital Editions wanneer een boek twee of meer documenten bevat. [2262891]

Tijdens het exporteren voor Digital Editions worden onderstrepingsstekens in plaats van spaties in de inhoud geplaatst wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van stijlen voor de inhoudsopgave. [2296603]

De functie Vet (en in sommige gevallen de functie Cursief) functioneert niet wanneer een InDesign-document wordt geëxporteerd naar Digital Editions. [2296606]

Het exporteren naar Digital Editions mislukt met een fout in de Italiaanse en Franse versie. [1923992]

### **Documenten**

Slepen vanuit een PowerPC-toepassing naar InDesign op een Intel Mac levert problemen op. [2350200]\*

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer een gebruiker klikt op het menu Bewerken nadat het deelvenster Koppelingen is afgesloten. [2321221]

Informatie over bestandstypen voor InDesign CS4 wordt weergegeven als IDd5 in plaats van IDd6 (alleen bij Mac). [2265758]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als er twee punten met de Pen worden samengevoegd. [2249066]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als er met Shift-Cmd wordt gedubbelklikt om een stramientekstkader met tekst te overschrijven. [1912742]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als een gebruiker in het deelvenster Koppelingen klikt. [1926360]

In InDesign-documenten met een groot aantal geplaatste InDesign-bestanden worden de koppelingen naar de geplaatste InDesign-bestanden mogelijk niet bijgewerkt. [1919796]

Als u InDesign CS3-fragmenten, INCX-bestanden en bibliotheekelementen in een INDD-document plaatst, wordt de XML-opslag mogelijk onjuist geïmporteerd. [1903461]

### **Afbeeldingen exporteren**

InDesign kan CMYK-bestanden niet inpakken voor de EPS-indeling (DCS1.0). [2323513]\*

Direct geselecteerde afbeeldingen worden bij export naar JPEG bijgesneden bij het kader. [2319357]\*

Als PDF-bestanden met bepaalde lettertypecoderingskenmerken in InDesign worden geopend, worden geëxporteerd naar PDF en worden geopend in Acrobat 8.x of lager of op PDFL 8.x of lager gebaseerde RIP's, vallen glyphs weg of worden deze als vakjes in de tekst weergegeven. [2309754]\*

PDF-export: stramienpagina-items worden niet getekend als deze zich boven een ander pagina-item bevinden dat de grenzen van de stramienspreadpagina kruist. [2299929]\*

Wanneer Exporteren naar JPEG wordt gebruikt met de kwaliteitsinstelling Hoog of Maximum is de werkelijke kwaliteit van het uiteindelijke bestand lager dan verwacht. [2286669]

De kwaliteitsvoordeur voor JPEG heeft geen betrekking op documenten die naar SWF worden geëxporteerd. [2271113]

Pagina's worden onjuist omgeslagen voor recht-naar-links gebonden documenten die naar SWF worden geëxporteerd. [1903415]

Als u een document naar .SWF exporteert, bevatten "mailto:"-koppelingen "http://", waardoor deze onbruikbaar worden. [1932353]

InDesign-document met bijzonder grote afbeeldingen met een hoge resolutie kan niet naar PDF worden geëxporteerd. [1927881]

Uitknippaden van Photoshop vallen weg bij bepaalde geplaatste EPS-bestanden, tenzij "Koppelingen ingesloten OPI-afbeelding lezen" wordt geselecteerd in Importopties. [1903458]

Stramienpagina-items van een geplaatst InDesign-document worden weggelaten als er naar PDF wordt geëxporteerd. [1916049]

### **Afbeeldingen importeren**

Het toegepaste Photoshop EPS-uitknippad gaat verloren wanneer opnieuw een koppeling met hetzelfde bestand tot stand wordt gebracht. [2375068]\*

Slagschaduw op een object dat zich op een stramienpagina bevindt, verdwijnt als dit .indd-bestand wordt geplaatst in een ander .indd-bestand en dan wordt geëxporteerd naar PDF of wordt afgedrukt. [1932134]

### **Scripts**

InDesign-scripts geven geen koppelingsinformatie over afbeeldingen in INDD-documenten die in andere INDD-documenten zijn geplaatst. [2372848]\*

De scriptingeigenschap PageNumberStyle ondersteunt het tekenreekstype niet, hetgeen leidt tot een mogelijke incompatibiliteit met de versie van IDML-bestanden die in het Midden-Oosten wordt gebruikt. [1899219]

### **Tabellen**

Lijninstellingen voor samengevoegde tabelcellen gaan verloren als u een INX-bestand opent dat in InDesign CS3 of eerder is gemaakt. [1927097]

### **Tekst**

Alle door de gebruiker opgegeven tekstattributen van lege tekstkaders en cellen gaan verloren bij export naar IDML of bibliotheken. [2346846]\*

Aangepaste stijltoewijzingen worden niet toegepast bij gebruik van importvoorinstellingen van Word. [2335625]\*

Bij gegevenssamenvoeging worden plaatsaanduidingen niet vervangen door de juiste tekst uit de gegevensbron. [2389086]\*

De spellingscontrole vertoont problemen wanneer "Alles negeren" meermaals wordt gebruikt. [2372784]\*

AdobeLinguistic wordt tijdens het controleren van de spelling onverwachts afgesloten. [2376258]\*

De spellingcontrole is langzamer of wordt onverwacht afgesloten wanneer er dynamische spelling is gebruikt in een document met meerdere artikelen met een documentwoordenboek [1933592]

InDesign CS4 wordt onverwacht afgesloten wanneer de gebruiker bij bepaalde woordafbrekingslimieten in het Duits een woord met een afbreekstreepje typt. [2293885]

InDesign wordt onverwacht afgesloten wanneer bepaalde Word-bestanden worden geïmporteerd. [2256271]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als tekst met een lettertype dat geen cursiefvariant heeft, cursief wordt gemaakt. [2272770]

Wanneer Standaard is geselecteerd voor het type Kinsoku Hang en zich leestekens en TCY op dezelfde regel bevinden, wordt de niet-TCY-tekst mogelijk niet juist gepositioneerd. [2300769]

InDesign CS3-documenten die zijn omgezet naar InDesign CS4 kunnen door woordafbrekingslimieten anders worden geplaatst. [1893957]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als er een pagina met een tekstvariable <doorlopende koptekst> wordt getekend en als Verborgen tekens tonen is ingeschakeld. [1914144]

InDesign wordt onverwacht afgesloten als er een URL wordt geselecteerd die in het gebruikerswoordenboek werd ingevoerd. [1927020]

## **Gebruikersinterface**

De plaatsingsdatum in het deelvenster met koppelingsinformatie is niet hetzelfde in de winter-/zomertijd en standaardtijd. [2374375]\*

Op oudere Windows-computers worden .PNG-afbeeldingen mogelijk niet weergegeven. [1922914]

## **Afdrukken**

Padtekst wordt niet getekend in uitvoer (PDF, Print, JPEG) op de 35e en volgende spreads. [2297179]\*

PPD-bestanden worden niet weergegeven in PPD-lijsten in afdrukvensters op Oost-Europese en Aziatische Macintosh-besturingssystemen. [2330718]

Tekst in robijnrood veroorzaakt een fout in Preflight. [2275029]

Wanneer de afvlakker is ingeschakeld, wordt de toepassing onverwacht afgesloten tijdens het afdrukken van een pagina met een PICT-item waarop een slagschaduw of ander transparantie-effect is toegepast. [1934247]

## **Prepress**

Voorvertoning afvlakker geeft een onjuiste berekening van het transparantiegebied voor de buitenste effecten die worden toegepast op de tekst. [2272674]

## **Pagina-items**

Er wordt onverwachts afgesloten wanneer een artikel met een indexmarkering naar RTF wordt geëxporteerd. [2309013]\*

Secundaire koppelingen naar InCopy ICML-bestanden worden in het deelvenster Koppelingen niet weergegeven als onderdeel van het geplaatste INDD-bestand. [2374899]\*

Nadat een boek in een pakket is opgenomen, worden dubbele koppelingen weergegeven. [2336698]\*

Pathfinder werkt niet bij objectselecties na pagina 12. [2329298]\*

Objectstijl accepteert bepaalde dekkingsinstellingen van een andere objectstijl waarop deze is gebaseerd niet. Dit geldt met name voor de opvulling, lijnen of dekking van de tekst. [2290380]

## **INX**

Bij dubbele conversie van INX/IDML-documenten krijgen afbeeldingen de objectstijl Basic Graphics Frame in plaats van de stijl Geen, zoals in het oorspronkelijke document. [2283751]\*

Namen/paden van het afbeeldingsbestand kunnen niet worden vastgehouden wanneer een document wordt geopend in InDesign CS3 en wanneer de afbeelding ontbrak tijdens het maken van de INX vanuit InDesign CS4. [2265833]

Een afbeelding die vanuit een bibliotheek wordt gesleept terwijl een element ontbreekt, wordt weergegeven als bijgewerkt, maar wordt geëxporteerd als een grijs venster wanneer dezelfde afbeelding al eerder in het document is geplaatst. [1900005]

## **Importeren van PDF-bestanden**

Bij het plaatsen van een PDF met misvormde JBIG2-gegevens wordt de toepassing onverwacht afgesloten. [2294110]

## **Layout**

De toepassing wordt onverwacht afgesloten wanneer er een pagina wordt geduplicateerd met een overschreven en verwijderd stramienpagina-item. [2285797]

Het deelvenster Koppelingen is langzaam wanneer er duizenden kopplingen worden gebruikt. [2277944]

Documenten die een gekoppeld bestand bevatten met een schuine streep in de bestandsnaam kunnen niet worden ingepakt. [2278761]

InDesign CS4 kan geen CS3-documenten converteren/openen die geplaatste InCopy-bestanden bevatten met tags in verwijderde tekst. [2275056]

## **Opbouw**

Het openen van een document met honderden tekstkaders en aangepaste basislijnrasters duurt lang en veroorzaakt een fout vanwege een tekort aan geheugen. Vervolgens wordt het document onverwacht afgesloten. [2253219]

De toepassing wordt onverwacht afgesloten wanneer er met het verticale kaderraster op de voorbeeldknop wordt geklikt. [1899123]

## **5. OPGELOSTE PROBLEMEN VOOR ONTWIKKELAARS**

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de technische problemen die worden opgelost met de InDesign CS4 6.0.4-update die vooral van belang zijn voor ontwikkelaars.

Er treedt een onverwachte fout op bij het afsluiten van InDesign Server voordat het opstarten is voltooid. [2288040]\*

kExportEPSCmdBoss wordt niet uitgevoerd voordat het opstarten is voltooid in Windows InDesignServer wanneer transparantie wordt gebruikt. [2274237]\*

CheckIn Service voor InCopy-artikelen werkt niet met aangepaste gegevenskopplings. [2314641]\*

Er wordt onverwacht afgesloten nadat dataMerge::exportFile() van JavaScript DOM op InDesign Server is uitgevoerd. [2353841]\*

Er wordt onverwacht afgesloten tijdens gegevenssamenvoeging bij het importeren van bestanden op InDesign Server CS4. [2389309]\*

Bij het exporteren van ExtendScript-bijlagen wordt de naam van het geëxporteerde bestand niet opgenomen. [2319304]\*

Voor/na het importeren worden gebeurtenisafhandelingen niet gegeven wanneer XML wordt geïmporteerd. [2286475]

Ontwikkelaars kunnen de fouten van op Flash gebaseerde gebruikersinterfaces die worden gehost in InDesign niet oplossen. [2298280]

Wanneer u een FlexUIStroke SDK-voorbeeld gebruikt, gaat focus van toetsenbord mogelijk verloren. [1929603]

De functie voor het samenstellen van alinea's loopt misschien vast in een oneindige lus tijdens de uitvoering van JavaScripts waarbij herhaaldelijk artikelen in verschillende documenten worden aangepast. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# Viktig om Adobe® InDesign® CS4 6.0.4-oppdateringen

September 2009

Adobe Systems Incorporated

## INNHOLD

1. Oversikt
2. Systemkrav
3. Installeringsmerknader
4. Løste problemer
5. Løste problemer for utviklere

## 1. OVERSIKT

Denne oppdateringen inneholder viktige rettelser for områder som skripting, malsider, Digital Editions, import/eksport av grafikk og ulike andre problemer. (Se nedenfor for å få mer detaljert informasjon.)

Denne oppdateringen tar ikke for seg identifiserte problemer angående kjøring av Adobe InDesign CS4 på Mac OS X Leopard (v10.5.1–v10.5.5). Kjente problemer inkluderer følgende:

- Brukerne kan ikke skjule InDesign CS4 ved hjelp av tastatursnarveien Kommando+H.
- Det kan hende at InDesign CS4 avslutes uventet ved bruk av kommandoene Monter, Arkiver, Arkiver som eller Eksporter i dialogbokser enten fra operativsystemet eller fra Adobe.

Hvis du vil løse disse problemene, kan du laste ned Mac OS X Leopard v10.5.6 eller nyere fra Apples webområde. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppgraderer operativsystemet, kan du se <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 inkluderer de kumulative rettelsene fra InDesign CS4 6.0.3 (gjort tilgjengelig i juni 2009), InDesign CS4 6.0.2 (gjort tilgjengelig i mai 2009) og InDesign CS4 6.0.1 (gjort tilgjengelig i februar 2009). Alle nye rettelser er merket med en stjerne (\*).

## 2. SYSTEMKRAV for InDesign CS4

### Windows®

- 1,5 GHz eller raskere prosessor.
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 anbefales) eller Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1 (sertifisert for 32-biters Windows XP og Windows Vista).
- 512 MB med RAM (1 GB anbefales).
- 1,8 GB med tilgjengelig plass på harddisken til installering.
- 1024 x 768 skjerm (1280 x 800 anbefales) med 16-biters skjermkort.
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett-tilkobling via bredbånd kreves for elektroniske tjenester.

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 eller Intel®-prosessor med flere kjerner.
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8.
- 512 MB med RAM (1 GB anbefales).
- 1,6 GB med tilgjengelig plass på harddisken til installering.
- 1024 x 768 skjerm (1280 x 800 anbefales) med 16-biters skjermkort.
- DVD-ROM-stasjon.
- Programvaren QuickTime 7 kreves for multimediefunksjoner.
- Internett-tilkobling via bredbånd kreves for elektroniske tjenester.

## **3. INSTALLERINGSMERKNADER**

Kontroller at InDesign-programmet avsluttes før du kjører InDesign-oppdateringen (minst ett minutt anbefales).

## **4. LØSTE PROBLEMER**

Denne delen inneholder en liste over de løste tekniske problemene som er inkludert i oppdateringen for InDesign CS4 6.0.4. Disse problemene er oppført med den opprinnelige problemforklaringen og ikke løsningen. Hvis du vil ha informasjon om generell bruk av produktet og mer feilsøkingsinformasjon, kan du gå til Adobes kunnskapsbase for produktstøtte for InDesign på [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_no](http://www.adobe.com/go/id_support_no) eller velge Elektronisk støtte på Hjelp-menyen i InDesign.

### **Digital Editions**

Skrifter innebygges ikke i dokumenter som eksporteres til Digital Editions fra InDesign. [2334827]\*

Innholdet forsvinner under eksport til Digital Editions når to eller flere dokumenter inkluderes i en bok. [2262891]

Eksport til Digital Editions setter inn understrekning i stedet for mellomrom i innholdsfortegnelsen hvis det ikke brukes en mal for innholdsfortegnelse. [2296603]

Fet (og i noen tilfeller kursiv) skrift fungerer ikke ved eksport av et InDesign-dokument til Digital Editions. [2296606]

Eksport til Digital Editions mislykkes med en feil i den italienske og franske versjonen. [1923992]

### **Dokumenter**

Dra og slipp-problem når det dras fra et PowerPC-program til InDesign på en Intel Mac. [2350200]\*

InDesign avsluttes uventet når du klikker på Rediger-menyen etter at du har lukket Koblinger-panelet. [2321221]

Filtypeinformasjon for InDesign CS4 vises som IDd5 i stedet for IDd6 (bare Mac). [2265758]

InDesign avsluttes uventet når du kobler sammen to punkter med penneverktøyet. [2249066]

InDesign avsluttes uventet ved Skift+Kommando+dobbeltklikking for å overstyre en tekstramme med tekst på en malside. [1912742]

InDesign avsluttes uventet når en bruker klikker i Koblinger-panelet. [1926360]

Det kan hende at InDesign-dokumenter med et stort antall monterte InDesign-filer ikke oppdaterer koblingene til de monterte InDesign-filene. [1919796]

Når du monterer InDesign CS3-snippeter, INCX-filer og bibliotekressurser i et INDD-dokument, kan det hende at programmet ikke importerer XML-reservelageret riktig. [1903461]

### **Eksportere grafikk**

InDesign kan ikke pakke CMYK-filer for EPS-format (DCS1.0). [2323513]\*

JPEG-eksport av direkte valgt bilde fører til at bildet kuttes av rammen rundt det. [2319357]\*

PDF-filer med bestemte skriftkodingsegenskaper har tegnvarianter som utelates eller vises som bokser i teksten, når de monteres i InDesign, eksporteres til PDF og vises i Acrobat 8.x eller tidligere eller RIPer basert på PDFL 8.x og tidligere. [2309754]\*

PDF-eksport: Malsideelementer kan ikke tegnes hvis de er plassert oppå et annet sideelement som krysser sidegrensene for maloppslag. [2299929]\*

Ved bruk av Eksport til JPEG med innstillinger for høy eller maksimal kvalitet blir den faktiske kvaliteten på filen lavere enn forventet. [2286669]

JPEG-kvalitetsinnstillingen har ingen effekt ved SWF-eksport. [2271113]

Sideveksling er feil for høyre-mot-venstre-bundne dokumenter som eksporteres til SWF. [1903415]

Når du eksporterer et dokument til SWF, blir det lagt til http:// i mailto:-koblinger, slik at de blir ubrukelige. [1932353]

Et InDesign-dokument med svært store bilder med en høy effektiv oppløsning kan ikke eksporteres til PDF. [1927881]

Beskjæringsbaner i Photoshop utelates for visse monterte EPS-filer, hvis ikke Les innebygde OPI-bildekoblinger er valgt i Import-valgene. [1903458]

Malsideelementer fra et montert InDesign-dokument utelates ved eksport til PDF. [1916049]

## **Importere grafikk**

Photoshop EPS-beskjæringsbanen som brukes, går tapt når du kobler til på nytt til samme fil. [2375068]\*

Skygge på et objekt på en malside utelates hvis denne INDD-filen monteres i en annen INDD-fil og deretter enten eksporteres til en PDF-fil eller skrives ut. [1932134]

## **Skripting**

InDesign-skripting returnerer ingen koblingsinformasjon om bilder som monteres i INDD-dokumenter som er montert i et annet INDD-dokument. [2372848]\*

Skriptegenskapen PageNumberStyle støtter ikke strengtype, noe som kan føre til potensiell inkompatibilitet med Midtosten-versjonen av IDML-filer. [1899219]

## **Tabeller**

Strekinnstillinger for sammenslåtte tabellceller går tapt når du åpner en INX-fil som er opprettet i InDesign CS3 eller tidligere. [1927097]

## **Tekst**

Tomme tekstrammer og -celler som eksporteres til IDML eller til biblioteker, mister alle brukerdefinerte tekstattributter. [2346846]\*

Egendefinerte mertilordninger er brukes ikke ved bruk av importerte Word-forvalg. [2335625]\*

Datasammenslåing kan ikke erstatte plassholdere med riktig tekst fra datakilden. [2389086]\*

Problemer med funksjonaliteten til stavekontrollen når Ignorer alle brukes flere ganger. [2372784]\*

Uventet avslutning i AdobeLinguistic under stavekontroll. [2376258]\*

Stavekontrollen går saktere, eller programmet avsluttet uventet, når dynamisk staving brukes i et dokument med flere artikler med en dokumentordliste [1933592]

InDesign CS4 avsluttet uventet når du skriver inn et ord som deles av en bindestrek, hvis du bruker bestemte grenser for orddeling når du skriver på tysk. [2293885]

InDesign avsluttet uventet ved import av bestemte Word-filer. [2256271]

InDesign avsluttet uventet ved bruk av kursiv på en tekstblanding som inneholder en skrift uten kursiv. [2272770]

Når Vanlig er valgt for Kinsoku Hang-typen, og det finnes tegnsetting og TCY på samme linje, kan ikke-TCY-tekst bli plassert feil. [2300769]

InDesign CS3-dokumenter som er konvertert til InDesign CS4, flytes uventet på nytt på grunn av grenser for orddeling. [1893957]

InDesign avsluttes uventet når du tegner en side med en <Løpende tekst>-tekstvariabel, hvis Vis skjulte tegn er aktivert. [1914144]

InDesign avsluttes uventet når du velger en URL-adresse fra brukerordlisten. [1927020]

### **Grensesnitt**

Monteringsdato som vises i Koblingsinformasjon-panelet, er forskjellig for sommertid og standardtid. [2374375]\*

På eldre Windows-maskiner kan det hende at PGN-bilder ikke vises. [1922914]

### **Utskrift**

Tekst langs en bane kan ikke trekke inn resultat (PDF, utskrift, JPEG) på det 35. oppslaget og påfølgende oppslag. [2297179]\*

PPDer vises ikke i PPD-listen i utskriftsdialogboksen på østeuropeiske og asiatiske Macintosh-operativsystemer. [2330718]

Tekst med Ruby forårsaker en feil i Forhåndskontroll. [2275029]

Når sammenslåing er på, oppstår det en uventet avslutning ved utskrift av en side med en PICT-fil som det er brukt skygge eller en annen gjennomsiktighetseffekt på. [1934247]

### **Førtrykk**

Forhåndsvisning av sammenslåing feilberegnar gjennomsiktighetsområdet for de ytre effektene som brukes på teksten. [2272674]

### **Sideobjekter**

Eksport av en artikkel som inneholder en indeksmarkør, til RTF fører til uventet avslutning. [2309013]\*

Sekundære koblinger til InCopy ICML-filer vises ikke som en del av en montert INDD-fil i Koblinger-panelet. [2374899]\*

Dupliserte koblinger vises etter pakking av bok. [2336698]\*

Pathfinder-verktøyet fungerer ikke på noe objektutvalg etter side 12. [2329298]\*

Objektmalen plukker ikke opp bestemte tetthetsinnstillinger til den andre objektmalen som den er basert på, spesielt ikke fyllet, strekene eller teksttettheten. [2290380]

## **INX**

INX/IDML-roundtripping av konverterte dokumenter fører til at grafikk tar i bruk objektmalen Grunnleggende grafikkramme i stedet for malen Ingen som i originaldokumentet. [2283751]\*

Hvis bildet manglet da INX-filen ble opprettet fra InDesign CS4, beholdes ikke bildefilnavn/-baner når et dokument åpnes i InDesign CS3. [2265833]

Et bilde som dras fra et bibliotek mens det tilknyttede objektet mangler, vises som oppdatert, men det eksporteres som en grå boks hvis det samme bildet tidligere var plassert i dokumentet. [1900005]

## **PDF-import**

Programmet avsluttet uventet ved montering av en PDF-fil med feil JBIG2-data. [2294110]

## **Layout**

Programmet avsluttet uventet ved duplisering av en side som har et overstyrt og slettet malsideobjekt. [2285797]

Koblinger-panelet reagerer langsomt ved bruk av tusenvis av koblinger. [2277944]

Dokumenter som inneholder en koblet fil med en skråstrek i filnavnet, pakkes ikke. [2278761]

InDesign CS4 kan ikke konvertere/åpne CS3-dokumenter med monterte InCopy-filer som inneholder koder i slettet tekst. [2275056]

## **Arkitektur**

Et dokument som inneholder hundrevis av tekstrammer og egendefinerte registerlinjer, bruker lang tid på å åpne og forårsaker en "ikke nok minne"-feil. Deretter avsluttet det uventet. [2253219]

Programmet avsluttet uventet når en bruker klikker på eksempelknappen med verktøyet for vertikalt rammerutenett. [1899123]

## **5. LØSTE PROBLEMER FOR UTVIKLERE**

Denne delen inneholder en liste over de løste tekniske problemene som er inkludert i InDesign CS4 6.0.4, som først og fremst er av interesse for utviklere.

Uventet feil når InDesign Server avsluttet før oppstart er fullført. [2288040]\*

Kjøring av kExportEPSCmdBoss før oppstart er fullført, mislykkes i Windows InDesignServer når gjennomsiktighet brukes. [2274237]\*

CheckIn-tjenesten for InCopy-artikler fungerer ikke med egendefinerte datakoblinger. [2314641]\*

Uventet avslutning etter kjøring av `dataMerge::exportFile()` for JavaScript DOM på InDesign Server. [2353841]\*

Uventet avslutning under sammenslåing av data ved import av fil på InDesign Server CS4. [2389309]\*

Eksorthendelse med ExtendScript-vedleggsmulighet inkluderer ikke navnet på den eksporterte filen. [2319304]\*

Hendelsesbehandling før og etter import kalles ikke ved import av XML. [2286475]

Utviklere kan ikke feilsøke Flash-baserte brukergrensesnitt i InDesign. [2298280]

Ved bruk av FlexUIStroke SDK-eksempel kan tastaturfokuset bli borte. [1929603]

Justeringsmetoden for avsnitt kan kjøre seg fast i en uendelig løkke ved kjøring av JavaScript som gjentatte ganger endrer artikler i ulike dokumenter. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Atualização para Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 - Leia-me**

Setembro de 2009

Adobe Systems Incorporated

## **SUMÁRIO**

1. Visão geral
2. Requisitos de sistema
3. Notas de instalação
4. Problemas resolvidos
5. Problemas resolvidos para desenvolvedores

## **1. VISÃO GERAL**

Esta atualização fornece correções importantes nas áreas de criação de scripts, páginas-mestre, Digital Editions, importação/exportação de gráficos, bem como outros problemas. Para obter mais detalhes, consulte as informações a seguir.

Esta atualização não aborda problemas identificados na execução do Adobe InDesign CS4 no Mac OS X Leopard (v10.5.1 a v10.5.5). Os problemas conhecidos incluem o seguinte:

- Os usuários não conseguem ocultar o InDesign CS4 usando o atalho de teclado cmd+h.
- O InDesign CS4 pode ser encerrado inesperadamente quando o comando 'Inserir', 'Salvar', 'Salvar como' ou 'Exportar' for usado nas caixas de diálogo do sistema operacional ou da Adobe.

Para resolver esses problemas, baixe o Mac OS X Leopard v10.5.6 ou posterior no site da Apple. Para obter mais informações sobre como atualizar seu sistema operacional, consulte o site <http://www.apple.com/downloads>.

O InDesign CS4 6.0.4 inclui as correções cumulativas do InDesign CS4 6.0.3 (publicadas em junho de 2009), do InDesign CS4 6.0.2 (publicadas em maio de 2009) e do InDesign CS4 6.0.1 (publicadas em fevereiro de 2009). Todas as correções novas estão assinaladas por um asterisco (\*).

## **2. REQUISITOS DE SISTEMA DO InDesign CS4**

### **Windows®**

- Processador de 1,5 GHz ou mais rápido
- Microsoft® Windows® XP com Service Pack 2 (o Service Pack 3 é recomendado) ou Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise com Service Pack 1 (certificado para Windows XP e Windows Vista de 32 bits)
- 512 MB de RAM (1 GB recomendado)
- 1,8 GB de espaço disponível em disco rígido para a instalação
- Resolução de 1024 x 768 (1280 x 800 recomendada) com placa de vídeo de 16 bits
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão de banda larga com a Internet é necessária para serviços on-line

## **Macintosh®**

- Processador PowerPC® G5 ou Intel® Multicore
- Mac OS X v10.4.11 – 10.5.8
- 512 MB de RAM (1 GB recomendado)
- 1,6 GB de espaço disponível em disco rígido para a instalação
- Resolução de 1024 x 768 (1280 x 800 recomendada) com placa de vídeo de 16 bits
- Unidade de DVD-ROM
- O software QuickTime 7 é necessário para recursos de multimídia
- Uma conexão de banda larga com a Internet é necessária para serviços on-line

## **3. NOTAS DE INSTALAÇÃO**

Verifique se o aplicativo InDesign foi encerrado antes de executar o atualizador. É recomendado encerrar o aplicativo pelo menos um minuto antes.

## **4. PROBLEMAS RESOLVIDOS**

Esta seção fornece uma lista dos problemas técnicos resolvidos, incluídos como parte da atualização para o InDesign CS4 6.0.4. Observe que são relacionados os problemas originais e não o comportamento corrigido. Para obter informações gerais sobre o uso do produto e sobre a solução de outros problemas, visite a Base de Conhecimento de Suporte de Produto da Adobe referente ao InDesign em [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_pt](http://www.adobe.com/go/id_support_pt) ou escolha 'Suporte on-line' no menu 'Ajuda' do InDesign.

### **Digital Editions**

As fontes não estão sendo incorporadas em documentos exportados do InDesign para o Digital Editions. [2334827]\*

O conteúdo é abandonado durante a exportação para o Digital Editions quando dois ou mais documentos são incluídos em um livro. [2262891]

Em vez de espaços, a exportação para o Digital Editions inserirá sublinhados no Índice se TOCStyle não estiver sendo usado. [2296603]

Negrito (e, em determinados casos, itálico) não funcionará ao exportar um documento do InDesign para o Digital Editions. [2296606]

Falha na exportação do Digital Editions com um erro nas versões em italiano e francês. [1923992]

### **Documentos**

Problema com o recurso Arrastar e soltar ao arrastar de um aplicativo PowerPC para o InDesign em um Intel Mac. [2350200]\*

O InDesign fecha inesperadamente ao clicar no menu Editar após fechar o painel Links. [2321221]

As informações sobre o tipo de arquivo para o InDesign CS4 são exibidas como IDd5 em vez de IDd6 (somente em Mac). [2265758]

O InDesign é encerrado inesperadamente na junção de dois pontos usando a ferramenta Caneta. [2249066]

O InDesign é encerrado inesperadamente ao executar o comando clicar duas vezes+Shift-Cmd para substituir um quadro de texto da página-mestre contendo texto. [1912742]

O InDesign é encerrado inesperadamente quando o usuário clica no painel Links. [1926360]

Documentos do InDesign com um grande número de arquivos InDesign inseridos podem fazer com que ocorram falhas na atualização dos links de arquivos InDesign inseridos. [1919796]

Quando fragmentos do InDesign CS3, arquivos incx e ativos de biblioteca são inseridos em um documento.indd, o aplicativo pode não importar adequadamente o armazenamento de backup do XML. [1903461]

### **Exportação de gráficos**

O InDesign não consegue empacotar arquivos CMYK para o formato EPS (DCS1.0). [2323513]\*

O recurso de exportação para JPEG de imagens selecionadas diretamente resulta no corte da imagem pelo quadro de contenção. [2319357]\*

Glifos em arquivos PDF com determinadas características de codificação de fontes desaparecem ou aparecem como caixas em seu texto quando inseridos no InDesign, exportados para PDF e visualizados em RIPS baseados no Acrobat 8.x ou versão anterior ou no PDFL 8.x ou versão anterior. [2309754]\*

Exportação para PDF: itens da página-mestre não são exibidos se estiverem no topo de outra página que cruza os limites das páginas espelhadas. [2299929]\*

Ao usar Exportar para JPEG com a configuração de qualidade Alta ou Máxima, a qualidade real do arquivo resultante será inferior ao esperado. [2286669]

A preferência da qualidade JPEG não terá efeito na exportação para o formato SWF. [2271113]

As viradas de página estão incorretas em documentos vinculados da 'direita para a esquerda' exportados para o formato SWF. [1903415]

Quando um documento é exportado para o formato .SWF, 'http://' é anexado aos links de 'mailto:' tornando-os inoperantes. [1932353]

Documentos do InDesign contendo grandes imagens em alta resolução apresentam falha na exportação para o formato PDF. [1927881]

Os traçados de recorte do Photoshop desaparecem em determinados arquivos EPS inseridos a menos que 'Ler links de imagem OPI incorporada' seja escolhido nas opções de importação. [1903458]

Os itens da página-mestre de um documento inserido do InDesign desaparecem na exportação para o formato PDF. [1916049]

### **Importação de gráficos**

A aplicação de um traçado de recorte EPS do Photoshop é perdida ao vincular novamente o mesmo arquivo. [2375068]\*

A sombra projetada em um objeto que esteja em uma página mestre é apagada se o .indd for posicionado em outro arquivo .indd e depois exportado para PDF ou impresso. [1932134]

### **Criação de scripts**

A criação de scripts no InDesign não retornará nenhuma informação de vínculos sobre imagens inseridas em documentos .INDD colocados em outro documento .INDD doc. [2372848]\*

A propriedade de criação de scripts referente ao estilo de numeração de páginas não suporta o tipo de seqüência de caracteres, levando a uma possível incompatibilidade com a versão do Oriente Médio de arquivos IDML. [1899219]

### **Tabelas**

As configurações de traçado em células de tabela mescladas são perdidas quando um arquivo INX criado no InDesign CS3 ou posterior é aberto. [1927097]

### **Texto**

Células e quadros de texto vazios exportados para bibliotecas ou para o IDML estão perdendo todos os atributos de texto definidos pelo usuário. [2346846]\*

Mapeamentos de estilo personalizados não são aplicados ao usar predefinições de importação do Word. [2335625]\*

A mesclagem de dados falha ao substituir espaços reservados pelo texto apropriado da fonte de dados. [2389086]\*

Problemas com o resultado de correções ortográficas ao utilizar o recurso 'Ignorar todas' diversas vezes. [2372784]\*

Fechamento inesperado do AdobeLinguistic durante a correção ortográfica. [2376258]\*

O corretor ortográfico fica lento ou o aplicativo fecha inesperadamente quando a correção ortográfica dinâmica é usada em documentos de vários artigos com um dicionário de documentos [1933592]

Ao digitar uma palavra hifenizada, o InDesign CS4 fecha inesperadamente se forem usados determinados limites de hifenização com o idioma alemão. [2293885]

O InDesign é encerrado inesperadamente durante a importação de determinados arquivos do Word. [2256271]

O InDesign é encerrado inesperadamente durante a aplicação de itálico a um trecho de texto que inclui uma fonte sem face itálica. [2272770]

Se Regular for selecionado para a fonte Kinsoku Hang e houver pontuação e TCY na mesma linha, o texto não-TCY pode ser posicionado incorretamente. [2300769]

Documentos do InDesign CS3 convertidos para o InDesign CS4 refluem inesperadamente devido a limites de hifenização. [1893957]

O InDesign é encerrado inesperadamente ao fazer um esboço em uma página com uma variável de texto <Running Header>, se a opção 'Mostrar caracteres ocultos' estiver ativada. [1914144]

O InDesign é encerrado inesperadamente ao selecionar um URL inserido no dicionário do usuário. [1927020]

### **Interface do usuário**

A Data de inserção exibida no painel Informações do link é diferente em Horário de verão e em Horário padrão. [2374375]\*

Em máquinas mais antigas com o Windows, pode haver uma falha na exibição das imagens .png. [1922914]

### **Impressão**

Falha na exibição do tipo em um traçado (PDF, Print, JPEG) na 35ª página espelhada e nas páginas subsequentes. [2297179]\*

Falha de exibição de PPDs na lista de PPDs na caixa de diálogo de impressão em sistemas operacionais Macintosh da Europa Oriental e da Ásia. [2330718]

Texto com Ruby provoca erro no recurso de Comprovação. [2275029]

Com o nivelador ativado, ocorre encerramento inesperado durante a impressão de uma página com PICT com sombra projetada ou outra transparência aplicada. [1934247]

## **Pré-impressão**

Visualização do nivelador calcula incorretamente a área de transparência dos efeitos externos aplicados no texto. [2272674]

## **Itens de página**

A exportação para RTF de uma matéria que contém um marcador de índice resulta em fechamentos inesperados. [2309013]\*

Vínculos secundários para arquivos .ICML do InCopy não são exibidos como parte do arquivo .INDD inserido no painel Links. [2374899]\*

Vínculos duplicados aparecem depois da criação de pacotes do livro. [2336698]\*

A ferramenta Pathfinder não funciona em nenhuma seleção de objetos depois da página 12. [2329298]\*

Estilo de Objeto não detém determinadas configurações de opacidade de outro Estilo de Objeto no qual está baseado, principalmente o preenchimento, traçado e opacidade do texto. [2290380]

## **INX**

A inserção INX/IDML de arquivos convertidos faz com que os gráficos utilizem o estilo de objeto Quadro de gráficos básico em vez do estilo Nenhum, como no documento original. [2283751]\*

Nomes/caminhos de arquivos de imagem não são retidos quando um doc é aberto no InDesign CS3 se a imagem estava ausente quando o INX foi criado no InDesign CS4. [2265833]

Uma imagem obtida de uma biblioteca enquanto o seu ativo associado estiver ausente aparentemente será atualizada, mas será exportada como uma caixa cinza se a mesma imagem tiver sido posicionada anteriormente no doc. [1900005]

## **Importação de PDF**

A inserção de um PDF com dados JBIG2 corrompidos faz com que o aplicativo seja encerrado inesperadamente. [2294110]

## **Layout**

Encerramento inesperado durante a duplicação de uma página com um item de página mestre substituído e excluído. [2285797]

Lentidão do painel de links durante o uso de 1000s de links. [2277944]

Pacotes de documentos com um arquivo vinculado contendo uma barra no nome do arquivo não são gerados corretamente. [2278761]

O InDesign CS4 não será capaz de converter/abrir documentos inseridos do CS3 com arquivos do InCopy com marcas em texto excluído. [2275056]

## **Arquitetura**

Documento com centenas de quadros de texto e grades personalizadas de linha de base leva muito tempo para ser aberto e causa erro de 'a memória não é suficiente' seguido de encerramento inesperado. [2253219]

Encerramento inesperado ao clicar em um botão de amostra com a ferramenta de grade de quadro vertical. [1899123]

## **5. PROBLEMAS RESOLVIDOS PARA DESENVOLVEDORES**

Esta seção apresenta uma lista de problemas técnicos resolvidos inclusos como parte do InDesign CS4 6.0.4 e que são de interesse principalmente dos desenvolvedores.

Erro inesperado ao fechar o InDesign Server antes de concluir a inicialização. [2288040]\*

Falha da execução do kExportEPSCmdBoss antes de concluir a inicialização no InDesignServer, no Windows, ao utilizar transparência. [2274237]\*

O Serviço CheckIn para matérias do InCopy não funciona com vínculos de dados personalizados. [2314641]\*

Fechamento inesperado após a execução de dataMerge::exportFile() do JavaSscript DOM no InDesign Server. [2353841]\*

Fechamento inesperado na mesclagem de dados durante a importação de arquivos no InDesign Server CS4. [2389309]\*

Falha do evento de exportação da capacidade de inserir anexos do ExtendScript ao incluir o nome do arquivo exportado. [2319304]\*

Handlers de evento de importação antes/depois não estão sendo acionados ao importar XML. [2286475]

Desenvolvedores não conseguem depurar UIs com base em Flash hospedados no InDesign. [2298280]

Durante o uso da amostra FlexUIStroke SDK, o foco do teclado pode ser desviado. [1929603]

O Criador de parágrafos pode travar em um ciclo infinito durante a execução de JavaScripts que modificam repetidamente matérias em documentos diferentes. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 -päivityksen Lueminut**

Syyskuu 2009

Adobe Systems Incorporated

## **SISÄLLYSLUETTELO**

1. Yleistä
2. Järjestelmävaatimukset
3. Asennusta koskevia huomautuksia
4. Ratkaistut ongelmat
5. Ratkaistut ongelmat kehittäjille

## **1. YLEISTÄ**

Tämä päivitys sisältää esimerkiksi seuraavia alueita koskevat tärkeät korjaukset: komentosarjat, sivupohjat, Digital Editions, grafiikan tuonti ja vienti. (Lisätietoja on jäljempänä.)

Päivitys ei sisällä korjauksia ongelmiin, jotka koskevat Adobe InDesign CS4:n käyttämistä Mac OS X Leopard (10.5.1–10.5.5) -käyttöjärjestelmässä. Tällaisia ongelmia ovat seuraavat:

- InDesign CS4:ää ei voi piilottaa näppäinyhdistelmällä komento+h.
- InDesign CS4 voi sulkeutua odottamatta, kun Sijoita-, Tallenna-, Tallenna nimellä- tai Vie-komentoja käytetään käyttöjärjestelmässä tai Adobe-valintaikkunoissa.

Korjaan ongelmat lataamalla Mac OS X Leopard 10.5.6 tai uudempi versio Applen sivustosta. Lisätietoja käyttöjärjestelmän päivittämisestä on osoitteessa <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 sisältää alkuperäisen InDesign CS4 6.0.3 -päivityksen (julkaistu kesäkuussa 2009), InDesign CS4 6.0.2 -päivityksen (julkaistu toukokuussa 2009) ja InDesign CS4 6.0.1 -päivityksen (julkaistu helmikuussa 2009) korjaukset. Uudet korjaukset on merkitty tähdellä (\*).

## **2. InDesign CS4:n JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET**

### **Windows®**

- Vähintään 1,5 GHz:n suoritin
- Microsoft® Windows® XP SP2 (suositus SP3) tai Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate tai Enterprise SP1 (sertifioitu 32-bittisiin Windows XP- ja Windows Vista -versioihin)
- 512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)
- 1,8 Gt vapaata kiintolevytilaa asennukseen
- 1 024 x 768 -tarkkuusinen näyttö (suositus 1 280 x 800) ja 16-bittinen näyttökortti
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatointeja varten
- Laajakaistayhteys tarvitaan verkkopalveluja varten

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 tai monitytiminen Intel®-suoritin
- Mac OS X 10.4.11–10.5.8
- 512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)
- 1,6 Gt vapaata kiintolevytilaa asennukseen
- 1 024 x 768 -tarkkuusinen näyttö (suositus 1 280 x 800) ja 16-bittinen näyttökortti
- DVD-asema
- QuickTime 7 -ohjelmisto tarvitaan multimediatointoja varten
- Laajakaistayhteys tarvitaan verkkopalveluja varten

## **3. ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA**

Varmista, että InDesign-sovellus lopetetaan, ennen kuin suoritat InDesign-päivityksen (suosituksena vähintään 1 minuuttia ennen).

## **4. RATKAISTUT ONGELMAT**

Tässä osassa on luettelo ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InDesign CS4 6.0.4 -päivitykseen. Huomaa, että nämä ongelmat mainitaan alkuperäisinä ongelmina eikä korjattuina. Lisätietoja tuotteen käyttämisestä ja vianmääritystä on Adoben InDesignin tuotetukitietokannassa osoitteessa [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_fi](http://www.adobe.com/go/id_support_fi). Voit myös valita InDesignin Ohje-valikosta Online-tuki.

### **Digital Editions**

Kirjasimia ei upoteta InDesignista Digital Editionsiin vietyihin julkaisuihin. [2334827]\*

Sisältöä jää pois vietäessä kirja Digital Editionsiin, kun kirjaan sisältyy vähintään kaksi julkaisua. [2262891]

Digital Editions -vienti lisää sisällysluetteloon alaviivoja välilyöntien sijaan, jos sisällysluetteloon TOCStyle-tyylia ei käytetä. [2296603]

Lihavointi (tietyissä tapauksissa myös kursivointi) ei toimi, kun InDesign-julkaisu viedään Digital Editionsiin. [2296606]

Digital Editions -vienti epäonnistuu italian- ja ranskankielisessä versiossa, ja näyttöön tulee virheilmoitus. [1923992]

### **Julkaisut**

Vedä ja pudota -ongelma vedettäessä kohteita PowerPC-sovelluksesta InDesigniin Intel Mac -tietokoneessa. [2350200]\*

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun Muokkaa-valikko napsautetaan Linkit-paneelin sulkemisen jälkeen. [2321221]

InDesign CS4:n tiedostotyyppitiedoissa näkyy IDd5, ei IDd6 (vain Mac). [2265758]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun kaksi pistettä yhdistetään kynätyökalulla. [2249066]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun vaihto-komento-kaksoisnapsautuksella ohitetaan tekstiä sisältävä sivupohjan tekstikehys. [1912742]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun käyttäjä napsauttaa Linkit-paneelia. [1926360]

InDesign-julkaisut, joihin on sijoitettu paljon InDesign-tiedostoja, eivät välttämättä päivitä linkkejä sijoitettuihin InDesign-tiedostoihin. [1919796]

Kun sijoitat InDesign CS3 -tekstikatkelmia, incx-tiedostoja ja kirjaston kohteita indd-julkaisuun, sovellus voi tuoda XML-varmistussäilön väärin. [1903461]

## **Grafiikan vienti**

InDesign ei voi pakata CMYK-tiedostoja EPS (DCS1.0) -muotoa varten. [2323513]\*

Kun suoraan valittua kuvaa viedään JPEG-muotoon, sisältävä kehys rajaa kuvan. [2319357]\*

Tiettyjä kirjasimien koodausominaisuksia sisältävistä PDF-tiedostoista häviää glyyfejä, tai glyyfit näkyvät tekstissä ruutuina, kun tiedosto sijoitetaan InDesigniin tai viedään PDF-tiedostoon ja sitä tarkastellaan Acrobat 8.x:ssa tai aiemmassa versiossa tai RIP-sovelluksiin, jotka perustuvat PDFL 8.x -kirjastoon tai sen aiempaan versioihin. [2309754]\*

PDF-vienti: sivupohjakohteita ei piirretä, jos ne sijaitsevat sellaisen toisen sivukohteen päällä, joka ylittää aukeaman sivurajoja. [2299929]\*

Kun JPEG-viennissä käytetään suurta tai suurinta laatuasetusta, luotavan tiedoston todellinen laatu on odotettua heikompi. [2286669]

JPEG-laatuasetus ei vaikuta SWF-viennissä. [2271113]

SWF-muotoon vietyjen, oikealta vasemmalle sidottujen julkaisujen sivun käännot ovat virheellisiä. [1903415]

Kun julkaisua viedään .SWF-muotoon, mailto-linkkeihin lisätään http://, minkä vuoksi ne eivät toimi. [1932353]

InDesign-julkaisuja, jotka sisältävät erittäin suuria kuvia, joiden tulostettava resoluutio on suuri, ei voi viedä PDF-muotoon. [1927881]

Photoshopin rajaavat reitit jätetään pois tietyissä sijoitetuissa EPS-tiedostoissa, ellei tuontiasetuksista ole valittu Lue upotetut OPI-kuvalinkit -kohtaa. [1903458]

Sijoitetun InDesign-julkaisun sivupohjakohteet jätetään pois vietäessä PDF-muotoon. [1916049]

### **Grafiikan tuonti**

Käytetty Photoshop EPS:n rajaava reitti menetetään uudelleenlinkitetäessä samaan tiedostoon. [2375068]\*

Sivupohjassa sijaitsevan objektin heittovarjo häviää, jos kyseinen .indd-tiedosto on sijoitettu toiseen .indd-tiedostoon ja viedään PDF-tiedostoon tai tulostetaan. [1932134]

### **Komentosarjarat**

InDesign-komentosarjarat eivät palauta linkkitietoja toiseen .INDD-julkaisuun sijoitetun .INDD-julkaisun kuvista. [2372848]\*

PageNumberStyle-komentosarjaomaisuus ei tue merkkijonotyyppiä, mikä voi aiheuttaa yhteensovimattomuuden Middle Eastern -version IDML-tiedostojen kanssa. [1899219]

### **Taulukot**

Yhdistettyjen solujen viiva-asetukset menetetään avattaessa INX-tiedosto, joka on luotu InDesign CS3:ssa tai sitä aiemmassa versiossa. [1927097]

### **Teksti**

Kaikki käyttäjän määrittämät tekstiasetukset häviävät IDML-muotoon tai kirjastoihin viedystä tyhjistä tekstikehyksistä ja soluista. [2346846]\*

Mukautettuja tyylisoituksia ei oteta käyttöön käytettäessä Word-tuonnin esiasetuksia. [2335625]\*

Tietojen yhdistäminen ei korvaa paikkamerkkejä asianmukaisella tietolähteen tekstillä. [2389086]\*

Oikoluvun suorituskykyongelmia, kun Ohita kaikki -valintaa käytetään useita kertoja. [2372784]\*

AdobeLinguistic sulkeutuu odottamatta oikoluvun aikana. [2376258]\*

Oikoluku hidastuu tai sovellus sulkeutuu odottamatta, kun julkaisun sanaston sisältävässä monen jutun julkaisussa käytetään dynaanista oikolukua [1933592]

InDesign CS4 sulkeutuu odottamatta kirjoitettaessa tavutettua sanaa, jos käytetään tiettyjä tavutusrajoituksia ja saksan kieltä. [2293885]

InDesign sulkeutuu odottamatta tuotaessa tiettyjä Word-tiedostoja. [2256271]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun kursivoidaan tekstiä, josta osa on sellaisella kirjasimella, josta ei ole kursiiviversiota. [2272770]

Kun Kinsoku Hang -tekstin tyyppi on Regular ja samalla rivillä on välimerkkejä ja TCY, muu kuin TCY-teksti asetellaan ehkä väärin. [2300769]

InDesign CS4 -muotoon muunnetut InDesign CS3 -julkaisut juoksutetaan odottamattomasti tavutusrajoitusten vuoksi. [1893957]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun sivua piirretään käyttämällä <Juokseva ylätunniste>-tekstimuuttuja, jos Näytä piilomerkit on käytössä. [1914144]

InDesign sulkeutuu odottamatta, kun valitaan käyttäjän sanastoon lisätty URL-osoite. [1927020]

## **UI**

Linkin tietopaneelissa näkyvä sijainnin päivämäärä on erilainen kesä- ja talviaikana. [2374375]\*

.png-kuvat eivät välittämättä näy vanhemmissa Windows-tietokoneissa. [1922914]

## **Tulostaminen**

Reitillä oleva teksti ei näy tulosteessa (PDF, tulostus, JPEG) 35. aukeamalla ja sen jälkeisillä aukeamilla. [2297179]\*

PPD:t eivät näy tulostusvalintataulun PPD-luettelossa itäeurooppalaisissa ja aasialaisissa Macintosh-käyttöjärjestelmissä. [2330718]

Rubyn sisältävä teksti aiheuttaa virheen esitarkastuksessa. [2275029]

Kun yhdistäminen on käytössä, sovellus sulkeutuu odottamatta tulostettaessa sivua, jonka PICT-tiedostossa on käytetty heittovarjoa tai muuta läpinäkyvyyttä. [1934247]

## **Tulostaminen**

Yhdistämisen esikatselu laskee tekstiin käytettyjen ulkoreunatehosteiden läpinäkyvyyden väärin. [2272674]

## **Sivukohteet**

Sovellus sulkeutuu odottamatta, kun hakemistomerkin sisältävää juttua viedään RTF-tiedostoon. [2309013]\*

Toissijaiset linkit InCopyn .ICML-tiedostoihin eivät näy sijoitetun .INDD-tiedoston osana Linkit-paneelissa. [2374899]\*

Kirjan pakkaamisen jälkeen näkyy päälekkäisiä linkkejä. [2336698]\*

Pathfinder-työkalu ei toimi, kun valitaan sivun 12 jälkeisiä objekteja. [2329298]\*

Toiseen objektiin tyyliin perustuva objektiin tyyli ei ehkä käytä joitakin kyseisen toisen objektiin tyylin peittävyysasetuksia, erityisesti täytön, viivan ja tekstin peittävyysasetuksia. [2290380]

## **INX**

Muunnettujen julkaisujen INX/IDML-palautuksen yhteydessä grafiikassa käytetään Basic Graphics Frame -objektiityyliä alkuperäisen julkaisun None-tyylin sijasta. [2283751]\*

Kuvatiedostojen nimiä tai polkuja ei säilytetä, kun julkaisu avataan InDesign CS3:ssa, jos kuva puuttui, kun INX-tiedosto luotiin InDesign CS4:ssä. [2265833]

Kun kuva vedetään kirjastosta siihen liittyvän koteen puuttuessa, se näyttää ajantasaiselta, mutta se viedään harmaana ruutuna, jos sama kuva on sijoitettu julkaisuun aiemmin. [1900005]

## **PDF-tuonti**

Virheellisiä JBIG2-tietoja sisältävän PDF-tiedoston sijoittaminen sulkee sovelluksen odottamatta. [2294110]

## **Sivuasettelu**

Sovellus sulkeutuu odottamatta, kun kopioidaan sivu, jossa on ohitettu ja poistettu sivupohjan kohde. [2285797]

Linkit-paneeli on hidaskäytettäessä tuhansia linkkejä. [2277944]

Julkaisuja, jotka sisältävät linkitetyn tiedoston, jonka nimessä on kauttaviiva, ei voi pakata. [2278761]

InDesign CS4 ei muunna/avaa CS3-julkaisuja, joihin sijoitetuissa InCopy-tiedostoissa on poistetussa tekstissä olevia nimiöitä. [2275056]

## **Arkkitehtuuri**

Satoja tekstileihin ja mukautettuja rivirekistereitä sisältävien julkaisujen avaaminen kestää kauan ja aiheuttaa muisti ei riitä -virheen, minkä jälkeen sovellus sulkeutuu odottamatta. [2253219]

Sovellus sulkeutuu odottamatta, kun mallipainiketta napsautetaan pystysuuntaisen kehyksen ruudukkotyökalulla. [1899123]

## **5. RATKAISTUT ONGELMAT KEHITTÄJILLE**

Tässä osassa on luettelo erityisesti kehittäjiä kiinnostavista ratkaistuista teknisistä ongelmista, jotka sisältyvät InDesign CS4 6.0.4 -päivitykseen.

Odottamaton virhe suljetaessa InDesign Server -ohjelmaa, ennen kuin käynnistys on suoritettu loppuun. [2288040]\*

Ennen käynnistymisen valmistumista suoritettu kExportEPSCmdBoss kaatuu Windows InDesign Server -ohjelmassa, kun käytetään läpinäkyvyyttä. [2274237]\*

InCopy-juttujen sisäänskirjauspalvelu ei toimi mukautettujen datalinkkien kanssa. [2314641]\*

Sulkeutuu odottamatta, kun JavaScript DOMin dataMerge::exportFile() on suoritettu InDesign Server -ohjelmassa. [2353841]\*

Sulkeutuu odottamatta tietojen yhdistämisen yhteydessä, kun tiedostoa tuodaan InDesign Server CS4 -ohjelmassa. [2389309]\*

ExtendScript-liitosvientitapahtuma ei sisällytä viedyn tiedoston nimeä. [2319304]\*

Tapahtuman before-/after-tuontikäsittelijöiden kutsuminen ei onnistu XML-tuonnin yhteydessä. [2286475]

Kehittäjät eivät pysty poistamaan virheitä Flash-pohjaisista käyttöliittymistä InDesignissa. [2298280]

Käytettäessä FlexUIStroke SDK -mallia näppäimistösyöte saattaa kadota. [1929603]

Kappaleiden koostaja saattaa juuttua päättymättömään silmukkaan niiden JavaScript-komentojen suorittamisen aikana, jotka muokkaavat juttuja toistuvasti eri asiakirjoissa. [2285007]

# **Uppdatering av Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 Viktigt!**

September 2009

Adobe Systems Incorporated

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

1. Översikt
2. Systemkrav
3. Installationsanteckningar
4. Åtgärdade problem
5. Åtgärdade problem för utvecklare

## **1. ÖVERSIKT**

Den här uppdateringen innehåller programrättningar inom områdena för skript, mallsidor, digital editions, import/export av grafik och andra områden. (Se mer information nedan.)

Den här uppdateringen åtgärdar inte identifierade problem med att köra Adobe InDesign CS4 på Mac OS X Leopard (version 10.5.1 till 10.5.5). Kända problem inkluderar följande:

- Användare kan inte dölja InDesign CS4 med hjälp av tangentbordskommandot Kommando+H.
- InDesign CS4 kan oväntat avslutas när kommandona Montera, Spara, Spara som och Exportera används i antingen operativsystemets eller Adobes dialogrutor.

För att åtgärda dessa problem, bör Mac OS X Leopard v10.5.6 eller senare laddas ner från Apples webbplats. Mer information om uppgradering av operativsystemet finns på <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 innehåller samtliga programrättningar från InDesign CS4 6.0.3 (publicerad i juni 2009), InDesign CS4 6.0.2 (publicerad i maj 2009) och InDesign CS4 6.0.1 (publicerad i februari 2009). Nya programrättningar är markerade med en stjärna (\*).

## **2. SYSTEMKRAV FÖR InDesign CS4**

### **Windows®**

- 1,5 GHz eller snabbare processor
- Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 rekommenderas) eller Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise med Service Pack 1 (certifierad för 32-bitars Windows XP och Windows Vista)
- 512 MB RAM (1 GB rekommenderas)
- 1,8 GB tillgängligt hårddiskutrymme för installation
- 1 024 x 768 upplösning (1 280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet-anslutning via bredband krävs för online-tjänster

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 eller multicore Intel®-processor
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512 MB RAM (1 GB rekommenderas)
- 1,6 GB tillgängligt hårddiskutrymme för installation
- 1 024 x 768 upplösning (1 280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
- DVD-ROM-enhet
- QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
- Internet-anslutning via bredband krävs för online-tjänster

## **3. INSTALLATIONSANTECKNINGAR**

Se till att InDesign stängts av innan InDesign-uppdateraren körs (minst 1 minut rekommenderas).

## **4. ÅTGÄRDADE PROBLEM**

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen InDesign CS4 6.0.4. De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupportkunskapsbas för InDesign på [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_se](http://www.adobe.com/go/id_support_se), eller väljer Onlinesupport på menyn Hjälp i InDesign.

### **Digital Editions**

Teckensnitt båddas inte in i dokument som exporteras till Digital Editions från InDesign. [2334827]\*

Innehållet släpps vid export till Digital Editions när två eller flera dokument ingår i en bok. [2262891]

Vid export till Digital Editions uppstår understreck istället för blanksteg i Innehåll om TOCStyle inte används. [2296603]

Fet (och i vissa fall kursiv) fungerar inte vid export av ett InDesign-dokument till Digital Editions. [2296606]

Export till Digital Editions leder till ett fel i de italienska och franska versionerna. [1923992]

### **Dokument**

Dra och släpp-problem när man drar från ett PowerPC-program till InDesign på en Intel Mac. [2350200]\*

InDesign avslutas oväntat när användaren klickar på menyn Redigera efter att ha stängt länkpanelen. [2321221]

Filtypsinformationen för InDesign CS4 visas som IDd5 istället för IDd6 (endast Mac). [2265758]

InDesign avslutas oväntat när två punkter kopplas samman med pennan. [2249066]

InDesign avslutas oväntat vid shift-kommando-dubbelklick för att åsidosätta en mallsidesram som innehåller text. [1912742]

InDesign avslutas oväntat när användaren klickar i länkpanelen. [1926360]

InDesign-dokument med ett stort antal monterade InDesign-filer kan misslyckas att uppdatera länkarna till de monterade InDesign-filerna. [1919796]

Vid montering av InDesign CS3-textbitar incx-filer eller biblioteksobjekt till indd-dokument kan programmet felaktigt importera XML-lagret. [1903461]

### **Exportera grafik**

Det gick inte att packa CMYK-filer för EPS-format (DCS1.0) i InDesign. [2323513]\*

JPEG-export av direktmarkerad bild leder till att bilden beskärs av ramen. [2319357]\*

PDF-filer med vissa teckensnittskodningsegenskaper har tecken som utelämnas eller visas som rutor i texten när den monteras i InDesign, exporteras till PDF och visas i Acrobat 8.x eller tidigare, eller RIP baserade på PDFL 8.x eller tidigare. [2309754]\*

PDF-export: Mallobjekt syns inte om de ligger ovanpå ett annat sidobjekt som överskrider malluppslagets gränser. [2299929]\*

När Export till JPEG används med kvalitetsinställningarna Hög eller Maximal är den faktiska kvaliteten på den nya filen lägre än väntat. [2286669]

JPEG-kvalitetsinställningarna har ingen inverkan vid SWF-export. [2271113]

Sidan visas inkorrekt för höger-till-vänster-baserade dokument som exporteras till SWF. [1903415]

Vid export av dokument till SWF, får "mailto:"-länkar "http://" tillagt, vilket gör dem oanvändbara. [1932353]

InDesign-dokument med väldigt stora bilder i hög upplösning misslyckas att exporteras till PDF. [1927881]

Photoshop urklippsbanor spiller ut för vissa monterade EPS-filer, om inte "Läs inbäddade OPI-bildlänkar" har valts som importeringsalternativ. [1903458]

Mallsidesobjekt från monterade InDesign-dokument släpps vid export till PDF. [1916049 ]

### **Importera grafik**

Använd Photoshop EPS-urklippsbana går förlorad vid omlänkning till samma fil. [2375068]\*

Skugga på objekt som finns på en mallsida spiller ut om den .indd-filen monteras i en annan .indd-fil och sedan antingen exporteras till PDF eller skrivs ut. [1932134]

## **Skript**

InDesign-skript returnerar ingen länkinformation om bilder som monteras i .INDD-dokument som i sin tur monteras i ett annat .INDD-dokument. [2372848]\*

Skriptegenskaper sidnummerformat har inte stöd för strängar, vilket eventuellt leder till inkompatibilitet med IDML-filer av Middle Eastern-version. [1899219]

## **Tabeller**

Linjeinställningar för sammanfogade tabellceller förloras vid öppnande av INX-filer skapade i InDesign CS3 eller tidigare. [1927097]

## **Text**

Tomma textramar och celler som exporteras till IDML eller till bibliotek förlorar alla användardefinierade textattribut. [2346846]\*

Avbildningar i anpassat format tillämpas inte när förinställningar för Word-import används. [2335625]\*

Det går inte att ersätta platshållare med lämplig text från datakällan vid datasammanfogning. [2389086]\*

Prestandaproblem vid stavningskontroll när Ignorera alla används flera gånger. [2372784]\*

AdobeLinguistic avslutas oväntat vid stavningskontroll. [2376258]\*

Stavningskontrollen går långsamt eller så avslutas programmet oväntat när dynamisk stavning används i flerartikelsdokument med dokumentlexikon [1933592]

InDesign CS4 avslutas oväntat när ett avstavat ord skrivas in om vissa avstavningsbegränsningar används på tyska. [2293885]

InDesign avslutas oväntat när vissa Word-filer importeras. [2256271]

InDesign avslutas oväntat när kursivt används för blandad text som innehåller ett teckensnitt där kursivt saknas. [2272770]

När normalt format väljs för teckensnittet Kinsoku Hang, och det finns skiljetecken och TCY på samma rad, kan text som inte är TCY-text placeras felaktigt. [2300769]

InDesign CS3-dokument som konverterats till InDesign CS4 flödas oväntat om på grund av avstavningsbegränsningar. [1893957]

Om Visa dolda tecken är aktiverat avslutas InDesign oväntat vid målande av en sida med <Löpande huvud>-textvariabler. [1914144]

InDesign avslutas oväntat när en URL-adress som har lagts till i ett användarlexikon väljs. [1927020]

## **Gränssnitt**

Monteringsdatum som visas på panelen Länkinfo är olika för sommartid och standardtid. [2374375]\*

PNG-bilder kan eventuellt inte visas på äldre Windows-datorer. [1922914]

## **Utskrift**

Text på en bana syns inte i utdata (PDF, utskrift, JPEG) på det 35:e och följande uppslag. [2297179]\*

PPD:er visas inte i PPD-listan i dialogrutan Skriv ut för östeuropeiska och asiatiska Macintosh-operativsystem. [2330718]

Text med Ruby orsakar ett fel i Preflight. [2275029]

Med förenkling aktiverad avslutas programmet oväntat vid utskrift av en sida med en PICT där en skugga eller annan genomskinlighet används. [1934247]

## **Prepress**

Förhandsvisa förenkling beräknar felaktigt genomskinlighetsområde för yttre effekter som tillämpas på text. [2272674]

## **Sidobjekt**

Export av en artikel som innehåller en indexmarkör till RTF leder till att programmet oväntat avslutas. [2309013]\*

Sekundära länkar till InCopy .ICML-filer visas inte som en del av monterad .INDD-fil i länkpanelen. [2374899]\*

Dubbla länkar visas efter packning av bok. [2336698]\*

Verktyget Banhanteraren fungerar inte på någon objektmarkering efter sidan 12. [2329298]\*

Objektformatet hämtar inte vissa opacitetsinställningar för ett annat objektformat som det är baserat på, i synnerhet fyllnings-, linje- eller textopacitet. [2290380]

## **INX**

INX/IDML Användning av konverterade dokument leder till att grafik får objektformatet Enkel bildram istället för formatet Inget som i originaldokumentet. [2283751]\*

Namn/sökvägar för bildfiler bevaras inte när ett dokument öppnas i InDesign CS3, om bilden saknades när INX skapades från InDesign CS4. [2265833]

En bild som dras från ett bibliotek medan dess associerade objekt saknas tycks vara uppdaterad, men exporteras som en grå ruta om samma bild tidigare monterats i dokumentet. [1900005]

### **PDF-import**

Montering av en PDF med felformatade JBIG2-data leder till att programmet oväntat avslutas. [2294110]

### **Layout**

Programmet avslutas oväntat vid duplicering av en sida som har ett åsidosatt och borttaget mallobjekt. [2285797]

Länkpanelen är långsam när tusentals länkar används. [2277944]

Dokument som innehåller en länkad fil med ett snedstreck i filnamnet går inte att packa. [2278761]

InDesign CS4 kan inte konvertera/öppna CS3-dokument med monterade InCopy-filer som innehåller märkord i borttagen text. [2275056]

### **Arkitektur**

Dokument som innehåller hundratals textramar och anpassat baslinjeraster tar lång tid att öppna och orsakar ett "slut på minne"-fel, vilket leder till att programmet oväntat avslutas. [2253219]

Programmet avslutas oväntat när man klickar på exempelknappen med det vertikala ramstödrastret. [1899123]

## **5. ÅTGÄRDADE PROBLEM FÖR UTVECKLARE**

I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i InDesign CS4 6.0.4 och som främst är av intresse för utvecklare.

Oväntat fel vid avslut av InDesign Server innan starten slutförts. [2288040]\*

Det går inte att köra kExportEPSCmdBoss innan starten slutförts i Windows InDesignServer när genomskinlighet används. [2274237]\*

Incheckningstjänsten för InCopy-artiklar fungerar inte med anpassade datalänkar. [2314641]\*

Oväntat fel efter körning av dataMerge::exportFile() för JavaScript DOM på InDesign Server. [2353841]\*

Oväntat avslut under datasammanfogning under filimport på InDesign Server CS4. [2389309]\*

Exporthändelse för kopplingsbarhet till ExtendScript misslyckas med att inkludera namn på exporterad fil. [2319304]\*

Före/efter import anropas inte händelsehanterare när XML importeras. [2286475]

Utvecklare kan inte felsöka flashbaserade gränssnitt som finns i InDesign. [2298280]

När FlexUIStroke SDK-exemplet används kan tangentbordsmarkeringen gå förlorad. [1929603]

Styckedisposition kan fastna i en oändlig loop under körningen av JavaScript som upprepade gånger ändrar artiklar i olika dokument. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 日本語版アップデートお読みください

2009年9月

Adobe Systems Incorporated

## 目次

1. 概要
2. 必要システム構成
3. インストールに関する注意事項
4. 解決された問題
5. InDesign CS4 の開発者向けの解決された問題

### 1. 概要

本アップデートには、スクリプティング、マスターページ、Digital Editions、グラフィックの読み込み / 書き出しに関する問題、およびその他様々な問題に関する主な修正事項が含まれています（詳しくは、以下を参照してください）。

本アップデートには、Mac OS X Leopard (Version 10.5.1 ~ 10.5.5) で Adobe InDesign CS4 を実行した際に確認されている問題についての対応は含まれておりません。現在確認されている問題は、以下のとおりです。

- Command + H キーのキーボードショートカットを使用して InDesign CS4 を非表示にできません。
- OS または Adobe ダイアログボックスを使用して、「配置」、「保存」、「別名で保存」または「書き出し」コマンドを使用すると、予期せず InDesign CS4 が終了する場合があります。

これらの問題を解決するには、Apple 社の Web サイトから Mac OS X Leopard Version 10.5.6 以降をダウンロードしてください。オペレーティングシステムのアップグレード方法について詳しくは、<http://www.apple.com/jp/downloads> を参照してください。

InDesign CS4 6.0.4 には、InDesign CS4 6.0.3 (2009 年 6 月発表)、InDesign CS4 6.0.2 (2009 年 5 月発表) および InDesign CS4 6.0.1 (2009 年 2 月発表) からの修正も含まれています。新しい修正事項にはアスタリスク (\*) が付いています。

### 2. InDesign CS4 の必要システム構成

#### Windows®

- 1.5GHz 以上のプロセッサーを搭載したパーソナルコンピューター
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 日本語版 (Service Pack 3 を推奨)、または Windows Vista® Home Premium、Business、Ultimate または Enterprise Service Pack 1 日本語版 (32 ビット版 Windows XP および Windows Vista 対応)
- 512MB 以上の RAM (1GB 以上を推奨)
- 1.8GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ (インストール時には追加の空き容量が必要)
- 1,024x768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ (1,280x800 以上を推奨)、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- オンラインサービスを利用するには、ブロードバンドインターネット接続が必要

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 またはマルチコア Intel® プロセッサー
- Mac OS X Version 10.4.11 ~ 10.5.8 日本語版
- 512MB 以上の RAM (1GB 以上を推奨)
- 1.6GB 以上の空き容量のあるハードディスクドライブ (インストール時には追加の空き容量が必要)
- 1,024x768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ (1,280x800 以上を推奨)、16 ビット以上のカラー表示が可能なビデオカード
- DVD-ROM ドライブ
- マルチメディア機能を使用するには QuickTime 7 ソフトウェアが必要
- オンラインサービスを利用するには、ブロードバンドインターネット接続が必要

## **3. インストールに関する注意事項**

InDesign アップデータは、InDesign アプリケーションを終了した後、少なくとも 1 分以上経過してから実行してください。

## **4. 解決された問題**

この項目では、InDesign CS4 6.0.4 アップデートによって解決された技術的問題の一覧を示します。記載された内容は既存の問題であり、修正後の動作ではありません。製品の一般的な使用およびその他のトラブルシューティングに関する情報については、Adobe InDesign のサポートページ ([http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_jp](http://www.adobe.com/go/id_support_jp)) を参照するか、InDesign のヘルプメニューから「オンラインサポート」を選択してください。

### **Digital Editions**

InDesign から Digital Editions に書き出したドキュメントに、フォントが埋め込まれません。[2334827]\*

1 つのブックに複数のドキュメントが含まれている場合、Digital Editions への書き出し時にコンテンツが削除されます。[2262891]

目次スタイルを使用していない場合、Digital Editions への書き出しを実行すると、目次にスペースではなくアンダースコアが挿入されます。[2296603]

InDesign ドキュメントを Digital Editions に書き出す際、ボールド（場合によってはイタリック）書式が適用されません。[2296606]

イタリア語およびフランス語版で Digital Editions への書き出しを行うと、エラーが発生して失敗します。[1923992]

### **ドキュメント**

Intel Mac 環境で起動している InDesign に対して、PowerPC アプリケーションからドラッグ＆ドロップをする際に問題が発生します。[2350200]\*

リンクパネルを閉じた後に編集メニューをクリックすると、InDesign が予期せず終了します。[2321221]

InDesign CS4 のファイル形式情報が「IDd6」ではなく「IDd5」と表示されます (Macintoshのみ)。[2265758]

ペンツールで 2つの点を結合すると、InDesign が予期せず終了します。[2249066]

Shift + Command キーを押したままダブルクリックして、テキストを含むマスターページのテキストフレームをオーバーライドすると、InDesign が予期せず終了します (Macintoshのみ)。[1912742]

リンクパネルでクリックすると、InDesign が予期せず終了します。[1926360]

InDesign ドキュメントに多数の InDesign ファイルが配置されていると、配置された InDesign ファイルへのリンクの更新に失敗する可能性があります。[1919796]

InDesign CS3 スニペット、incx ファイル、およびライブラリアセットを indd ドキュメント内に配置すると、XML バックストアを正しく読み込めない場合があります。[1903461]

### グラフィックの書き出し

DCS1.0 形式で保存した EPS ファイルを配置したドキュメントをパッケージ化すると、CMYK ファイルが含まれません。[2323513]\*

画像を直接選択して JPEG 形式で書き出すと、画像が含まれているフレームサイズによって画像がトリミングされます。[2319357]\*

特殊なエンコーディングで記述されたフォントを含む PDF ファイルを InDesign に配置して PDF ファイルを書き出した後、Acrobat 8.x 以前または PDFL 8.x 以前のバージョンの RIP で表示した場合に、文字が削除されたり、四角形として表示されたりします。[2309754]\*

マスタースプレッドページのノドにまたがるように配置されたマスターページアイテムの上に、ページをまたがらないマスターページアイテムが重なった状態で PDF 書き出しすると、ページをまたがらないマスターページアイテムが描画されません。[2299929]\*

JPEGへの書き出し機能を使用する際に、画質を「高画質」または「最高画質（低圧縮率）」に設定しても、実際に書き出したファイルでは予想より低画質になります。[2286669]

環境設定で指定した JPEG の画質が、SWFへの書き出し時に適用されません。[2271113]

右綴じを指定した InDesign ドキュメントを SWF に書き出すと、ページ順が正しくなくなります。[1903415]

ドキュメントを .SWF に書き出すと、「mailto:」リンクに「http://」が追加され機能しなくなります。[1932353]

InDesign ドキュメントに高解像度の非常に大きい画像が含まれている場合、PDF への書き出しに失敗します。[1927881]

読み込みオプションで「埋め込まれた OPI 画像リンクの読み込み」を選択していない場合は、Photoshop のクリッピングパスが特定の配置された EPS から削除されます。[1903458]

InDesign ドキュメントをマスターページに配置して PDF を書き出すと、マスターページアイテムが削除されます。[1916049]

## **グラフィックの読み込み**

クリッピングパスを含む Photoshop EPS ファイルを再リンクするとクリッピングパスが無視されます。[2375068]\*

マスターページ上にドロップシャドウを適用したオブジェクトが含まれる .indd ファイルを別の .indd ファイルに配置し、PDF に書き出すか印刷した場合、そのオブジェクトのドロップシャドウが削除されます。[1932134]

## **スクリプティング**

InDesign のスクリプティングは、InDesign ドキュメントに配置された InDesign ドキュメント内の画像に関するリンク情報を返しません。[2372848]\*

PageNumberStyle スクリプティングプロパティはストリング型をサポートしていないので、中東版の IDML ファイルとの互換性がなくなる可能性があります。[1899219]

## **表**

InDesign CS3 またはそれ以前のバージョンで作成した INX ファイルを開くと、結合した表のセルの線の設定が失われます。[1927097]

## **テキスト**

空のテキストフレームおよびセルを InDesign マークアップファイル (.IDML) またはライブラリに書き出すと、ユーザー定義のテキスト属性がすべて失われます。[2346846]\*

Word ドキュメントを配置するときに読み込みオプションでプリセットを使用すると、プリセットで指定したスタイルマッピングが適用されません。[2335625]\*

データ結合で、プレースホルダーがデータソースの適切なテキストと置換されません。[2389086]\*

欧文スペルチェックで「すべて無視」を複数回使用すると、パフォーマンスが低下します。[2372784]\*

欧文スペルチェック時に Adobe Linguistic コンポーネントが予期せず終了します。[2376258]\*

ドキュメント内に欧文のユーザー辞書を埋め込んでいる状態で、異なる言語が割り当てられた複数のストーリーに対してダイナミックスペルチェックを有効にすると、スペルチェックの動作が遅くなるか、またはアプリケーションが予期せず終了します。[1933592]

言語にドイツ語が指定された状態でハイフネーションの「最大ハイフン数」を設定した場合、ハイフンでつながれた単語を入力すると、InDesign CS4 が予期せず終了します。[2293885]

特定の Word ファイルを読み込むと、InDesign が予期せず終了します。[2256271]

イタリック体を持たないフォントを含むテキストにイタリック体を適用すると、InDesign が予期せず終了します。[2272770]

段落設定の「ぶらさがり方法」で「標準」を選択している場合に、同じ行内に句読点や縦中横文字が含まれると縦中横文字以外のテキストの配置が不正になる場合があります。[2300769]

InDesign CS4 形式に変換された InDesign CS3 のドキュメントは、ハイフン数の制限により予期せず折り返されます。[1893957]

<Running Header> テキスト変数を使用してページを描画する場合、「制御文字を表示」が有効になっていると InDesign が予期せず終了します。[1914144]

ユーザー辞書に入力された URL を選択すると InDesign が予期せず終了します。[1927020]

## UI

リンク情報パネルに表示される「配置日」が、夏時間と標準時で異なります。[2374375]\*

古い Windows コンピューターでは、.png 画像を表示できない可能性があります。[1922914]

## 印刷

33 ページおよびそれ以降のページ出力 (PDF、JPEG 書き出しおよび印刷) で、パス上文字の描画が正しく動作しません。[2297179]\*

日本語版、アジア言語版および一部の東欧の言語版の Mac OS 10.5.x で、印刷ダイアログの PPD リストに PPD が表示されません。[2330718]

テキストにルビ文字が含まれる場合、プリフライト時にエラーが発生します。[2275029]

統合オプションをオンにしている場合、ドロップシャドウまたは他の透明度が適用されている PICT を含むページの印刷時に、InDesign が予期せず終了します。[1934247]

## プリプレス

「透明の分割・統合」オプションでは、テキストに適用されている外部効果の透明領域が正しく計算されません。[2272674]

## ページアイテム

索引マーカーを含むストーリーを RTF に書き出すと、予期せず終了します。[2309013]\*

InCopy ファイル (.ICML) と関連付けられた InDesign ドキュメントを配置すると、配置された InDesign ファイルの一部として InCopy ファイルがリンクパネルに表示されません。[2374899]\*

ブックを同期後パッケージ化すると、リンク画像が重複して Link フォルダーに作成されます。[2336698]\*

12 ページ以降に作成したオブジェクトに対して、パスファインダーツールが機能しません。[2329298]\*

「オブジェクトスタイル」オプションでは、基準として指定したオブジェクトスタイルに適用されている不透明度設定 (特に塗り、線またはテキストに対する設定) が認識されません。[2290380]

## **INX**

過去のバージョンで作成した InDesign ドキュメントを INX/IDML 形式に書き出した後、再度そのファイルを開くと、元のドキュメントのオブジェクトスタイルでは「なし」で設定されている画像のスタイルが「基本グラフィックフレーム」になります。[2283751]\*

画像ファイルのリンクが切れている状態で InDesign CS4 から InDesign CS3 互換 (INX 形式) で書き出したファイルを InDesign CS3 で開くと、画像ファイルの名前やパス情報が保持されません。[2265833]

関連アセットが設定されていない画像をライブラリからドラッグすると、画像は最新状態のように表示されますが、同じ画像がドキュメントに配置されていた場合、画像はグレーのボックスとして書き出されます。[1900005]

## **PDF の読み込み**

不正な形式の JBIG2 データを含む PDF を配置すると、アプリケーションが予期せず終了します。[2294110]

## **レイアウト**

オーバーライドして削除されたマスターページアイテムを含むページを複製すると、InDesign が予期せず終了します。[2285797]

1000 以上のリンクを使用する場合、リンクパネルの動作が遅くなります。[2277944]

ファイル名にフォワードスラッシュ (/) を使用するリンクファイルが含まれているドキュメントはパッケージ化されません (Macintosh のみ)。[2278761]

削除したテキストにタグが含まれ、トラックしている状態の InCopy ファイルを配置した InDesign CS3 ドキュメントを InDesign CS4 で変換したり、開いたりすることができません。[2275056]

## **アーキテクチャ**

何百ものテキストフレームやカスタムベースライングリッドを含むドキュメントを開こうとすると、開くのに時間がかかり、メモリ不足エラーが発生し、InDesign が予期せず終了します。[2253219]

縦組みグリッドツールを使用してサンプルボタンをクリックすると、InDesign が予期せず終了します。[1899123]

## **5. InDesign CS4 の開発者向けの解決された問題**

この項目は、主に開発者を対象としており、InDesign CS4 6.0.4 アップデートによって解決された技術的問題の一覧を示します。

起動が完了する前に InDesign Server を終了すると、予期せぬエラーが発生します。[2288040]\*

透明度が使用されている場合、Windows InDesign Server で起動が完了する前に kExportEPSCmdBos を実行すると、正しく実行されません。[2274237]\*

カスタムデータリンクがあると、InCopy ストーリーのチェックインサービスが機能しません。[2314641]\*

InDesign Server で JavaScript DOM の `dataMerge::exportFile()` を実行すると、予期せず終了します。[2353841]\*

InDesign Server CS4 でファイルを読み込む際、データ結合の実行中に予期せず終了します。[2389309]\*

ExtendScript の書き出しイベントは、書き出されるファイルの名前が含まれないために正しく実行できません。[2319304]\*

XML の読み込み時に `beforeImport` または `afterImport` イベントハンドラーが呼び出されません。[2286475]

InDesign でホストしている Flash ベースの UI をデバッグすることができません。[2298280]

SDK の FlexUIStroke サンプルを使用時に、キーボードのフォーカスが失われる場合があります。[1929603]

複数のドキュメントでストーリーを繰り返し変更する JavaScript を実行すると、段落コンポーネントが無限ループに陥る場合があります。[2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 업데이트 읽어보기

2009년 9월

Adobe Systems Incorporated

## 목차

1. 개요
2. 시스템 요구 사항
3. 설치 참고 사항
4. 해결된 문제
5. 개발자를 위한 해결된 문제

### 1. 개요

이 업데이트에는 스크립팅, 마스터 페이지, Digital Editions, 그래픽 가져오기/내보내기 및 기타 여러 문제에 대한 중요한 수정 사항이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

이 업데이트는 Mac OS X Leopard(v10.5.1 - v10.5.5)에서 Adobe InDesign CS4를 실행할 때 발생하는 문제는 해결하지 않습니다. 알려진 문제는 다음과 같습니다.

- 사용자가 cmd+h 단축키를 사용하여 InDesign CS4를 숨길 수 없습니다.
- OS나 Adobe 대화 상자를 사용하는 가져오기, 저장, 다른 이름으로 저장, 내보내기 명령을 실행하면 InDesign CS4가 예기치 않게 종료될 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하려면 Apple의 웹 사이트에서 Mac OS X Leopard v10.5.6 이상을 다운로드하십시오. 운영 체제 업그레이드 방법에 대한 자세한 내용은 <http://www.apple.com/downloads>를 참조하십시오.

InDesign CS4 6.0.4에는 InDesign CS4 6.0.3(2009년 6월 게시), InDesign CS4 6.0.2(2009년 5월 게시) 및 InDesign CS4 6.0.1(2009년 2월 게시)에 포함되었던 수정 사항이 들어 있습니다. 새로운 수정 사항은 별표(\*)로 표시됩니다.

### 2. InDesign CS4 시스템 요구 사항

#### Windows®

- 1.5GHz 이상 프로세서
- Microsoft® Windows® XP 서비스 팩 2(서비스 팩 3 권장) 또는 Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate 또는 Enterprise 서비스 팩 1(32비트 Windows XP 및 Windows Vista 인증 버전에 해당)
- 512MB RAM(1GB 권장)
- 설치를 위한 1.8GB 하드 디스크 여유 공간
- 1,024x768 디스플레이(1,280x800 권장) 및 16비트 지원 비디오 카드
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능을 위한 QuickTime 7 소프트웨어 필요
- 온라인 서비스를 위한 광역 인터넷 연결 필요

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 또는 멀티코어 Intel® 프로세서
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512MB RAM(1GB 권장)
- 설치를 위한 1.6GB 하드 디스크 여유 공간
- 1,024x768 디스플레이(1,280x800 권장) 및 16비트 지월 비디오 카드
- DVD-ROM 드라이브
- 멀티미디어 기능을 위한 QuickTime 7 소프트웨어 필요
- 온라인 서비스를 위한 광역 인터넷 연결 필요

## **3. 설치 참고 사항**

InDesign 업데이트 프로그램을 실행하기 전에 InDesign 응용 프로그램을 종료해야 합니다(최소 1분전).

## **4. 해결된 문제**

이 섹션에서는 InDesign CS4 6.0.4 업데이트의 일부로 포함된 해결된 기술 문제 목록을 살펴봅니다. 여기에서는 수정된 동작이 아니라 원래 문제에 대해 설명합니다. 일반적인 제품 사용 및 추가 문제 해결 정보를 보려면 InDesign용 Adobe Product Support Knowledgebase 웹 사이트인 [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_kr](http://www.adobe.com/go/id_support_kr)을 방문하거나 InDesign의 [도움말] 메뉴에서 [온라인 지원]을 선택하십시오.

### **Digital Editions**

InDesign에서 Digital Editions로 내보낸 문서에 폰트가 적용되어 있지 않습니다. [2334827]\*

책에 문서가 두 개 이상 포함되었을 때 Digital Editions로 내보내는 동안 내용이 누락됩니다. [2262891]

TOCStyle<sup>o</sup>] 사용되지 않을 경우 Digital Editions로 내보내면 내용에 공백 대신 밑줄이 생깁니다. [2296603]

InDesign 문서를 Digital Editions로 내보내면 볼드체(또는 이탤릭체)가 적용되지 않습니다. [2296606]

이탈리아어 및 프랑스어 버전에서 Digital Editions로 내보내면 오류가 발생합니다. [1923992]

### **문서**

PowerPC 응용 프로그램에서 Intel Mac 기반 InDesign으로 드래그할 때 드래그하여 놓기 기능이 제대로 실행되지 않습니다. [2350200]\*

링크 패널을 닫은 다음 편집 메뉴를 클릭하면 InDesign<sup>o</sup>] 예기치 않게 종료됩니다. [2321221]

InDesign CS4 파일 유형 정보가 IDd6 대신 IDd5로 표시됩니다(Mac에만 해당). [2265758]

펜 도구로 두 지점을 연결하면 InDesign<sup>o</sup>] 예기치 않게 종료됩니다. [2249066]

텍스트가 포함된 마스터 페이지 텍스트 프레임을 재정의하기 위해 Shift+Cmd를 누른 채 두 번 클릭하면 InDesign<sup>o</sup>] 예기치 않게 종료됩니다. [1912742]

사용자가 링크 패널에서 클릭하면 InDesign<sup>o</sup>] 예기치 않게 종료됩니다. [1926360]

가져온 InDesign 파일이 많이 포함된 InDesign 문서에서 가져온 InDesign 파일로 링크를 업데이트할 수 없습니다. [1919796]

InDesign CS3 스니펫, incx 파일 및 라이브러리 에셋을 indd 문서로 가져오는 경우 응용 프로그램에서 XML 백업 저장소를 올바르게 가져올 수 없습니다. [1903461]

#### 그래픽 내보내기

InDesign에서 CMYK 파일을 EPS (DCS1.0) 포맷으로 패키지할 수 없습니다. [2323513]\*

직접 선택한 이미지를 JPEG로 내보내면 프레임이 포함되어 이미지가 잘립니다. [2319357]\*

폰트 인코딩 문자가 포함된 PDF 파일을 InDesign으로 가져올 때, PDF로 내보낼 때, Acrobat 8.x 또는 그 이전이나 PDFL 8.x 또는 그 이전 버전 기반의 RIP에서 볼 때 글리프가 누락되거나 텍스트 내에 상자로 표시됩니다. [2309754]\*

PDF 내보내기]: 마스터 스프레드 페이지 경계를 지나는 다른 페이지 항목 위에 마스터 페이지 항목을 그릴 수 없습니다. [2299929]\*

고품질 또는 최대 품질 설정에서 JPEG로 내보내기를 사용하면 결과 파일의 실제 품질이 예상보다 낮아집니다. [2286669]

SWF 내보내기에서 JPEG 품질 환경 설정이 적용되지 않습니다. [2271113]

SWF로 내보낸 문서에서 오른쪽에서 왼쪽 방향으로의 페이지 전환이 올바르지 않습니다. [1903415]

.SWF로 문서를 내보낼 때 “mailto:” 링크에 작동을 방해하는 http://가 들어 있습니다. [1932353]

매우 큰 고해상도 이미지가 포함된 InDesign 문서를 PDF로 내보낼 수 없습니다. [1927881]

[가져오기] 옵션에서 “포함된 OPI 이미지 링크 읽기”를 선택하지 않으면 가져온 EPS에 해당하는 Photoshop 클리핑 패스가 생략됩니다. [1903458]

PDF를 내보낼 때 가져온 InDesign 문서의 마스터 페이지 항목이 누락됩니다. [1916049 ]

## 그래픽 가져오기

동일한 파일에 다시 연결하면 적용된 Photoshop EPS 클리핑 패스가 사라집니다. [2375068]\*

.indd를 다른 .indd 파일로 가져온 후 PDF로 내보내거나 인쇄하면 마스터 페이지에 존재하는 오브젝트 그림자가 누락됩니다. [1932134]

## 스크립팅

다른 .INDD 문서 안에 있는 .INDD 문서 내의 이미지에 대해 InDesign 스크립팅에서 아무런 링크 정보도 반환되지 않습니다. [2372848]\*

PageNumberStyle 스크립팅 속성이 문자열 유형을 지원하지 않아 중동 언어 버전의 IDML 파일이 잠재적으로 호환되지 않습니다. [1899219]

## 표

InDesign CS3 또는 그 이전 버전에서 생성된 INX 파일을 열면 병합된 표 셀에 대한 선 설정이 사라집니다. [1927097]

## 텍스트

IDML 또는 라이브러리로 내보낸 비어 있는 텍스트 프레임 및 셀에서 모든 사용자 정의 텍스트 특성이 사라집니다. [2346846]\*

Word 가져오기 사전 설정 사용 시 사용자 정의 스타일 매핑이 적용되지 않습니다. [2335625]\*

데이터 병합 시 자리표시자가 데이터 소스의 해당 텍스트로 대체되지 않습니다. [2389086]\*

[모두 무시] 옵션을 여러 번 사용하면 맞춤법 검사 성능에 문제가 발생합니다. [2372784]\*

맞춤법 검사 시 AdobeLinguistic에서 예기치 않은 종료가 발생합니다. [2376258]\*

문서 사전과 함께 멀티 스토리 문서에서 문서 사전과 함께 동적 맞춤법 검사를 사용하는 경우 맞춤법 검사가 느려지거나 응용 프로그램이 예기치 않게 종료됩니다. [1933592]

독일어와 함께 특정 하이픈 넣기 제한을 사용하는 경우 예기치 않게 InDesign CS4가 종료됩니다. [2293885]

특정 Word 파일을 가져오면 InDesign<sup>®</sup> 예기치 않게 종료됩니다. [2256271]

이탤릭체가 없는 글꼴이 포함된 텍스트에 이탤릭체를 적용시키면 InDesign<sup>®</sup> 예기치 않게 종료됩니다. [2272770]

금칙 내어쓰기 유형에 일반이 선택되고 같은 줄에 구두점과 TCY가 있으면 TCY가 아닌 텍스트가 잘못 배치될 수 있습니다. [2300769]

InDesign CS4로 변환된 InDesign CS3 문서가 하이픈 넣기 제한으로 인해 예기치 않게 리플로우될 수 있습니다. [1893957]

[숨겨진 문자 표시]가 활성화되어 있는 경우 <Running Header> 텍스트 변수로 페이지를 그리면 InDesign<sup>o</sup>] 예기치 않게 종료됩니다. [1914144]

사용자 사전에서 입력한 URL을 선택하면 InDesign<sup>o</sup>] 예기치 않게 종료됩니다. [1927020]

## UI

[링크 정보] 패널에 표시된 [가져온 날짜]가 일광 절약 시간제 및 표준 시간제에서 다릅니다. [2374375]\*

구형 Windows 컴퓨터에서 .png 이미지가 표시되지 않습니다. [1922914]

## 인쇄

패스에 입력을 적용한 부분이 35번째 및 그 이후 하위 스프레드에서 출력시 (PDF, Print, JPEG) 그려지지 않습니다.

동유럽 및 아시아 언어 Macintosh 운영 체제에서 인쇄 대화 상자의 PPD 목록에 PPD가 표시되지 않습니다. [2330718]

루비 텍스트가 포함된 경우 프리플라이트 시 오류가 발생합니다. [2275029]

병합 시 그림자나 기타 투명도가 적용된 PICT가 포함된 페이지를 인쇄하면 응용 프로그램이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. [1934247]

## 시험 인쇄

병합 미리 보기와 텍스트에 적용된 외부 효과의 투명도 영역을 올바르게 계산하지 않습니다. [2272674]

## 페이지 항목

색인 표시자가 포함된 스토리를 RTF로 내보내면 예기치 않게 종료됩니다. [2309013]\*

InCopy .ICML 파일에 대한 링크가 링크 패널에서 가져온 .INDD 파일의 일부로 표시되지 않습니다. [2374899]\*

책을 패키지한 후 이중 링크가 표시됩니다. [2336698]\*

12 페이지 이후 패스파인더 도구가 어떠한 오브젝트 선택에도 작동하지 않습니다. [2329298]\*

오브젝트 스타일이 다른 기준 오브젝트 스타일의 불투명도 설정, 특히 칠, 획 또는 텍스트 불투명도를 선택하지 않습니다. [2290380]

## **INX**

INX/IDML을 이용해 변환된 문서를 다시 원래대로 변환하면 그래픽이 원래의 문서와 같은 [없음] 스타일이 아니라 [기본 그래픽 프레임] 스타일로 되어 있습니다. [2283751]\*

InDesign CS4에서 INX를 만들 때 이미지가 누락된 경우 InDesign CS3에서 문서를 열면 이미지 파일 이름/경로가 유지되지 않습니다. [2265833]

연결된 에셋이 없을 때 라이브러리에서 가져온 이미지는 최신인 것으로 표시되지만 문서에 같은 이미지가 포함된 경우 회색 상자로 내보냅니다. [1900005]

## **PDF 가져오기**

PDF에 잘못된JBIG2 데이터를 가져오면 응용 프로그램이 예기치 않게 종료됩니다. [2294110]

## **레이아웃**

오버라이드 및 삭제된 마스터 페이지 항목이 있는 페이지를 복제하면 예기치 않게 종료될 수 있습니다. [2285797]

너무 많은 링크를 사용하면 링크 패널이 느려집니다. [2277944]

파일 이름에 슬래시가 있는 연결된 파일이 포함된 문서는 패키지되지 않습니다. [2278761]

InDesign CS4가 삭제된 텍스트의 태그를 포함하는 가져온 InCopy 파일이 들어 있는 CS3 문서를 변환하거나 열 수 없습니다. [2275056]

## **아키텍처**

수백 개의 텍스트 프레임과 사용자 정의 기준선 격자가 포함된 문서를 열 경우 많은 시간이 소요되고 “메모리 부족” 오류와 예기치 않은 종료가 발생합니다. [2253219]

세로 프레임 격자 도구로 샘플 단추를 클릭하면 예기치 않은 종료가 발생합니다. [1899123]

## **5. 개발자를 위한 해결된 문제**

이 섹션에서는 InDesign CS4 6.0.4에 포함된 해결된 기술 문제 중 주로 개발자와 관련된 기술 문제 목록을 살펴봅니다.

시작 과정이 완료되기 전에 InDesign Server를 종료하면 예기치 못한 오류가 발생합니다. [2288040]\*

투명도 사용 시 Windows InDesignServer에서 시작 과정이 완료되기 전에 실행한 kExportEPSCmdBoss에 오류가 발생합니다. [2274237]\*

InCopy용 CheckIn 서비스를 사용자 지정 데이터 링크와 함께 사용할 수 없습니다. [2314641]\*

InDesign Server에서 JavaSscript DOM의 dataMerge::exportFile()을 실행한 후 예기치 못하게 종료됩니다. [2353841]\*

Design Server CS4에서 파일을 가져오는 동안 데이터 병합 시 예기치 못하게 종료됩니다.  
[2389309]\*

ExtendScript 첨부 내보내기 이벤트에서 내보낸 파일의 이름을 포함할 수 없습니다. [2319304]\*

XML을 가져올 때 가져오기 전/후 이벤트 처리기가 호출되지 않습니다. [2286475]

개발자가 InDesign에서 호스팅된 Flash 기반 UI를 디버그할 수 없습니다. [2298280]

FlexUIStroke SDK 샘플을 사용하면 키보드 포커스가 사라질 수 있습니다. [1929603]

다른 문서의 스토리를 반복적으로 수정하는 JavaScripts 실행 중 단락 컴포저가 무한 루프에 빠질 수 있습니다. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 更新讀我檔案**

2009 年 9 月

Adobe Systems Incorporated

## **目錄**

1. 簡介
2. 系統需求
3. 安裝注意事項
4. 已解決的問題
5. 已解決的問題( 開發人員適用 )

## **1. 簡介**

本次更新提供下列方面的重要修正：指令碼、主版頁面、Digital Editions、讀入 / 轉存圖形，以及其他各種問題( 詳細資訊如下 )。

本次更新並未解決在 Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5) 上執行 Adobe InDesign CS4 時發現的問題。已知問題如下：

- 使用者無法使用 cmd+h 鍵盤快速鍵隱藏 InDesign CS4。
- 在使用 OS 或 Adobe 對話框執行「置入」、「儲存」、「另存新檔」或「轉存」等指令時，InDesign CS4 可能會意外地結束。

若要解決這些問題，請從 Apple 網站下載 Mac OS X Leopard v10.5.6 ( 含 ) 以上版本。如需有關如何升級作業系統的詳細資訊，請參閱 <http://www.apple.com/downloads>。

InDesign CS4 6.0.4 收錄了自 InDesign CS4 6.0.3 ( 發佈於 2009 年 6 月 ) 、 InDesign CS4 6.0.2 ( 發佈於 2009 年 5 月 ) 及 InDesign CS4 6.0.1 ( 發佈於 2009 年 2 月 ) 以來的修正。所有新的修正都會以星號 (\*) 標示。

## **2. InDesign CS4 系統需求**

### **Windows®**

- 1.5GHz 或更快的處理器
- Microsoft® Windows® XP 含 Service Pack 2 ( 建議安裝 Service Pack 3 ) 或 Windows Vista® Home Premium 、 Business 、 Ultimate 或 Enterprise 含 Service Pack 1 ( 已取得 32 位元版 Windows XP 和 Windows Vista 認證 )
- 512MB RAM ( 建議配備 1GB )
- 1.8GB 可用硬碟空間供安裝使用
- 1,024x768 顯示 ( 建議使用 1,280x800 ) 以及 16 位元的視訊卡
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 線上服務所需的寬頻網際網路連線

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 或多核心 Intel® 處理器
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512MB RAM ( 建議配備 1GB)
- 1.6GB 可用硬碟空間供安裝使用
- 1,024x768 顯示 ( 建議使用 1,280x800) 以及 16 位元的視訊卡
- DVD 光碟機
- 多媒體功能所需的 QuickTime 7 軟體
- 線上服務所需的寬頻網際網路連線

## **3. 安裝注意事項**

在執行 InDesign 更新程式之前，請先確認 InDesign 應用程式已關閉 ( 建議至少要 1 分鐘 )。

## **4. 已解決的問題**

本節提供一份清單，列出 InDesign CS4 6.0.4 更新中已經解決的技術問題。請注意，下列敘述是這些問題發生時的狀況，並不是修正後的行為。如需一般產品使用方法和其他疑難排解資訊，請造訪 Adobe Product Support Knowledgebase 的 InDesign 區段，網址是 [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_tw](http://www.adobe.com/go/id_support_tw)，或是選擇「InDesign 說明」選單中的「線上支援」。

### **Digital Editions**

字體不會嵌入使用 InDesign 轉存為 Digital Editions 的文件。[2334827]\*

如果書冊中含有兩個以上的文件，則內容會在轉存為 Digital Editions 時遭到捨棄。[2262891]

如果未使用目錄樣式，則轉存為 Digital Editions 時將會在內容中置入底線而非空格。[2296603]

將 InDesign 文件轉存為 Digital Editions 時，無法使用粗體 ( 有時為斜體 )。[2296606]

義大利文和法文版本轉存至 Digital Editions 時會失敗並出現錯誤。[1923992]

### **文件**

從影像庫中拖移 PowerPC 應用程式至 Intel Mac 上的 InDesign 時發生的「拖放」問題。[2350200]\*

在關閉「連結」面板之後，如果按一下「編輯」選單，InDesign 會意外地結束。[2321221]

InDesign CS4 的檔案類型資訊會顯示 IDd5 而非 IDd6 ( 僅限 Mac )。[2265758]

使用鋼筆工具結合兩個點時，InDesign 會意外地結束。[2249066]

使用 Shift-Cmd+ 按兩下的方式置換包含文字的主版頁面文字框時，InDesign 會意外地結束。[1912742]

當使用者按一下「連結」面板時，InDesign 會意外地結束。[1926360]

若 InDesign 文件中已置入大量的 InDesign 檔案，可能會無法更新置入的 InDesign 檔案的連結。[1919796]

在 .indd 文件中置入 InDesign CS3 片段、.incx 檔案和程式庫資產時，應用程式可能無法正確讀入 XML 備援儲存區。[1903461]

### 轉存圖形

InDesign 無法封裝 EPS (DCS1.0) 格式的 CMYK 檔案。[2323513]\*

直接將選取影像轉存 JPEG 會導致影像因為包含框架而遭到裁切。[2319357]\*

含有特定字體編碼字元的 PDF 檔置入 InDesign，然後轉存為 PDF 並在 Acrboat 8.x 或更新版本或是 PDFL 8.x 及更新的 RIP 中檢視時，字符會被捨棄或在文字中會顯示為方框。[2309754]\*

PDF 轉存：如果主版頁面項目位於交錯主版跨頁邊界的另一個頁面項目之上，則主版頁面項目會無法繪製。[2299929]\*

搭配「高」或「最高」品質設定使用「轉存為 JPEG」時，所產生的實際檔案品質低於預期。[2286669]

進行 SWF 轉存時，JPEG 品質偏好設定無效。[2271113]

由右至左裝訂的文件轉存為 SWF 後，翻頁情形會不正確。[1903415]

將文件轉存為 .SWF 時，「mailto:」連結後面會附加「http://」以致連結無法運作。[1932353]

若 InDesign 文件內含有效解析度很高的超大型影像，將無法轉存為 PDF。[1927881]

除非已在「讀入」選項中選擇「讀取內嵌的 OPI 影像連結」，否則某些置入的 EPS 的 Photoshop 剪裁路徑會被捨棄。[1903458]

轉存為 PDF 時，置入的 InDesign 文件內含的主版頁面項目會被捨棄。[1916049]

### 讀入圖形

重新連結至相同的檔案時，會遺失套用的 Photoshop EPS 剪裁路徑。[2375068]\*

如果將 .indd 檔置入另一個 .indd 檔，然後轉存為 PDF 或加以列印，則位於主版頁面上的物件陰影會被捨棄。[1932134]

## 指令碼

InDesign 指令碼不會傳回任何有關 .INDD 文件內置之影像的連結資訊，而該文件已置入另一個 .INDD 文件內。[2372848]\*

PageNumberStyle 指令碼屬性不支援字串類型，以致可能與中東語言版本的 IDML 檔案不相容。[1899219]

## 表格

開啟由 InDesign CS3 或更舊的版本所建立的 INX 檔案時，合併表格儲存格的筆畫設定會遺失。[1927097]

## 文字

轉存為 IDML 或資料庫的空白文字框架及儲存格會遺失所有使用者定義的文字屬性。[2346846]\*

使用 Word 匯入字體時，自訂樣式對應不會套用。[2335625]\*

資料合併無法將置入檔案夾取代為資料來源的適當文字。[2389086]\*

使用「全部忽略」多次時，拚字檢查效能問題。[2372784]\*

拚字檢查時，AdobeLinguistic 會意外地結束。[2376258]\*

在多重內文文件中搭配文件字典使用動態拼字時，拼字檢查的速度會變慢或應用程式會意外地結束。[1933592]

如果特定連字限制與德文搭配使用，則當輸入的單字為連字時，InDesign CS4 會意外地結束。[2293885]

讀入特定 Word 檔案時，InDesign 會意外地結束。[2256271]

將斜體套用到其中一種字體沒有斜體外觀的混合文字時，InDesign 會意外地結束。[2272770]

如果為「避頭尾外懸模式」選取「一般」，而且標點符號和 TCY 位於同一行，非 TCY 文字的位置可能會不正確。[2300769]

由於連字限制的緣故，InDesign CS3 文件轉換為 InDesign CS4 後會意外地重排。[1893957]

繪製含有 <Running Header> 文字變數的頁面時，若已啟用「顯示隱藏字元」，InDesign 會意外地結束。[1914144]

在使用者字典中選取所輸入的 URL 時，InDesign 會意外地結束。[1927020]

## 使用者介面

連結資訊面板中顯示的置入日期與日光節約時間及標準時間中顯示的置入日期不同。  
[2374375]\*

在舊版 Windows 電腦上可能無法顯示 .png 影像。[1922914]

## 列印

路徑文字無法在第 35 個及下一個跨頁上繪製輸出 (PDF、列印、JPEG)。[2297179]\*

在東歐和亞洲的 Macintosh 作業系統上，PPD 無法在列印對話框的 PPD 清單中顯示。[2330718]

如果文字內含注音，則會在預檢中造成錯誤。[2275029]

開啟平面化功能時，如果列印頁面的 PICT 套用了陰影或其他透明度，程式會意外地結束。  
[1934247]

## 印前

「平面化預視」為套用到文字的外部效果計算其透明化區域時發生錯誤。[2272674]

## 頁面項目

將包含索引標記的內文轉存為 RTF 會導致意外地結束。[2309013]\*

InCopy .ICML 檔案的次要連結不會顯示為連結面板中置入的 .INDD 檔的一部分。[2374899]\*

重複連結在封裝書冊後出現。[2336698]\*

Pathfinder 工具在第 12 頁後的任何物件選取中沒有作用。[2329298]\*

「物件樣式」並未套用另一種基準物件樣式的某些不透明度設定 (具體而言係指其填色、線條或文字不透明度)。[2290380]

## INX

INX/IDML 來回轉換會導致圖形採用「基本圖形框架」物件樣式，而不是原始文件中的「無」樣式。[2283751]\*

使用 InDesign CS4 建立 INX 時，如果遺失影像，則在使用 InDesign CS3 開啟文件後不會保留影像檔案名稱 / 路徑。[2265833]

從影像庫中拖移其相關資產已遺失的影像時，此影像會顯示為最新狀態，但如果先前已將其置入文件中，則會轉存為灰色方框。[1900005]

## **PDF 讀入**

如果置入的 PDF 內含格式錯誤的 JBIG2 資料，則會導致應用程式意外地結束。[2294110]

## **版面**

如果複製的頁面內含遭到置換和刪除的主版頁面項目，程式會意外地結束。[2285797]

使用上千個連結時，「連結」面板會變慢。[2277944]

如果文件內含的連結檔案在名稱中使用左斜線，則無法封裝此文件。[2278761]

如果 CS3 文件中置入的 InCopy 檔案在刪除的文字中含有標記，則 InDesign CS4 將無法轉換 / 開啟此文件。[2275056]

## **架構**

如果文件內含上百個文字框和自訂基線格點，則開啟文件的所費時間會較長，而且會造成「記憶體不足」的錯誤發生，然後程式會意外地結束。[2253219]

使用垂直框架格點工具按一下樣本按鈕時，程式會意外地結束。[1899123]

## **5. 已解決的問題 ( 開發人員適用 )**

本節提供一份清單，列出已經解決且包含在 InDesign CS4 6.0.4 中的技術問題 ( 主要適用於開發人員 )。

啟動完成前結束 InDesign Server 時發生非預期錯誤。[2288040]\*

啟動完成前執行了 kExportEPSCmdBoss 會無法使用 Windows InDesignServer ( 使用了透明的情況下 )。[2274237]\*

InCopy 的 CheckIn Service 本文不會使用自訂資料連結。[2314641]\*

執行 InDesign Server 上 JavaSscript DOM 的 dataMerge::exportFile() 後，程式會意外地結束。[2353841]\*

讀入 InDesign Server CS4 上的檔案時，資料合併期間程式會意外地結束。[2389309]\*

ExtendScript 附加性轉存事件無法包含已轉存檔案的名稱。[2319304]\*

讀入 XML 時，未呼叫 Before/after Import 事件處理程式。[2286475]

開發人員無法為 InDesign 中裝載的 Flash UI 進行偵錯。[2298280]

使用 FlexUIStroke SDK 範例時，可能會遺失鍵盤焦點。[1929603]

執行會反覆在不同文件中修改內文的 JavaScript 時，「段落視覺調整」可能會陷入無限迴圈。  
[2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 更新自述文件

2009 年 9 月

Adobe Systems Incorporated

## 目录

1. 概述
2. 系统要求
3. 安装说明
4. 修复的问题
5. 为开发人员修复的问题

## 1. 概述

本更新提供脚本、主页、Digital Editions、导入 / 导出图形方面的主要修复，同时还修复了其它一些问题。有关更多信息，请参见以下内容。

此更新没有解决已发现的有关在 Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5) 上运行 Adobe InDesign CS4 的问题。已知问题如下：

- 用户无法使用 cmd+h 键盘快捷键隐藏 InDesign CS4。
- 通过操作系统对话框或 Adobe 对话框来使用“置入”、“存储”、“存储为”或“导出”命令时，InDesign CS4 可能意外退出。

要解决这些问题，请从 Apple 的网站下载 Mac OS X Leopard v10.5.6 或更高版本。有关如何升级操作系统的更多信息，请参阅 <http://www.apple.com/downloads> 上的说明。

InDesign CS4 6.0.4 包含 InDesign CS4 6.0.3 (2009 年 6 月发布)、InDesign CS4 6.0.2 (2009 年 5 月发布) 和 InDesign CS4 6.0.1 (2009 年 2 月发布) 中的累积修复。所有新的 z 修复均以星号 (\*) 标记。

## 2. InDesign CS4 系统要求

### Windows®

- 1.5GHz 或更快的处理器
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (建议使用 Service Pack 3) 或者 Windows Vista® Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise Service Pack 1 (针对 32 位 Windows XP 和 Windows Vista 进行了认证)
- 512MB RAM (建议使用 1GB)
- 安装需要 1.8GB 的可用硬盘空间
- 1,024x768 显示器 (建议分辨率为 1,280x800)，16 位显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能所需的 QuickTime 7 软件
- 联机服务所需的宽带 Internet 连接

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 或多核 Intel® 处理器
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512MB RAM (建议使用 1GB)
- 安装需要 1.6GB 的可用硬盘空间
- 1,024x768 显示器 (建议分辨率为 1,280x800)，16 位显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 多媒体功能所需的 QuickTime 7 软件
- 联机服务所需的宽带 Internet 连接

## **3. 安装说明**

运行 InDesign 更新程序之前，请务必关闭 InDesign 应用程序，建议至少提前 1 分钟关闭。

## **4. 修复的问题**

本节提供了一个已修复技术问题的列表，这些修复结果包含在 InDesign CS4 6.0.4 更新中。请注意，这些问题按照原始问题陈述而不是修复后的行为进行说明的。有关常规产品用法和其它疑难解答信息，请从 InDesign 的“帮助”菜单中选择“联机支持”，或访问 Adobe 产品支持知识库的 InDesign 部分，网址为：[http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_cn](http://www.adobe.com/go/id_support_cn)。

### **Digital Editions**

将文档从 InDesign 导出为 Digital Editions 时，不会嵌入字体。[2334827]\*

当一本书籍中包含两个或更多的文档时，内容在导出为 Digital Editions 时丢失。[2262891]

如果不使用目录样式，导出的 Digital Editions 将在内容中置入下划线，而不是空格。[2296603]

将 InDesign 文档导出为 Digital Editions 时，粗体（某些情况下为斜体）无效。[2296606]

由于意大利语和法语版本中的错误，导出到 Digital Editions 的操作将失败。[1923992]

### **文档**

在 Intel Mac 平台上，从 PowerPC 应用程序拖动到 InDesign 时，会产生拖放问题。[2350200]\*

关闭“链接”面板之后，单击“编辑”菜单时，InDesign 意外退出。[2321221]

InDesign CS4 的文件类型信息显示为 IDd5，而不是 IDd6（仅 Mac）。[2265758]

使用钢笔工具连接两个点时，InDesign 意外退出。[2249066]

按住 Shift 和 Cmd 的同时进行双击，以便覆盖包含文本的主页文本框架时，InDesign 意外退出。[1912742]

用户在“链接”面板中单击时，InDesign 意外退出。[1926360]

若 InDesign 文档具有大量置入的 InDesign 文件，该文档可能无法更新指向所置入 InDesign 文件的链接。[1919796]

将 InDesign CS3 片段、incx 文件和库资源置入 indd 文档时，应用程序可能会错误地导入 XML 后备存储。[1903461]

## 导出图形

InDesign 无法将 CMYK 文件打包为 EPS (DCS1.0) 格式。[2323513]\*

将直接选择的图像以选区方式直接导出为 JPEG 格式时，图像会被框架裁剪而不完整。[2319357]\*

对于具有某些字体编码特征的 PDF 文件，将其置入 InDesign、导出为 PDF，以及在 Acrobat 8.x (或更早版本) 或者基于 PDFL 8.x 和更早版本的 RIP 中查看时，文本中的一些字形将丢失或显示为框。[2309754]\*

PDF 导出：如果主页项目位于另一页面项目之上，而后者越过了主页跨页边界，则无法绘制主页项目。[2299929]\*

在“高”或“最高”质量设置下，使用“导出为 JPEG”时，所得文件的实际质量低于预期质量。[2286669]

JPEG 质量的偏好设置对 SWF 导出无效。[2271113]

对于导出为 SWF 格式、装订方向为从右向左的文档，翻页不正确。[1903415]

将文档导出为 .SWF 格式时，“mailto:”链接后会附有 “http://”，导致链接失效。[1932353]

若 InDesign 文档中带有超大图像，其有效分辨率很高，该文档将无法导出为 PDF 格式。[1927881]

对于某些置入的 EPS 文件，Photoshop 剪切路径会丢失，除非在“导入”选项中选中了“读取嵌入的 OPI 图像链接”。[1903458]

导出为 PDF 格式时，置入的 InDesign 文档中的主页项目会丢失。[1916049]

## 导入图形

对于已应用的 Photoshop EPS 剪切路径，重新链接到同一文件时，路径会丢失。[2375068]\*

如果将 .indd 置入另一个 .indd 文件，然后导出为 PDF 或进行打印，主页上的对象投影将会丢失。[1932134]

## 脚本

如果 .INDD 文档置于另一个 .INDD 文档中，对于置入前者的图像，InDesign 脚本将不会返回任何相关链接信息。[2372848]\*

PageNumberStyle 脚本属性不支持字符串类型，这可能导致与中东版本的 IDML 文件不兼容。[1899219]

## 表

打开在 InDesign CS3 或更早版本中创建的 INX 文件时，合并表单元格的描边设置丢失。[1927097]

## 文本

将空文本框架和单元格导出为 IDML 或导出至库中时，所有用户定义的文本属性都将丢失。[2346846]\*

使用 Word 导入预设时，不会应用自定样式映射。[2335625]\*

数据合并无法用数据源中的正确文本替换占位符。[2389086]\*

多次使用“全部忽略”时，拼写检查的性能会受到影响。[2372784]\*

进行拼写检查时，AdobeLinguistic 中会发生意外退出。[2376258]\*

如果在带有文档词典的多文章文档中使用动态拼写检查，则拼写检查的速度会降低，或者应用程序会意外退出。[1933592]

如果某些连字限制和德语一起使用，则键入带有连字符的单词时，InDesign CS4 会意外退出。[2293885]

导入特定的 Word 文件时，InDesign 意外退出。[2256271]

在将斜体字应用到混合文字（包含无斜体字型的字体）时，InDesign 意外退出。[2272770]

对于避头尾悬挂文字，如果选择“常规”，并且有标点符号与 TCY 出现在同一行中，则非 TCY 文字可能会放置错误。[2300769]

将 InDesign CS3 文档转换为 InDesign CS4 格式时，因连字限制而意外重排。[1893957]

如果启用了“显示隐藏字符”，则在绘制带有 <Running Header> 文本变量的页时，InDesign 会意外退出。[2300769]

意外退出。[1914144]

选择用户词典中输入的 URL 时，InDesign 意外退出。[1927020]

## UI

在夏令时和标准时间下，“链接信息”面板上显示的“置入日期”不同。[2374375]\*

在较早版本的 Windows 计算机上，.png 图像可能无法显示。[1922914]

## 打印

在第 35 个跨页及后续跨页上，输出（PDF、打印和 JPEG）中将无法绘制路径上的文字。[2297179]\*

在东欧和亚洲的 Macintosh 操作系统中，打印对话框的 PPD 列表中不显示 PPD。[2330718]

带拼音的文本会导致印前检查出错。[2275029]

如果启用拼合选项，则在以应用了阴影或其他透明度的 PICT 打印页面时，应用程序将意外退出。[1934247]

## 印前

向文字应用外部效果时，拼合预览对效果的透明度区域的计算有误。[2272674]

## 页面项目

将包含索引标志符的文章导出为 RTF 时，会导致意外退出。[2309013]\*

在链接面板中，已置入的 .INDD 文件内不会显示指向 InCopy .ICML 文件的次要链接。[2374899]\*

打包书籍后，会显示重复的链接。[2336698]\*

在第 12 页后，Pathfinder 工具对任何对象选择都无效。[2329298]\*

若一种对象样式基于另一种对象样式，前者不会选取后者的某些不透明度设置，特别是其填充色、边框色或文本的不透明度。[2290380]

## INX

已转换文档的反复 INX/IDML 过程会导致图形采用“基本图形框架”对象样式，而非像在原始文档中一样，采用“无”样式。[2283751]\*

如果在 InDesign CS4 中创建 INX 时图像缺失，则在 InDesign CS3 中打开该文档时，不会保留图像的文件名 / 路径。[2265833]

如果图像的关联资源缺失，则将其从库中拖出时，该图像会显示为最新图像；但如果同一图像之前置入过文档中，则将以灰框形式导出。[1900005]

## PDF 导入

如果 PDF 所含 JBIG2 数据的格式错误，则置入该 PDF 会导致应用程序意外退出。[2294110]

## 版面

如果页面中带有已被覆盖和删除的主页项目，则复制该页面会导致应用程序意外退出。[2285797]

使用的链接达到数千个时，“链接”面板变慢。[2277944]

对于名称中包含正斜杠的链接文件，无法打开包含有此类文件的文档。[2278761]

如果 InDesign CS3 文档包含置入的 InCopy 文件，该文件的已删除文本中包含标记，则 InDesign CS4 将无法转换 / 打开该 CS3 文档。[2275056]

## 结构

包含数百个文本框架和自定义基线网格的文档需要很长时间才能打开，并会导致“内存不足”错误，继而应用程序意外退出。[2253219]

通过垂直框架网格工具单击示例按钮时，应用程序意外退出。[1899123]

## 5. 为开发人员修复的问题

本节提供了一个已修复技术问题的列表，这些修复结果包含在 InDesign CS4 6.0.4 中（主要与开发人员有关）。

如果在启动尚未完成时便退出 InDesign Server，会产生意外错误。[2288040]\*

在使用透明度的情况下，如果在启动尚未完成时便在 Windows InDesign Server 上执行 kExportEPSCmdBoss，执行会失败。[2274237]\*

InCopy 文章的 CheckIn 服务对自定数据链接无效。[2314641]\*

在 InDesign Server 上执行 JavaScript DOM 的 dataMerge::exportFile() 后，会导致意外退出。[2353841]\*

在 InDesign Server CS4 上导入文件时，如果同时执行数据合并操作，将导致意外退出。[2389309]\*

ExtendScript 可附加性导出事件无法包含所导出文件的名称。[2319304]\*

在导入 XML 时，不会调用 beforeImport/afterImport 事件处理程序。[2286475]

开发人员不能调试在 InDesign 中托管的基于 Flash 的 UI。[2298280]

在使用 FlexUIStroke SDK 示例时，键盘焦点可能会丢失。[1929603]

对于重复修改不同文档内的文章的 JavaScript，在其执行过程中，段落书写器会陷入无限循环。[2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# Aktualizace Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 – Soubor Čtěte

Září 2009

Adobe Systems Incorporated

## OBSAH

1. Přehled
2. Systémové požadavky
3. Poznámky k instalaci
4. Vyřešené problémy
5. Vyřešené problémy pro vývojáře

## 1. PŘEHLED

Tato aktualizace obsahuje důležité opravy chyb v oblastech skriptování, vzorových stránek, aplikace Digital Editions, importu/exportu grafiky a dalších. (Podrobnosti jsou uvedeny níže.)

Tato aktualizace neopravuje problémy zaznamenané při běhu aplikace Adobe InDesign CS4 na systému Mac OS X Leopard (verze 10.5.1 až 10.5.5). Mezi známé problémy patří:

- Uživatelé nemohou skrýt aplikaci InDesign CS4 stiskem klávesové zkratky cmd+h.
- Aplikace InDesign CS4 může neočekávaně ukončit činnost po spuštění příkazů Umístit, Uložit, Uložit jako nebo Exportovat v dialogovém okně systému nebo aplikace Adobe.

Chcete-li vyřešit tyto chyby, stáhněte si operační systém Mac OS X Leopard verze 10.5.6 nebo novější z webu společnosti Apple. Další informace o provedení aktualizace operačního systému najdete na stránce <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 zahrnuje kumulativní opravy z aplikace InDesign CS4 6.0.3 (zveřejněné v červnu 2009), InDesign CS4 6.0.2 (zveřejněné v květnu 2009) a InDesign CS4 6.0.1 (zveřejněné v únoru 2009). Veškeré nové opravy jsou označeny hvězdičkou (\*).

## 2. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE InDesign CS4

### Windows®

- Procesor 1,5 GHz nebo rychlejší
- Microsoft® Windows® XP s aktualizací Service Pack 2 (doporučena aktualizace Service Pack 3) nebo Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate či Enterprise s aktualizací Service Pack 1 (certifikováno pro 32bitové Windows XP a Windows Vista)
- 512 MB RAM (doporučeno 1 GB)
- 1,8 GB volného místa na pevném disku pro instalaci
- 1 024 x 768 monitor (doporučeno 1 280 x 800) se 16bitovou grafickou kartou
- Mechanika DVD-ROM
- Aplikace QuickTime 7 je nutná pro multimediální funkce
- Vysokorychlostní připojení k Internetu je nutné pro online služby

## **Macintosh®**

- PowerPC® G5 nebo vícejádrový procesor Intel®
- Mac OS X verze 10.4.11 – 10.5.8
- 512 MB RAM (doporučeno 1 GB)
- 1,6 GB volného místa na pevném disku pro instalaci
- 1 024 x 768 monitor (doporučeno 1 280 x 800) se 16bitovou grafickou kartou
- Mechanika DVD-ROM
- Aplikace QuickTime 7 je nutná pro multimediální funkce
- Vysokorychlostní připojení k Internetu je nutné pro online služby

## **3. POZNÁMKY K INSTALACI**

Před spuštěním aktualizace aplikace InDesign tuto aplikaci ukončete (doporučujeme počkat nejméně 1 minutu po ukončení).

## **4. VYŘEŠENÉ PROBLÉMY**

Tato sekce obsahuje seznam vyřešených technických problémů, jejichž oprava je součástí aktualizace InDesign CS4 6.0.4. Upozorňujeme, že tyto problémy jsou uváděny jako původní chování programu, nikoli chování po opravě. Obecné informace o používání produktů a další návody na řešení problémů najdete na webu Adobe Product Support Knowledge Base pro aplikaci InDesign na adrese [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_cz](http://www.adobe.com/go/id_support_cz) nebo v nabídce Nápověda aplikace InDesign vyberte příkaz Online podpora.

### **Digital Editions**

Do dokumentů exportovaných z aplikace InDesign do aplikace Digital Editions nejsou zahrnuta písma. [2334827]\*

Obsah je ztracen během exportu do aplikace Digital Editions, je-li do knihy zahrnut více jak jeden dokument. [2262891]

Export do aplikace Digital Editions vloží do obsahu podtržítka namísto mezer, není-li použit styl TOCStyle. [2296603]

Tučné písmo (a v některých případech i kurzíva) není přeneseno při exportu dokumentu InDesign do aplikace Digital Editions. [2296606]

V italské a francouzské verzi aplikace export do aplikace Digital Editions selže a ohlásí chybu. [1923992]

### **Dokumenty**

Problém při přetažení z aplikace PowerPC do aplikace InDesign na počítači Intel Mac. [2350200]\*

Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí při klepnutí do nabídky Úpravy po zavření panelu Odkazy. [2321221]

Informace o typu souboru InDesign CS4 jsou zobrazeny jako IDd5 namísto IDd6 (pouze systém Mac). [2265758]

Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí při spojení dvou bodů nástrojem pero. [2249066]

Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí při poklepání myší se stisknutými klávesami Shift+Cmd s cílem potlačit textový rámeček hlavní stránky obsahující text. [1912742]

Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí při klepnutí do panelu Vazby. [1926360]

Dokumenty aplikace InDesign s větším počtem umístěných souborů InDesign nemusí správně aktualizovat odkazy na umístěné soubory aplikace InDesign. [1919796]

Při umisťování výstřížků InDesign CS3, souborů incx a výstřížků z knihoven do dokumentu typu indd může aplikace nesprávně naimportovat záložní paměť XML. [1903461]

## **Export grafiky**

Aplikace InDesign nemůže zabalit soubory CMYK pro formát EPS (DCS1.0). [2323513]\*

Při exportu přímo vybraného obrázku do formátu JPEG dojde k oříznutí podle obsaženého rámečku. [2319357]\*

U souborů PDF s určitými charakteristikami kódování písma dochází k vypuštění glyfů nebo jsou glyfy v textu zobrazeny jako čtverečky, pokud jsou umístěny do aplikace InDesign a exportovány do formátu PDF a zobrazeny prohlížečem Acrobat 8.x nebo starším, nebo v aplikaci PDFL 8.x a na dřívějších RIPech. [2309754]\*

Export PDF: Položky vzorové stránky nelze vykreslit, pokud jsou umístěny na vrchu jiné položky stránky, která překračuje okraje vzorové dvoustránky. [2299929]\*

Je-li použita funkce Export do formátu JPEG s nastavenou kvalitou na Vysoká nebo Maximální, je skutečná kvalita výsledného souboru horší než očekávaná. [2286669]

Předvolba kvality JPEG nemá žádný vliv na export do formátu SWF. [2271113]

Otočení stránky jsou nesprávná u dokumentů s knižní vazbou a textem psaným zprava doleva, které byly exportovány do formátu SWF. [1903415]

Při exportu dokumentu do formátu .SWF je k odkazům "mailto:" připojena část "http://", která způsobí jejich nefunkčnost. [1932353]

Dokumenty InDesign obsahující obrovské obrázky s vysokým rozlišením nelze exportovat do formátu PDF. [1927881]

Ořezové cesty aplikace Photoshop zmizí u některých umístěných souborů EPS, pokud není ve volbách importu zapnuta volba „Čist vložené vazby OPI na obrazy“. [1903458]

Položky vzorové stránky z umístěného dokumentu InDesign jsou při exportu do formátu PDF vypuštěny. [1916049 ]

### **Import grafiky**

Použitá ořezová cesta souboru EPS aplikace Photoshop se ztratí, pokud dojde ke změně vazby na stejný soubor. [2375068]\*

Vržený stín objektu umístěného na vzorové stránce vypadne, pokud je onen soubor typu indd umístěn do jiného souboru typu indd, a poté buď exportován do formátu PDF, nebo vytisknán. [1932134]

### **Skriptování**

Skript aplikace InDesign nevrátí žádnou informaci odkazu o obrázcích umístěných uvnitř dokumentů .INDD, které jsou umístěny uvnitř jiného dokumentu .INDD. [2372848]\*

Skriptovací vlastnost PageNumberStyle nepodporuje řetězcový typ dat, což vede k potenciální neslučitelnosti se soubory IDML v jazycích Středního východu. [1899219]

### **Tabulky**

Nastavení tahu sloučených buněk tabulky je ztraceno při otevření souboru INX vytvořeného v aplikaci InDesign CS3 nebo starší verzi. [1927097]

### **Text**

Prázdné textové rámečky a buňky exportované do IDML nebo do knihoven ztratí veškeré uživatelem definované textové atributy. [2346846]\*

Vlastní mapování stylů není použito, pokud používáte přednastavení importu aplikace Word. [2335625]\*

Při slučování dat se nahradí zástupné znaky odpovídajícím textem zdrojových dat. [2389086]\*

Problémy při kontrole pravopisu, pokud vícekrát použijete volbu „Přeskakovat“. [2372784]\*

Neočekávané ukončení modulu AdobeLinguistic během kontroly pravopisu. [2376258]\*

Kontrola pravopisu se značně zpomalí nebo dojde k neočekávanému ukončení aplikace, pokud je dynamická kontrola pravopisu použita v dokumentu s více články obsahujícím slovník dokumentu [1933592]

Aplikace InDesign CS4 se neočekávaně ukončí po zápisu slova rozděleného do dvou řádků, pokud platí určité limity dělení slov a jedná se o slovo v němčině. [2293885]

Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí při importu určitých souborů aplikace Word. [2256271]

Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí při použití kurzívy na směs textu obsahující písmo bez řezu kurzívy. [2272770]

Je-li pro typ přesahu Kinsoku vybrána volba Normální a na jednom řádku se vyskytují interpunkční znaménka a úsek TCY (Tate-Chu-Yoko), může být text mimo úsek TCY umístěn nesprávně. [2300769]

Dokumenty InDesign CS3 převedené na formát InDesign CS4 jsou kvůli limitům dělení slov znova neočekávaně přeformátovány. [1893957]

Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí při vykreslování stránky s textovou proměnnou <Running Header>, je-li zapnuta volba Zobrazovat skryté znaky. [1914144]

Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí při výběru adresy URL zadané v uživatelském adresáři. [1927020]

## **UI**

Datum umístění zobrazené v informačním panelu odkazu je jiné u letního času a standardního času. [2374375]\*

Na starších verzích Windows se nemusí vykreslit obrázky typu PNG. [1922914]

## **Tisk**

Text na cestě se nevykreslí do výstupu (PDF, tisk, JPEG) na 35. a následujících dvoustránkách. [2297179]\*

Uvnitř dialogových oken Tisk se na východoevropských a asijských jazykových verzích systémů Macintosh neobjeví popisy postscriptových tiskáren v seznamu PPD. [2330718]

Text se znaky Ruby způsobí chybu v Kontrole před výstupem. [2275029]

Je-li zapnuté slučování, aplikace se neočekávaně ukončí během tisku stránky obsahující obrázek PICT s aplikovaným vrženým stínem nebo jinou průhledností. [1934247]

## **Předtiskové operace**

Náhled sloučení průhlednosti nesprávně vypočítá oblast průhlednosti pro vnější efekty aplikované na text. [2272674]

## **Položky stránky**

Při exportu článku, který obsahuje značku rejstříku, do formátu RTF dojde k neočekávanému ukončení. [2309013]\*

Sekundární odkazy na soubory .ICML aplikace InCopy nejsou zobrazeny jako část umístěného souboru .INDD v panelu odkazů. [2374899]\*

Po zabalení knihy se zobrazují duplicitní odkazy. [2336698]\*

Nástroj Cestář nelze použít na žádný vybraný objekt, který je za stránkou č. 12. [2329298]\*

Styl objektu nepřebírá určitá nastavení krytí jiného stylu objektu, od kterého je odvozen, především jeho výplň, tah nebo krytí textu. [2290380]

## **INX**

Okružní cesta INX/IDML převedených dokumentů vede k tomu, že grafika získá styl základního grafického rámečku místo toho, aby neměla žádný styl, jak tomu bylo v původním dokumentu. [2283751]\*

Názvy a cesty souborů obrázků nejsou uchovány, je-li dokument otevřen v aplikaci InDesign CS3, pokud chyběl obrázek při vytvoření souboru INX z aplikace InDesign CS4. [2265833]

Obraz přetažený z knihovny, jehož přidružená položka chybí, se bude jevit aktuální, ale po exportu je z něj šedý pravoúhelník, pokud byl předtím stejný obrázek již umístěn do dokumentu. [1900005]

## **Import PDF**

Při umisťování PDF s nesprávně formátovanými daty JBIG2 dojde k neočekávanému ukončení aplikace. [2294110]

## **Uspořádání**

Neočekávané ukončení aplikace při duplikování stránky, která obsahuje lokálně změněnou a odstraněnou položku vzorové stránky. [2285797]

Panel Vazby je pomalý, pokud počet používaných odkazů dosáhne řádu tisíců. [2277944]

Dokumenty obsahující navázaný soubor s lomítkem v názvu souboru není možné sbalit. [2278761]

Aplikaci InDesign CS4 se nepodaří převést/otevřít dokumenty verze CS3 s umístěnými soubory InCopy obsahujícími značky v odstraněném textu. [2275056]

## **Architektura**

Otvírání dokumentu obsahujícího stovky textových rámečků a vlastní mřížky účaří trvá delší dobu a způsobuje chybu „Nedostatek paměti“, následovanou neočekávaným ukončením aplikace. [2253219]

Neočekávané ukončení aplikace při klepnutí na ukázkové tlačítko se svislým nástrojem mřížka rámečku. [1899123]

## **5. VYŘEŠENÉ PROBLÉMY PRO VÝVOJÁŘE**

Tato sekce obsahuje seznam vyřešených technických problémů zajímavých především pro vývojáře, jejichž oprava je součástí aktualizace InDesign CS4 6.0.4.

Neočekávaná chyba při ukončování serveru InDesign Server před dokončením spuštění. [2288040]\*

Pokud je použita průhlednost, spuštěný modul kExportEPSCmdBoss před dokončením spuštění na serveru Windows InDesignServer selže. [2274237]\*

Služba CheckIn článků aplikace InCopy nespolupracuje s vlastními datovými odkazy. [2314641]\*

Neočekávané ukončení po spuštění metody dataMerge::exportFile() jazyka JavaScript DOM na serveru InDesign Server. [2353841]\*

Neočekávané ukončení při slučování dat během importu souboru na serveru InDesign Server CS4. [2389309]\*

Při události exportu připojitelnosti skriptu ExtendScript se nezdaří zahrnout název exportovaného souboru. [2319304]\*

Ovladače události before/afterImport nejsou volány během importu XML. [2286475]

Vývojáři nemohou ladit uživatelská flashová rozhraní použitá aplikací InDesign. [2298280]

Během práce s ukázkou FlexUIStroke SDK může dojít ke ztrátě fokusu klávesnice. [1929603]

Odstavcová sazba se může dostat do nekonečného cyklu během provádění kódů JavaScript, které opakovaně mění články v různých dokumentech. [2285007]

# **Adobe® InDesign® CS4 6.0.0,4 frissítés - Fontos tudnivalók**

2009. szeptember

Adobe Systems Incorporated

## **TARTALOMJEGYZÉK**

1. Áttekintés
2. Rendszerkövetelmények
3. Tudnivalók a telepítéshez
4. Javított hibák
5. Javított hibák fejlesztők számára

## **1. ÁTTEKINTÉS**

Ez a frissítés kulcsfontosságú javításokat tartalmaz a parancsfájlkezelés, a mesteroldalak, a Digital Editions, a grafikák importálása/exportálása és egyéb területeken. (Részletesebben lásd alább.)

Ez a frissítés nem kezeli az Adobe InDesign CS4 szoftvercsomag Mac OS X Leopard (v10.5.1—v10.5.5) operációs rendszeren való futtatása során azonosított hibákat. Az ismert hibák többek között az alábbiak:

- A felhasználók nem tudják elrejteni az InDesign CS4 alkalmazást a cmd+**h** billentyűparancsal.
- Az InDesign CS4 váratlan hibával kiléphet a Place (Elhelyezés), a Save (Mentés), a Save As (Mentés másként) vagy az Export (Exportálás) parancsoknál, akár az operációs rendszer, akár az Adobe párbeszédpáneleit használják.

Ezeknek a hibáknak a javításához töltse le a Mac OS X Leopard v10.5.6 vagy későbbi verzióját az Apple weboldaláról. Ha további tájékoztatásra van szüksége arról, hogyan kell frissíteni az operációs rendszert, látogasson el a <http://www.apple.com/downloads> weboldalra.

Az InDesign CS4 6.0.4 tartalmazza az InDesign CS4 6.0.3 (kiadás: 2009. június), az InDesign CS4 6.0.2 (kiadás: 2009. május) és az InDesign CS4 6.0.1 (kiadás: 2009. február) halmozott javításait.

Az új javításokat csillaggal (\*) jelöltük.

## **2. InDesign CS4 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK**

### **Windows®**

- 1,5 GHz-es vagy gyorsabb processzor
- Microsoft® Windows® XP operációs rendszer Service Pack 2 javítócsomaggal (Service Pack 3 javasolt) vagy Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, illetve Enterprise operációs rendszer Service Pack 1 javítócsomaggal (32 bites Windows XP és Windows Vista kiadásokkal való együttműködése igazolt)
- 512 MB memória (1 GB ajánlott)
- 1,8 GB szabad hely a merevlemezen a telepítéshez
- Legalább 1024 x 768 felbontású kijelző (1280 x 800 ajánlott) 16 bites színmélységű videokártyával
- DVD-meghajtó

- A multimédiás funkciók használatához QuickTime 7 szoftver szükséges
- Az online szolgáltatásokhoz szélessávú internetcsatlakozás szükséges

#### **Macintosh®**

- PowerPC® G5 vagy többmagos Intel® processzor
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512 MB memória (1 GB ajánlott)
- 1,6 GB szabad hely a merevlemezen a telepítéshez
- Legalább 1024 x 768 felbontású kijelző (1280 x 800 ajánlott) 16 bites színmélységű videokártyával
- DVD-meghajtó
- A multimédiás funkciók használatához QuickTime 7 szoftver szükséges
- Az online szolgáltatásokhoz szélessávú internetcsatlakozás szükséges

### **3. TUDNIVALÓK A TELEPÍTÉSHEZ**

Az InDesign frissítő futtatása előtt zárja be a futó InDesign alkalmazást (a frissítő indítása előtt várjon legalább egy percert).

### **4. JAVÍTOTT HIBÁK**

Ez a szakasz felsorolja az InDesign CS4 6.0.4 frissítés részeként javított technikai hibákat. Tartsa szem előtt, hogy ezek a leírások a hibák eredeti leírásai, és nem a javítás utáni viselkedést mutatják. Ha információra van szüksége a termék általános használatával vagy a hibaelhárítással kapcsolatban, tekintse meg az Adobe terméktámogatási tudásbázisát a [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_hu](http://www.adobe.com/go/id_support_hu) weboldalon, vagy válassza az Online támogatás lehetőséget az InDesign Súgó menüjében.

#### **Digital Editions**

A betűtípusok nem lesznek beágyazva az InDesign-ból Digital Editions-ként exportált dokumentumokban. [2334827]\*

Digital Editions alkalmazásba exportálás közben elvész a tartalom, ha két vagy több dokumentum van egy katalógusban. [2262891]

A Digital Editions alkalmazásba exportálás alulvonást használ szóköz helyett, ha a TOCStyle nincs használatban. [2296603]

A félkövér (és bizonyos esetekben a dölt) betűk nem használhatók InDesign dokumentum Digital Editions alkalmazásba exportálásakor. [2296606]

A Digital Editions alkalmazásba exportálás hibajelentéssel leáll az olasz és a francia verzióban. [1923992]

#### **Dokumentumok**

Áthúzási problémák lépnek fel egy PowerPC alkalmazásból InDesign-ba áthúzáskor Intel Mac-en. [2350200]\*

Az InDesign váratlan hibával leáll, ha a Csatolások panel bezárása után a Szerkesztés menüre kattintanak. [2321221]

A fájltípusadat InDesign CS4 esetén IDd6 helyett IDd5 (csak Macintosh operációs rendszer esetén). [2265758]

Az InDesign váratlan hibával leáll, amikor két pontot összekötnek a toll eszközzel. [2249066]

Az InDesign váratlan hibával leáll, ha a Shift-Cmd kettős kattintás használatával felül kívánják írni egy mesteroldal szöveget tartalmazó szövegkeretét. [1912742]

Az InDesign váratlan hibával leáll, ha a felhasználó belekattint a Csatolások panelbe. [1926360]

A nagy számú beillesztett InDesign fájlt tartalmazó InDesign dokumentumok esetleg nem frissítik a beillesztett InDesign fájlokra mutató hivatkozásokat. [1919796]

InDesign CS3 objektumdarabok, INCX-fájlok és könyvtárforrások .indd dokumentumba másolásakor az alkalmazás esetleg nem megfelelően importálja az XML-háttértárat. [1903461]

### **Grafika exportálása**

Az InDesign nem képes csomagolni CMYK fájlokat EPS (DCS1.0) formátumhoz. [2323513]\*

A közvetlenül kiválasztott képből történő JPEG exportálás a képnél a keretnél levágódást eredményez. [2319357]\*

PDF fájlok néhány betűtípus-kódoló karakterisztikával kiejenek egyes jeleket vagy helyettük kereteket jelenítenek meg, amikor InDesign-ba helyezik, PDF-ként exportálják és Acrobat 8.x (vagy korábbi verziójú) programban vagy PDFL 8.x és korábbi RIP-pel nézik meg. [2309754]\*

PDF Export: a mesteroldal elemei nem rajzolódnak meg, ha egy másik oldalelem tetején ülnek, mely keresztezi a mester oldalpár határait. [2299929]\*

Az Exportálás JPEG-be funkció kiváló vagy maximális minőség beállításával való használatakor a létrejövő fájl minősége a vártnál gyengébb. [2286669]

A JPEG minőségválasztás nincs hatással az SWF exportra. [2271113]

Az Oldalfordulások (lapozások) helytelenek SWF-be exportált, jobbról balra kötésmódú dokumentumok esetében. [1903415]

Dokumentum .SWF formátumba történő exportálásakor a „mailto.” hivatkozások „http://” előtagot kapnak, és ezzel működésképtelenné válnak. [1932353]

A nagyon nagy méretű, nagy tényleges felbontású képeket tartalmazó InDesign dokumentumok nem exportálhatók PDF-be. [1927881]

A Photoshop vágógörbék néhány elhelyezett EPS-fájl esetében kimaradnak, kivéve, ha az importálási lehetőségek közül kiválasztották „A beágyazott OPI-képek hivatkozásainak olvasása” lehetőséget. [1903458]

Az elhelyezett InDesign dokumentumból a mesteroldalelemek PDF-be exportáláskor kimaradnak. [1916049]

## **Grafika importálása**

A Photoshop EPS vágógörbe eltűnik, ha újracsatolják ugyanahoz a fájlhoz. [2375068]\*

A mesteroldalon található objektumra vetett árnyék eltűnik, ha az .indd fájlt másik .indd fájlba helyezik, majd PDF-be exportálják vagy kinyomtatják. [1932134]

## **Parancsfájlkezelés**

Az InDesign parancsfájl nem ad vissza hivatkozásinformációt .INDD dokumentumokba helyezett képekről, melyek egy másik .INDD dokumentumba lettek helyezve. [2372848]\*

A parancsfájlkezelés PageNumberStyle jellemzője nem támogatja a karakteránctípust, amely így inkompatibilitást okozhat a közel-keleti verziójú IDML-fájlokkal. [1899219]

## **Táblázatok**

Az egyesített táblázatcellák körvonal-beállításai elvesznek InDesign CS3 vagy korábbi verzióval létrehozott INX-fájl megnyitásakor. [1927097]

## **Szöveg**

Az IDML-be vagy könyvtárakba exportált üres szövegkeretek és cellák elveszítenek minden felhasználó által definiált szövegjellemzőt. [2346846]\*

Az egyéni stílusleképezés nem lesz alkalmazva a Word importálási készleteit használva. [2335625]\*

Az adatösszefűzés elszáll helyőrzők az adatforrásból helyes szöveggel cseréjekor. [2389086]\*

A helyesírás-ellenőrzés teljesítményproblémája a Mindet kihagyja parancs többszöri alkalmazásakor. [2372784]\*

Helyesírás-ellenőrzéskor váratlan kilépés az AdobeLinguistic alkalmazásból. [2376258]\*

A helyesírás-ellenőrzés lelassul vagy az alkalmazás váratlan hibával leáll, amikor a dinamikus helyesírás-ellenőrzést több szövegegyéget tartalmazó dokumentumokban használják dokumentumszótárral [1933592]\*

Az InDesign CS4 váratlan hibával leáll, ha egy elválasztott szót gépelnek be, abban az esetben, ha a német nyelvvel összefüggésben bizonyos elválasztási korlátokat alkalmaznak. [2293885]

Az InDesign bizonyos Word-fájlok importálásakor váratlan hibával leáll. [2256271]

Dölt betűs betűkészlettel nem rendelkező betűtípus is tartalmazó szöveg döntésekor az InDesign váratlan hibával leáll. [2272770]

Kinsoku Hang normál betűtípus használatánál, ha az írásjelek és a TCY ugyanabban a sorban van, a nem TCY-szöveg elhelyezése hibás lehet. [2300769]

Az InDesign CS4 verzióba konvertált InDesign CS3 dokumentumok az elválasztási határok miatt nem várt módon tördelelődnek újra. [1893957]

Az InDesign váratlan hibával leáll a <Futó fejléc> szövegváltozóval végzett oldalrajzoláskor, ha a Rejtett karakterek megjelenítése engedélyezve van. [1914144]

Az InDesign nem várt módon kilép a felhasználói szótárba bevitt URL kiválasztásakor. [1927020]

### **Kezelőfelület**

A hivatkozás adatai panelen megjelenő elhelyezett Dátum különbözik a Nyári időszámításban és a Zónaidőben megjelenőtől. [2374375]\*

Régebbi Windows operációs rendszert futtató számítógépen a .png képek esetleg nem jelennek meg. [1922914]

### **Nyomtatás**

Szöveg görbüre írása nem kerül a kimeneti fájlba (PDF, Print, JPEG) a 35. és azt követő oldalpárokon. [2297179]\*

A PPD-fájlok nem jelennek meg a nyomtatás párbeszédpanel PPD-listájában a kelet-európai és az ázsiai Macintosh operációs rendszereknél. [2330718]

Ruby utasítású szöveg hibát okozhat az ellenőrzés során. [2275029]

Ha az összeolvasztás be van kapcsolva, vetett árnyékkal vagy más áttetszősségi hatással rendelkező PICT-et tartalmazó oldal nyomtatásakor váratlan leállás történik. [1934247]

### **Nyomdai előkészítés**

Az Összeolvasztási előnézet hibásan számítja ki a szöveget alkalmazott külső hatások áttetszősségi területét. [2272674]

### **Oldalelemek**

Tárgymutató-jelölőt tartalmazó szöveg RTF-ként exportálása váratlan kilépést eredményez. [2309013]\*

Másodlagos InCopy .ICML fájlhivatkozások nem látszódnak a hivatkozások panelen az elhelyezett .INDD fájl részeként. [2374899]\*

Megkettőzött hivatkozások tűnnek fel Könyv csomagolása után. [2336698]\*

A Görbeműveletek eszköz nem működik a 12. oldal után kiválasztott objektumok esetén. [2329298]\*

Az Objektumstílus nem veszi fel másik Objektumstílus bizonyos fedettségbeállításait, különös tekintettel a kitöltésre, az ecsetvonásra és a szövegopacitásra. [2290380]

## **INX**

A konvertált dokumentumok INX/IDML körbejárása azt eredményezi, hogy a grafikák az Alap grafikakeret objektumstílust veszik fel a Nincs stílus helyett, mint az eredeti dokumentumban. [2283751]\*

A képfájlok neve és elérési útja nem marad meg, amikor a dokumentumot InDesign CS3 alkalmazásban nyitják meg, ha a kép elveszett az InDesign CS4 alkalmazásból az INX létrehozása közben. [2265833]

A hiányzó forrású, könyvtárból áthúzott kép megfelelőnek látszik, de exportáláskor szürke dobozként jelenik meg, ha ugyanez a kép volt előzőleg a dokumentumban. [1900005]

## **PDF importálása**

Szabálytalan formátumú JBIG2 adatokat tartalmazó PDF elhelyezése esetén az alkalmazás váratlan hibával leáll. [2294110]

## **Elrendezés**

Váratlan leállás mesteroldalemet felülíró és törlő lap másolásakor. [2285797]

A Csatolások panel jelentős számú hivatkozás használatakor lelassul. [2277944]

Fordított perjelet tartalmazó fájlnévű dokumentumokat nem lehet becsomagolni. [2278761]

Az InDesign CS4 nem tud konvertálni/megnyitni törölt szövegben címkét megjelenítő, elhelyezett InCopy fájlokat tartalmazó CS3 dokumentumokat. [2275056]

## **Architektúra**

A több száz szövegkeretet és egyedi alapvonalracsokat tartalmazó dokumentum megnyitása sok időt vesz igénybe, és kevés memóriaterületre hivatkozó hibaüzenet utána a rendszer váratlanul leáll. [2253219]

A függőleges keretrács eszközzel a mintagombra kattintva a rendszer váratlanul leáll. [1899123]

## **5. JAVÍTOTT HIBÁK FEJLESZTŐK SZÁMÁRA**

Ez a szakasz felsorolja az InDesign CS4 6.0.4 frissítés részeként javított, elsősorban a fejlesztőket érdeklő technikai hibákat.

Váratlan hiba, ha az InDesign Serverből az indítás végrehajtásának befejezése előtt kilépett. [2288040]\*

A kExportEPSCmdBoss indítás előtti végrehajtása elszállt a Windows InDesignServeren transzparencia használatakor. [2274237]\*

A Lefoglalás szolgáltatás InCopy szövegegység részére nem működik egyéni adathivatkozásokkal. [2314641]\*

Váratlan kilépés a JavaScript DOM dataMerge::exportFile() parancsának végrehajtásakor InDesign Serveren. [2353841]\*

Az InDesign Server CS4 alkalmazásból fájlimportálás közben váratlan kilépés történhet adatösszefűzés közben. [2389309]\*

Az ExtendScript hozzáfűzhető exportálási esemény sikertelen az exportált fájlhoz nevet adva. [2319304]\*

XML importálásakor a „beforeImport” és „afterImport” eseménykezelő meghívása elmarad. [2286475]

A fejlesztők nem tudják követni az InDesign-ban elérhető Flash-alapú kezelőfelület hibáit. [2298280]

FlexUIStroke SDK minta használata esetén a billentyűzet fókusza elveszhet. [1929603]

A bekezdéskészítő végtelen hurokba kerülhet a különböző dokumentumok szövegeit folyamatosan módosító JavaScriptek végrehajtása közben. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 Czytaj mnie – aktualizacja**

Wrzesień 2009

Adobe Systems Incorporated

## **SPIS TREŚCI**

1. Przegląd
2. Wymagania systemowe
3. Uwagi dotyczące instalacji
4. Rozwiążane problemy
5. Rozwiążane problemy dla programistów

## **1. PRZEGŁĄD**

Niniejsza aktualizacja zawiera kluczowe poprawki dotyczące pisania skryptów, stron wzorcowych, wersji cyfrowych, importowania i eksportowania grafik oraz innych problemów. (Szczegóły poniżej).

Niniejsza aktualizacja nie rozwiązuje problemów dotyczących uruchamiania programu Adobe InDesign CS4 na komputerach z systemem Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5). Znane problemy:

- Użytkownicy nie mogą ukryć okna programu InDesign CS4 za pomocą skrótu klawiaturowego cmd+h.
- Program InDesign CS4 może niespodziewanie zakończyć pracę po użyciu poleceń Umieść, Zapisz, Zapisz jako lub Eksportuj w oknach dialogowych systemu operacyjnego lub oprogramowania Adobe.

W celu rozwiązania powyższych problemów należy pobrać system operacyjny Mac OS X Leopard v10.5.6 lub nowszy z witryny firmy Apple. Więcej informacji na temat aktualizowania systemu operacyjnego można znaleźć pod adresem <http://www.apple.com/downloads>.

Program InDesign CS4 6.0.4 zawiera zbiór poprawek z programów InDesign CS4 6.0.3 (udostępniony w czerwcu 2009 r.), InDesign CS4 6.0.2 (udostępniony w maju 2009 r.) oraz InDesign CS4 6.0.1 (udostępniony w lutym 2009 r.). Wszelkie nowe poprawki oznaczone są gwiazdką (\*).

## **2. InDesign CS4 – WYMAGANIA SYSTEMOWE**

### **System Windows®**

- Procesor 1,5 GHz lub szybszy
- System Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany dodatek Service Pack 3) lub system Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem Service Pack 1 (zatwierdzony dla 32-bitowych wersji systemu Windows XP i Windows Vista)
- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)
- 1,8 GB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji
- Monitor 1024x768 (zalecany 1280x800) i 16-bitowa karta graficzna
- Napęd DVD-ROM
- Oprogramowanie QuickTime 7 do obsługi funkcji multimedialnych
- Szerokopasmowe łącze internetowe dla usług online

## **Macintosh®**

- Procesor PowerPC® G5 lub wielordzeniowy procesor Intel®
- System Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)
- 1,6 GB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji
- Monitor 1024x768 (zalecany 1280x800) i 16-bitowa karta graficzna
- Napęd DVD-ROM
- Oprogramowanie QuickTime 7 do obsługi funkcji multimedialnych
- Szerokopasmowe łącze internetowe dla usług online

## **3. UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI**

Przed uruchomieniem aplikacji do aktualizacji należy wcześniej zamknąć program InDesign (zaleca się zakończyć pracę przynajmniej 1 minutę wcześniej).

## **4. ROZWIĄZANE PROBLEMY**

W poniższej sekcji znajduje się lista problemów technicznych rozwiązywanych przez aktualizację InDesign CS4 6.0.4. Należy pamiętać, że problemy są przedstawione w postaci opisów źródłowych i nie zawierają zalecanych rozwiązań. Informacje ogólne na temat użytkowania programu oraz rozwiązywania problemów można znaleźć w witrynie Product Support Knowledgebase dla programu InDesign, pod adresem [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_pl](http://www.adobe.com/go/id_support_pl), lub po wybraniu opcji Wsparcie online w menu Pomoc programu InDesign.

### **Wersje cyfrowe**

Czionki nie są osadzane w dokumentach podczas eksportu z programu InDesign do programu Digital Editions. [2334827]\*

Gdy na księgę składają się dwa lub więcej dokumenty, podczas eksportowania do edycji cyfrowych usuwana jest treść. [2262891]

Jeśli nie zostanie użyty styl Spis treści, eksportowanie do edycji cyfrowych powoduje wstawienie w Spisie treści podkreśleń a nie spacji. [2296603]

Pogrubienie (w niektórych przypadkach kursywa) nie działa przy eksportowaniu dokumentu InDesign do edycji cyfrowych. [2296606]

We włoskiej i francuskiej wersji programu pojawia się błąd podczas eksportowania do edycji cyfrowych. [1923992]

### **Dokumenty**

Problem z funkcją Przeciagnij i upuść podczas przeciągania z aplikacji PowerPC do programu InDesign na komputerze Intel Mac. [2350200]\*

Program InDesign niespodziewanie kończy pracę po zamknięciu panelu Łącza i kliknięciu menu Edycja. [2321221]

Informacje o typie pliku dla programu InDesign CS4 są wyświetlane jako IDd5 zamiast IDd6 (tylko Mac). [2265758]

Program InDesign niespodziewanie kończy pracę przy próbie połączenia dwóch punktów za pomocą narzędzia Pióro. [2249066]

Program InDesign niespodziewanie kończy pracę po wykonaniu kombinacji Shift+Cmd+podwójne kliknięcie w celu zastąpienia ramki tekstu strony wzorcowej zawierającej tekst. [1912742]

Program InDesign niespodziewanie kończy pracę po kliknięciu panelu Łącza. [1926360]

W dokumentach programu InDesign zawierających wiele umieszczonych plików programu InDesign może wystąpić problem z aktualizacją łącz do umieszczonych plików programu InDesign. [1919796]

Podczas umieszczania w dokumencie.indd urywek programu InDesign CS3, plików .incx lub zasobów bibliotecznych, aplikacja może nieprawidłowo zaimportować dane XML. [1903461]

## **Eksportowanie grafik**

Program InDesign nie może utworzyć pakietów plików CMYK dla formatu EPS (DCS1.0). [2323513]\*

Eksport pliku JPEG zaznaczonego bezpośrednio powoduje wykadrowanie obrazu przez ramkę. [2319357]\*

W plikach PDF o pewnej charakterystyce kodowania czcionek glify znikają lub pojawiają się jako pola w tekście podczas umieszczania w programie InDesign, eksportowania do formatu PDF oraz przeglądania w programie Acrobat 8.x lub starszym lub PDFL 8.x lub starszych. [2309754]\*

Eksportuj PDF: Elementy strony wzorcowej nie są rysowane, jeśli znajdują się na innym elemencie strony, który wystaje poza granice strony widzącej wzorca. [2299929]\*

Przy eksportowaniu do pliku JPEG z maksymalnym lub wysokim ustawieniem jakości właściwa jakość pliku jest niższa niż spodziewana. [2286669]

Ustawienie jakości JPEG nie ma wpływu na eksportowanie plików SWF. [2271113]

Obroty stron są nieprawidłowe dla eksportowanych do formatu SWF dokumentów wyrównanych od prawej do lewej. [1903415]

Podczas eksportowania dokumentów do formatu .SWF w łączach „mailto:” pojawia się nieprawidłowy przedrostek „http://”, który uniemożliwia korzystanie z nich. [1932353]

Nie można wyeksportować do formatu PDF dokumentów programu InDesign, zawierających bardzo duże obrazy w wysokiej rozdzielczości. [1927881]

Ścieżki przycięcia programu Photoshop znikają dla niektórych umieszczonych EPS, jeśli w opcjach importu nie jest zaznaczona opcja „Wczytaj łącza osadzonego obrazu OPI”. [1903458]

Podczas eksportu umieszczonego dokumentu programu InDesign do formatu PDF usuwane są elementy strony wzorcowej. [1916049]

### **Importowanie grafiki**

Zastosowana ścieżka przycinania programu Photoshop EPS zostaje utracona podczas ponownego łączenia z tym samym plikiem. [2375068]\*

Cień dodany do obiektu znajdującego się na stronie wzorcowej znika, jeśli plik .indd jest umieszczony w innym pliku .indd i jest eksportowany do pliku PDF lub drukowany. [1932134]

### **Skrypty**

Skrypty programu InDesign nie zwracają żadnych informacji o łączach dotyczących obrazów umieszczonych wewnętrz dokumentów .INDD, które są umieszczone wewnętrz innego dokumentu .INDD. [2372848]\*

Skrypt PageNumberStyle nie obsługuje prawidłowo pewnego typu ciągu, co grozi potencjalną niezgodnością z bliskowschodnią wersją plików IDML. [1899219]

### **Tabele**

Ustawienia obrysu dla scalonych komórek tabeli zostają utracone podczas otwierania pliku INX utworzonego w programie InDesign CS3 lub starszym. [1927097]

### **Tekst**

Puste ramki i komórki tekstowe eksportowane do IDML lub bibliotek tracą wszystkie atrybuty określone przez użytkownika. [2346846]\*

Niestandardowe odwzorowania stylów nie są uwzględnianie podczas korzystania z ustawień wstępnych importowania programu Word. [2335625]\*

Operacja scalania danych nie zastępuje elementów zastępczych odpowiednim tekstem pochodzący ze źródła danych. [2389086]\*

Problemy z wydajnością funkcji sprawdzania pisowni w przypadku wielokrotnego użycia polecenia „Ignoruj wszystkie”. [2372784]\*

Niespodziewane zakończenie pracy programu AdobeLinguistic podczas sprawdzania pisowni. [2376258]\*

Wydajność funkcji sprawdzania pisowni spada lub aplikacja niespodziewanie kończy pracę podczas używania funkcji dynamicznego sprawdzania pisowni w dokumencie wielopoziomowym ze słownikiem dokumentu [1933592]

Program InDesign CS4 niespodziewanie kończy pracę po wpisaniu słowa rozdzielonego łącznikiem podczas korzystania z pewnych ograniczeń dzielenia słów w połączeniu z językiem niemieckim. [2293885]

Program InDesign niespodziewanie kończy pracę w trakcie importowania pewnych plików programu Word. [2256271]

Program InDesign niespodziewanie kończy pracę przy stosowaniu kursywy do mieszanego tekstu, który zawiera czcionkę bez kursywy. [2272770]

Gdy do pisma Kinsoku Hang wybierana jest opcja Zwykły, a w tej samej linijce znajdują się znaki interpunkcyjne oraz łańcuchy TCY, tekst nie będący łańcuchem TCY może zostać nieprawidłowo ułożony. [2300769]

Dokumenty programu InDesign CS3 konwertowane do wersji InDesign CS4 nie są wyświetlane w prawidłowy sposób ze względu na ograniczenia dzielenia wyrazów. [1893957]

Program InDesign niespodziewanie kończy pracę podczas rysowania strony ze zmienną tekstową <Nagłówek w wierszu> przy włączonej opcji Pokaż znaki ukryte. [1914144]

Program InDesign niespodziewanie kończy pracę po wybraniu adresu URL wprowadzonego do słownika użytkownika. [1927020]

## **UI**

Data umieszczenia wyświetlana w panelu Informacje o łączu nie jest taka sama dla Czasu letniego i Czasu standardowego. [2374375]\*

W starszych komputerach z systemem Windows pliki .png mogą się nie wyświetlać. [1922914]

## **Drukowanie**

Narzędzie Tekst na ścieżce nie rysuje w formatach wyjściowych (PDF, druk, JPEG) na 35. i kolejnych stronach widzących. [2297179]\*

Pliki PPD nie pojawiają się na liście PPD w oknie dialogowym drukowania we wschodnioeuropejskich i azjatyckich systemach Macintosh. [2330718]

Tekst z językiem Ruby powoduje błąd inspekcji wstępnej. [2275029]

Program niespodziewanie kończy pracę, gdy drukowana jest (przy włączonym spłaszczeniu) strona zawierająca obraz PICT, do którego zastosowany jest cień lub inna przezroczystość. [1934247]

## **Przygotowanie do druku**

Podgląd spłaszczania nieprawidłowo oblicza obszar przezroczystości dla zewnętrznych efektów stosowanych do tekstu. [2272674]

## **Elementy strony**

Podczas eksportowania wątku zawierającego znacznik indeksu do pliku RTF program nieoczekiwane kończy pracę. [2309013]\*

Łącza pomocnicze w plikach .ICML programu InCopy nie są wyświetlane jako część umieszczonego pliku .INDD w panelu łączy. [2374899]\*

Po utworzeniu pakietu Księga pojawiają się podwójne łącza. [2336698]\*

Narzędzie Filtry ścieżek nie działa na żadnym obiekcie zaznaczonym powyżej 12. strony. [2329298]\*

Styl obiektu nie pobiera pewnych ustawień przezroczystości innego stylu obiektu, na którym jest oparty, a zwłaszcza wypełnienia, obrysu oraz przezroczystości tekstu. [2290380]

## **INX**

Podczas przetwarzania INX/IDML konwertowanych dokumentów elementy graficzne przyjmują styl obiektu Podstawowa ramka graficzna zamiast Brak, jak w przypadku dokumentu źródłowego. [2283751]\*

Nazwy/ścieżki plików nie są zachowywane, gdy w programie InDesign CS3 otwierany jest dokument, jeśli obrazu brakowało w trakcie tworzenia pliku INX z programu InDesign CS4. [2265833]

Obraz przeciągany z biblioteki, gdy brakuje powiązanego z nim zasobu, będzie wyświetlany jako aktualny, lecz będzie eksportowany jako szare pole, jeśli ten sam obraz był wcześniej umieszczony w dokumencie. [1900005]

## **Importowanie dokumentów PDF**

Umieszczanie dokumentów PDF zawierających nieprawidłowe dane JBIG2 powoduje niespodziewane zakończenie pracy programu. [2294110]

## **Układ**

Niespodziewanie zakończenie pracy programu przy duplikowaniu strony, która zawiera przesłonięty oraz usunięty element strony wzorcowej. [2285797]

Panel Łącza działa wolno, gdy korzysta się z dużej ilości łącz. [2277944]

Dokumenty zawierające połączony plik z prawym ukośnikiem w nazwie nie są umieszczane w pakiecie. [2278761]

Program InDesign CS4 nie konwertuje/otwiera dokumentów CS3 zawierających umieszczone pliki InCopy ze znacznikami w usuniętym tekście. [2275056]

## **Architektura**

Otwieranie dokumentu zawierającego wiele ramek tekstowych oraz niestandardowych siatek linii bazowych trwa długo oraz powoduje błąd braku pamięci, a następnie niespodziewane zakończenie pracy programu. [2253219]

Niespodziewane zakończenie pracy programu przy klikaniu przycisku próbki za pomocą narzędzi pionowej siatki ramki. [1899123]

## **5. ROZWIĄZANE PROBLEMY DLA PROGRAMISTÓW**

W poniższej sekcji znajduje się lista problemów technicznych rozwiązań w wersji InDesign CS4 6.0.4. Problemy te dotyczą głównie programistów.

Nieoczekiwany błąd podczas zamknięcia aplikacji InDesign Server przed zakończeniem uruchamiania. [2288040]\*

Polecenie kExportEPSCmdBoss wykonane przed zakończeniem uruchamiania powoduje błąd w aplikacji Windows InDesignServer przy włączonej przezroczystości. [2274237]\*

Usługa CheckIn dla wątków programu InCopy nie działa w przypadku niestandardowych łączy danych. [2314641]\*

Nieoczekiwane zakończenie pracy programu po wykonaniu polecenia dataMerge::exportFile() dla JavaScript DOM w aplikacji InDesign Server. [2353841]\*

Nieoczekiwane zakończenie pracy programu podczas scalania danych i importowania pliku w programie InDesign Server CS4. [2389309]\*

Zdarzenie eksportu ExtendScript nie dodaje nazwy eksportowanego pliku. [2319304]\*

Operatory zdarzeń przed/po importie nie są wywoływanie w trakcie importowania plików XML. [2286475]

Programiści nie mogą debugować interfejsów użytkownika opartych na technologii Flash uruchomionych w programie InDesign. [2298280]

Przy korzystaniu z próbki FlexUIStroke SDK uaktywnienie klawiatury może się nie powieść. [1929603]

Układacz akapitowy może zaciąć się w niekończącej się pętli w trakcie wykonywania skryptów JavaScript, które wielokrotnie modyfikują wątki różnych dokumentów. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Важная информация об обновлении Adobe® InDesign® CS4 6.0.4**

Сентябрь 2009 г.

Adobe Systems Incorporated

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Краткие сведения
2. Системные требования
3. Примечания по установке
4. Устраниенные проблемы
5. Устраниенные проблемы для разработчиков

## **1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ**

В данное обновление включены важные исправления, связанные со сценариями, страницами-шаблонами, программным обеспечением Digital Editions, импортом/экспортом графики и пр. (подробные сведения см. ниже).

Это обновление не содержит исправлений следующих известных проблем Adobe InDesign CS4 для Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5):

- Пользователи не могут свернуть окно программы InDesign CS4, используя сочетание клавиш cmd+h.
- При выполнении команд "Поместить", "Сохранить", "Сохранить как" или "Экспорт" в диалоговых окнах операционной системы или Adobe может произойти неожиданный выход из программы InDesign CS4.

Для устранения этих проблем загрузите Mac OS X Leopard v10.5.6 или более позднюю версию с веб-сайта Apple. Дополнительную информацию по обновлению операционной системы см. на <http://www.apple.com/downloads>.

InDesign CS4 6.0.4 содержит исправления, внесенные в обновление InDesign CS4 6.0.3 (выпущено в июне 2009 г.), InDesign CS4 6.0.2 (выпущено в мае 2009 г.) и InDesign CS4 6.0.1 (выпущено в феврале 2009 г.). Все более новые обновления отмечены звездочкой (\*).

## **2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ для InDesign CS4**

### **Windows®**

- Процессор с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц
- Microsoft® Windows® XP с пакетом Service Pack 2 (рекомендуется Service Pack 3) либо Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise с пакетом Service Pack 1 (сертифицировано для 32-разрядных ОС Windows XP и Windows Vista)
- 512 Мб оперативной памяти (рекомендуется 1 Гб)
- 1,8 Мб свободного пространства на жестком диске для установки
- Разрешение монитора 1024x768 (рекомендуется 1280x800) с 16-разрядной видеокартой
- DVD-привод

- Программное обеспечение QuickTime 7, необходимое для мультимедийных функций
- Широкополосное интернет-соединение, необходимое для онлайн-услуг

#### **Macintosh®**

- Процессор PowerPC® G5 или многоядерный процессор Intel®
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512 Мб оперативной памяти (рекомендуется 1 Гб)
- 1,8 Мб свободного пространства на жестком диске для установки
- Разрешение монитора 1024x768 (рекомендуется 1280x800) с 16-разрядной видеокартой
- DVD-привод
- Программное обеспечение QuickTime 7, необходимое для мультимедийных функций
- Широкополосное интернет-соединение, необходимое для онлайн-услуг

### **3. ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

Перед установкой обновления InDesign убедитесь, что само приложение InDesign закрыто (рекомендуется запускать установку обновления не ранее, чем через 1 минуту после выхода из InDesign).

### **4. УСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

В этом разделе приводится список устранимых в обновлении InDesign CS4 6.0.4 технических проблем. Обратите внимание, что в списке приводится описание исходной проблемы, а не поведение программы после ее устранения. Для получения информации по общему использованию продукта и дополнительных сведений по устранению неисправностей обращайтесь к базе знаний службы поддержки Adobe для InDesign по адресу [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_ru](http://www.adobe.com/go/id_support_ru) или выберите пункт "Поддержка в сети" в меню "Справка" программы InDesign.

#### **Digital Editions**

Не удается внедрить шрифты в документы, экспортруемые в Digital Editions из InDesign. [2334827]\*

Если в книгу включено не менее двух документов, то при экспорте в Digital Editions пропадает часть контента. [2262891]

Если стиль оглавления не используется, то при экспорте контента в Digital Editions вместо пробелов появляются символы подчеркивания. [2296603]

При экспорте документа InDesign в Digital Editions не поддерживается форматирование полужирным шрифтом (и в некоторых случаях курсивом). [2296606]

Экспорт в Digital Editions выполняется с ошибкой для версий программы на итальянском и французском языках. [1923992]

## **Документы**

Проблема при перетягивании файла мышью из приложения PowerPC в InDesign на компьютерах Intel Mac. [2350200]\*

При щелчке по меню "Редактирование" после закрытия палитры "Связи" происходит неожиданный выход из InDesign. [2321221]

Информация о типе файла для InDesign CS4 отображается как IDd5 вместо IDd6 (только для Mac). [2265758]

При соединении двух точек с использованием инструмента "Перо" происходит неожиданный выход из InDesign. [2249066]

Двойной щелчок кнопкой мыши при нажатых клавишиах Shift и Cmd для изменения текстового фрейма страницы-шаблона, содержащего текст, приводит к неожиданному выходу из InDesign. [1912742]

При щелчке мышью в палитре "Связи" происходит неожиданный выход из InDesign. [1926360]

В документах InDesign при обновлении связей с большим числом помещенных файлов InDesign возможно возникновение сбоев. [1919796]

При помещении снippetов InDesign CS3, файлов incx и ресурсов библиотек в документ indd приложение может некорректно импортировать хранилище XML. [1903461]

## **Экспорт графики**

В InDesign не удается упаковать файлы CMYK для формата EPS (DCS1.0). [2323513]\*

Экспорт выбранного изображения в формате JPEG приводит к его обрезке по фрейму. [2319357]\*

При помещении в InDesign, экспорте в формат PDF и последующем просмотре в Acrobat 8.x (или более ранних версиях) либо PDFL 8.x (или на основе более ранних RIP) в файлах PDF с определенными характеристиками кодирования шрифтов глифы в тексте не сохраняются или отображаются в виде прямоугольников. [2309754]\*

Экспорт PDF: Элементы страницы-шаблона не отображаются, если они располагаются поверх элемента другой страницы, пересекающего границы разворота-шаблона. [2299929]\*

При использовании функции "Экспорт в JPEG" с настройками качества "Высокое" или "Максимальное" качество полученного файла оказывается ниже ожидаемого. [2286669]

Настройки параметра "Качество JPEG" не учитываются при экспорте в SWF. [2271113]

Переход "Перелистывание" применяется неправильно к документам в переплете для чтения справа налево, экспортированным в SWF. [1903415]

При экспорте документа в .SWF к ссылкам "mailto:" добавляется "http://", что делает их нерабочими. [1932353]

Ошибка экспорта в PDF документа InDesign с очень большими изображениями, имеющими высокое реальное разрешение. [1927881]

В некоторых помещенных файлах EPS отсутствуют обтравочные контуры Photoshop, если в параметрах импорта не выбран параметр "Читать ссылки для встроенных OPI-изображений". [1903458]

При экспорте в PDF из помещенного документа InDesign пропадают элементы страницы-шаблона. [1916049]

### **Импорт графики**

При повторном связывании с тем же файлом примененный обтравочный контур Photoshop EPS не сохраняется. [2375068]\*

Тень объекта, расположенного на странице-шаблоне, исчезает при помещении файла .indd в другой файл .indd и последующем его экспорте в PDF или печати. [1932134]

### **Сценарии**

Сценарии InDesign не возвращают сведений о связях для изображений, помещенных в документы .INDD, которые в свою очередь помещены в другой документ .INDD. [2372848]\*

Свойство сценария PageNumberStyle не поддерживает тип данных "строка", что может привести к несовместимости со средневосточной версией файлов IDML. [1899219]

### **Таблицы**

Параметры обводки для объединенных ячеек таблицы не сохраняются при открытии файла INX, созданного в InDesign CS3 или более ранней версии. [1927097]

### **Текст**

В пустых текстовых фреймах или ячейках, экспортируемых в IDML или библиотеки, не сохраняются текстовые атрибуты, определенные пользователем. [2346846]\*

При использовании стилей импорта Word преобразование заказных стилей не выполняется. [2335625]\*

При объединении данных заполнители не заменяются соответствующим текстом из источника данных. [2389086]\*

Проблемы с эффективностью при проверке орфографии в случае нажатия кнопки "Игнорировать все" несколько раз. [2372784]\*

Неожиданный выход из AdobeLinguistic при проверке орфографии. [2376258]\*

При выполнении динамической проверки орфографии в документе, содержащем несколько материалов, с использованием словаря документа происходит замедление работы приложения или неожиданный выход из него. [1933592]

При наборе слова с переносом в случае использования определенных ограничений, связанных с расстановкой переносов для немецкого языка, происходит неожиданный выход из InDesign CS4. [2293885]

При импорте некоторых файлов Word происходит неожиданный выход из InDesign. [2256271]

При применении форматирования курсивом к тексту, включающему шрифт без курсива, происходит неожиданный выход из InDesign. [2272770]

Если выбрано значение "Стандартные" для параметра "Висячие знаки по правилам кинсоку", и знаки пунктуации и символы кантонской йельской системы (TCY) располагаются на одной строке, то текст, не имеющий формата TCY, может располагаться неправильно. [2300769]

Перекомпоновка документов InDesign CS3, преобразованных в InDesign CS4, выполняется некорректно из-за ограничений, связанных с расстановкой переносов. [1893957]

Если параметр "Показать служебные символы" включен, то при формировании страницы с помощью текстовой переменной <Верхний колонтитул> происходит неожиданный выход из InDesign. [1914144]

При выборе URL-адреса, введенного в словарь пользователя, происходит неожиданный выход из InDesign. [1927020]

### **Пользовательский интерфейс**

Значение параметра "Дата помещения" в палитре "Информация о связи" различается для летнего и стандартного времени. [2374375]\*

На компьютерах с установленной операционной системой Windows более ранней версии могут возникать сбои при отображении изображений .png. [1922914]

### **Печать**

Операция "Текст по контуру" не выполняется на 35-м и последующих разворотах при выводе в различных форматах (PDF, печать, JPEG). [2297179]\*

Файлы PPD не отображаются в списке PPD диалогового окна печати на системах Macintosh для Восточной Европы и Азии. [2330718]

Текст, содержащий фуригану, вызывает появление ошибки в режиме "Предпечатная проверка". [2275029]

Если сведение прозрачности включено, то при печати страницы, содержащей объект PICT с тенью или другой примененной прозрачностью, происходит неожиданный выход из программы. [1934247]

## **Допечатная подготовка**

На палитре "Сведение прозрачности" неверно вычисляется область прозрачности для внешних эффектов, примененных к тексту. [2272674]

## **Элементы страниц**

Экспорт в формат RTF материала, содержащего маркер указателя, приводит к неожиданному выходу из приложения. [2309013]\*

В палитре "Связи" вторичные связи с файлами InCopy .ICML не отображаются как часть помещенного файла .INDD. [2374899]\*

После упаковки книги появляются дублирующие связи. [2336698]\*

Сбой работы инструмента "Обработка контуров" для выделенных объектов на страницах, следующих за страницей 12. [2329298]\*

Стиль объекта не учитывает некоторые настройки непрозрачности другого стиля объекта, на основе которого он создан, в частности заливку, обводку и непрозрачность текста. [2290380]

## **Формат INX**

При обратном преобразовании документов в формат INX/IDML графическим объектам, не имеющим стиля, назначается стиль "Графический фрейм". [2283751]\*

Имена/пути файлов изображений не сохраняются при открытии файла .doc в InDesign CS3, если изображение отсутствовало при создании INX в InDesign CS4. [2265833]

Изображение, перетаскиваемое мышью из библиотеки, в то время как связанный с ним ресурс отсутствует, отображается обновленным, но экспортируется в виде серого квадрата, если то же изображение ранее было помещено в файл .doc. [1900005]

## **Импорт PDF**

Помещение PDF с поврежденными данными JBIG2 приводит к неожиданному выходу из приложения. [2294110]

## **Макет**

Дублирование страницы, на которой располагается модифицированный и удаленный элемент страницы-шаблона, приводит к неожиданному выходу из InDesign. [2285797]

При использовании более 1000 связей наблюдается замедление работы палитры "Связи". [2277944]

Сбой при упаковке документов, содержащих связанный файл с левой косой чертой в названии. [2278761]

Сбой InDesign CS4 при преобразовании/открытии документов CS3 с помещенными файлами InCopy, содержащими теги в удаленном тексте. [2275056]

## **Архитектура**

Документ, содержащий сотни текстовых фреймов и заказных сеток, долго открывается, после чего появляется сообщение об ошибке "Недостаточно памяти" и выполняется неожиданный выход из программы. [2253219]

Неожиданный выход из программы при нажатии на кнопку образца инструментом сетки вертикального фрейма. [1899123]

## **5. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ**

В этом разделе приводится список технических проблем, устраненных в InDesign CS4 6.0.4 и представляющих интерес в основном для разработчиков.

Неожиданная ошибка при выходе из InDesign Server до завершения загрузки. [2288040]\*

Ошибка выполнения kExportEPSCmdBoss в Windows InDesignServer до завершения загрузки при использовании прозрачности. [2274237]\*

Сервис возврата материалов InCopy при использовании заказных связей данных не выполняется. [2314641]\*

Неожиданный выход из приложения после выполнения dataMerge::exportFile() JavaScript DOM в InDesign Server. [2353841]\*

Неожиданный выход во время объединения данных при импорте файла в InDesign Server CS4. [2389309]\*

При возникновении события экспорта не удается включить в сценарий ExtendScript имя экспортируемого файла. [2319304]\*

При импорте XML обработчики событий импорта не вызываются. [2286475]

Отсутствует возможность отладки элементов интерфейса на основе флэш, расположенных в InDesign. [2298280]

При использовании образца из FlexUIStroke SDK может теряться фокус клавиатуры. [1929603]

При выполнении сценариев JavaScript, периодически изменяющих материал в различных документах, может происходить зацикливание компоновщика абзацев. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Adobe® InDesign® CS4 6.0.4 Güncellemesi Beni Oku**

Eylül 2009

Adobe Systems Incorporated

## **iÇİNDEKİLER**

1. Genel bakış
2. Sistem Gereksinimleri
3. Kurulum Notları
4. Çözümlenen Sorunlar
5. Geliştiriciler için Çözümlenen Sorunlar

## **1. GENEL BAKIŞ**

Bu güncelleme çeşitli sorunların yanı sıra Komut Dosyaları, Kalıp Sayfalar, Dijital Baskılar, Grafik İç Aktarma/Dışa Aktarma alanlarında temel düzeltmeler sunar. (Daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın.)

Bu güncelleme Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5) işletim sisteminde çalışan Adobe InDesign CS4'ün tanımlanan sorunlarını gidermez. Bilinen sorunlara şunlar dahildir:

- Kullanıcılar cmd+h klavye kısayolunu kullanarak InDesign CS4'ü gizleyemiyorlar.
- InDesign CS4, işletim sistemi veya Adobe iletişim kutularını kullanırken Yerleştir, Kaydet, Farklı Kaydet ve Dışa Aktar komutları kullanıldığından beklenmeyeş şekilde kapanabiliyor.

Bu sorunları gidermek için Apple web sitesinden Mac OS X Leopard v10.5.6 veya sonraki sürümünü indirin. İşletim sisteminizi nasıl yükselteceğiniz hakkında daha fazla bilgi için <http://www.apple.com/downloads> adresine başvurun.

InDesign CS4 6.0.4'e, InDesign CS4 6.0.3 (Haziran 2009'da yayınlanan), InDesign CS4 6.0.2 (Mayıs 2009'da yayınlanan) ve InDesign CS4 6.0.1'den (Şubat 2009'da yayınlanan) gelen düzeltmeler dahildir. Tüm yeni düzeltmeler yıldız işaretli (\*) ile gösterilir.

## **2. InDesign CS4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ**

### **Windows®**

- 1,5GHz veya daha hızlı işlemci
- Microsoft® Windows® XP ile Service Pack 2 (Service Pack 3 önerilir) veya Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate veya Enterprise ile Service Pack 1 (32 bit Windows XP ve Windows Vista sertifikalıdır)
- 512MB RAM (önerilen 1GB)
- Kurulum için 1,8GB kullanılabilir sabit disk alanı
- 1.024x768 ekran (önerilen 1.280x800) ile 16 bit ekran kartı
- DVD-ROM sürücü
- Multimedya özellikleri için QuickTime 7 yazılımı gereklidir
- Çevrimiçi hizmetler için genişbant Internet bağlantısı gereklidir

### **Macintosh®**

- PowerPC® G5 veya multicore Intel® işlemci
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512MB RAM (önerilen 1GB)
- Kurulum için 1,6GB kullanılabilir sabit disk alanı
- 1.024x768 ekran (önerilen 1.280x800) ile 16 bit ekran kartı
- DVD-ROM sürücü
- Multimedya özellikleri için QuickTime 7 yazılımı gereklidir
- Çevrimiçi hizmetler için genişbant Internet bağlantısı gereklidir

### **3. KURULUM NOTLARI**

Lütfen InDesign güncelleyiciyi çalıştırmadan önce (önerilen en az 1 dakika) InDesign uygulamasının kapatıldığından emin olun.

### **4. ÇÖZÜMLENEN SORUNLAR**

Bu bölüm InDesign CS4 6.0.4 güncellemesinin bir parçası olarak dahil olan çözümlenen teknik sorunların bir listesini sunar. Bu sorunlar düzeltilmiş davranış olarak değil orijinal sorun açıklaması olarak belirtilmiştir. Genel ürün kullanımı ve ek sorun giderme bilgileri için [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_tr](http://www.adobe.com/go/id_support_tr) adresindeki InDesign'in Adobe Ürün Destek Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin veya InDesign Yardım menüsünden Çevrimiçi Destek'i seçin.

#### **Dijital Baskılar**

InDesign'dan Dijital Baskılar'a dışa aktarılan belgelerde fontlar gömülülmüyor. [2334827]\*

Kitaba iki veya daha çok belge dahil edildiğinde, Dijital Baskılar'a dışa aktarma sırasında içerik bırakılıyor. [2262891]

Dijital Baskılar için Dışa Aktarma, İçindekiler'de İçindekiler Stili (TOCStyle) kullanılmadıysa boşluk yerine alt çizgi koyar. [2296603]

Bir InDesign belgesini Dijital Baskılar'a dışa aktarırken, kalın (ve bazı durumlarda italik) font stili çalışmaz. [2296606]

Dijital Baskılar'a dışa aktarma İtalyanca ve Fransızca sürümlerde hata veriyor. [1923992]

#### **Belgeler**

Intel işlemcili Mac'lerde bir PowerPC uygulamasından InDesign'a sürüklerken Sürükle ve Bırak sorunu. [2350200]\*

InDesign, Bağlar panelini kapatıktan sonra Düzen menüsünü tıklatınca beklenmedik şekilde kapanıyor. [2321221]

InDesign CS4 için dosya türü bilgisi IDd6 yerine IDd5 olarak gösteriliyor (yalnızca Mac). [2265758]

InDesign, kalem aracı ile iki noktayı birleştirirken beklenmedik şekilde kapanıyor. [2249066]

InDesign, kalıp sayfadaki içinde metin bulunan metin çerçevesini geçersiz kilmak için Shift-Cmd-çift tıklatma kullanılırken beklenmedik şekilde kapanıyor. [1912742]

InDesign, kullanıcı Bağlar panelini tıklattığında beklenmedik şekilde kapanıyor. [1926360]

Çok fazla InDesign belgesi yerleştirilmiş InDesign dosyaları yerleştirilmiş InDesign belgelerinin bağlarını güncelleymeyebilir. [1919796]

Bir indd belgesine InDesign CS3 parçacıkları, incx dosyaları ve kitaplık varlıklarını yerleştirirken uygulama hatalı olarak XML yedekleme deposunu aktarabilir. [1903461]

### **Grafik Dışa Aktarma**

InDesign, CMYK dosyalarını EPS (DCS1.0) formatında paketleyemiyor. [2323513]\*

Doğrudan seçili görüntünün JPEG dışa aktarımı, görüntünün çerçevesiyle kırılmasına neden oluyor. [2319357]\*

Belirli font kodlama özelliklerine sahip PDF dosyaları InDesign'a yerleştirildiğinde, PDF olarak dışa aktarıldığından ve Acrobat 8.x veya önceki sürümünden, 8.x veya daha eski PDFL tabanlı RIP'ler ile görüntüülendiğinde, glifler düşürülmüyor veya metinlerinde kutular şeklinde glifler beliriyor. [2309754]\*

PDF Dışa Aktarma: Kalıp sayfası öğeleri, kalıp forma sayfa sınırlarını aşan bir başka sayfa öğesinin üzerinde bulunuyorsa çizilemiyor. [2299929]\*

Yüksek veya Maksimum kalite ayarlarıyla JPEG'e Dışa Aktarma kullanıldığında elde edilen dosyanın gerçek kalitesi beklenilenden daha düşük. [2286669]

JPEG kalite tercihlerinin SWF dışa aktarma üzerinde bir etkisi yok. [2271113]

SWF'ye dışa aktarılan belgelerin sağdan sola bağlama için sayfa dönüşleri yanlış. [1903415]

Bir belgeyi .SWF'ye dışa aktarırken, "mailto:" bağlarına çalışmalarını engelleyen "http://" ekleniyor. [1932353]

Yüksek çözünürlüklü büyük görüntüler içeren InDesign belgeleri PDF olarak dışa aktarılamıyor. [1927881]

Bazı yerleştirilmiş EPS'lerde, İç Aktar seçeneklerinde "Gömülü OPI Görüntü Bağlarını Oku" seçilmezse Photoshop kırpmacı yolları aktarılmıyor. [1903458]

Yerleştirilmiş belgedeki Kalıp Sayfa Öğeler PDF olarak dışa aktarılırken bırakılıyor. [1916049 ]

## **Grafikleri İçe Aktarma**

Uygulanan Photoshop EPS kırpma yolu, aynı dosyaya yeniden bağlanırken kayboluyor. [2375068]\*

Kalıp sayfadaki nesnenin alt gölgesi, aynı .indd dosyası başka bir .indd dosyasına yerleştirildiğinde ve ardından PDF'ye dışa aktarıldığında veya yazdırıldığında aktarılamıyor. [1932134]

## **Komut Dosyaları**

InDesign komut dosyaları, başka .INDD belgelerinin içine yerleştirilmiş .INDD belgelerinin içindeki görüntüler hakkında bağ bilgisi getirmiyor. [2372848]\*

PageNumberStyle komut dosyası özelliği dize türünü desteklemiyor. Bu, Orta Doğu sürümü IDML dosyalarıyla olası bir uyumsuzluk sorununa yol açabilir. [1899219]

## **Tablolar**

InDesign CS3 veya önceki sürümünde oluşturulan bir INX dosyası açılırken birleştirilmiş tablo hücrelerinin kontur ayarları kayboluyor. [1927097]

## **Metin**

IDML ya da kitaplıklara aktarılan boş metin çerçeveleri ve hücreleri, tüm kullanıcı tanımlı metin özelliklerini kaybediyor. [2346846]\*

Word içe aktarma hazır ayarları kullanılırken özel stil eşleştirmeleri uygulanmıyor. [2335625]\*

Veri birleştirme, yer tutucuları veri kaynağındaki ilgili metinlerle değiştiremiyor. [2389086]\*

Birden çok "Tümünü Yoksay" kullanıldığındaysa yazım denetimi performans sorunları. [2372784]\*

AdobeLinguistic, yazım denetimi sırasında beklenmeyen şekilde kapanıyor. [2376258]\*

Belge sözlüğü olan çok öykülü belgelerde dinamik yazım denetimi kullanıldığındaysa yazım denetimi yavaşlıyor veya uygulama beklenmedik şekilde kapanıyor [1933592]

Almanca belirli tireleme sınırlamalarıyla birlikte kullanılıyorsa, InDesign CS4, tirelenmiş bir kelime yazılarken beklenmedik şekilde kapanıyor. [2293885]

InDesign, bazı Word dosyalarını içe aktarırken beklenmedik şekilde kapanıyor. [2256271]

InDesign, italik yüzü olmayan font içeren karmaşık bir metne italik uygularken beklenmedik şekilde kapanıyor. [2272770]

Kinsoku Hang yazısı için Normal seçildiğinde ve noktalama işaretleri ve TCY aynı satırdaysa, TCY olmayan metin yanlış konumlandırılabilir. [2300769]

InDesign CS4'e dönüştürülen InDesign CS3 belgelerinde, tireleme sınırlamalarından dolayı beklenmedik şekilde yeniden akış oluyor. [1893957]

InDesign, <Running Header> metin değişkeni ile sayfa çizilirken Gizli Karakterleri Göster etkinleştirilmişse beklenmedik şekilde kapanıyor. [1914144]

InDesign, kullanıcı sözlüğüne girilmiş bir URL seçilince beklenmedik şekilde kapanıyor. [1927020]

### **Kullanıcı Arabirimİ**

Bağ Bilgisi panelinde gösterilen Yerleştirme Tarihi, Yaz Saatinden ve Standart Saatten farklı. [2374375]\*

Daha önceki windows bilgisayarlarında .png görüntüler görüntülenemeyebilir. [1922914]

### **Yazdırma**

Yola Yazma, 35. ve sonraki formalarda çıktıya (PDF, Baskı, JPEG) çizilemiyor. [2297179]\*

PPD'ler, Doğu Avrupa ve Asya Macintosh işletim sistemlerinde, yazdırma iletişim kutusundaki PPD listesinde görünmüyör. [2330718]

Ruby'li metin Canlı Ön Kontrol'de hataya neden oluyor. [2275029]

Düzleştirme açıkken, alt gölge veya diğer saydamlık efekti uygulanmış PICT olan bir sayfa yazdırılırken beklenmeyen şekilde kapanıyor. [1934247]

### **Baskı Öncesi**

Düzleştirici Önizlemesi metne uygulanan dış efektlerin saydamlık alanını yanlış hesaplıyor. [2272674]

### **Sayfa Öğeleri**

Dizin işaretleyici içeren bir öyküyü RTF olarak dışa aktarmak beklenmedik şekilde kapanmalarla sonuçlanıyor. [2309013]\*

InCopy ICML dosyalarına ikincil bağlar, bağlar panelindeki yerleştirilmiş .INDD dosyasının parçası olarak gösterilmiyor. [2374899]\*

Kitap paketlendikten sonra çift bağlar beliriyor. [2336698]\*

Yol Bulucu aracı, 12. sayfadan sonraki herhangi bir nesne seçiminde çalışmıyor. [2329298]\*

Nesne Stili temel aldığı diğer Nesne Stili'nin özellikle dolgu, kontur ve metin opaklısı gibi bazı opaklı ayarlarını almıyor. [2290380]

## **INX**

Dönüştürülen belgelerin INX/IDML gidiş dönüsü, grafiklerin orijinal dosyadaki Yok stili yerine Temel Grafik Çerçevesi nesne stilini almasıyla sonuçlanıyor. [2283751]\*

INX InDesign CS4'ten oluşturulduğunda görüntü eksikse, belge InDesign CS3'te açıldığında görüntü dosya adları/yolları korunmuyor. [2265833]

İlişkili varlıklar eksik olan bir görüntü kitapluktan sürüklendiğinde güncel görünür ancak aynı görüntü belgeye daha önce yerleştirilmişse gri bir kutu olarak dışa aktarılır. [1900005]

## **PDF İçe Aktarma**

Yanlış oluşturulmuş JBIG2 verisi olan bir PDF yerleştirmek, uygulamanın beklenmeyen şekilde kapanmasına neden oluyor. [2294110]

## **Mizanpj**

Geçersiz kılınan ve silinen kalıp sayfa ögesine sahip bir sayfayı çoğaltırken beklenmeyen şekilde kapanıyor. [2285797]

Binlerce bağ kullanırken Bağlar paneli yavaş çalışıyor. [2277944]

Dosya adında ters eğik çizgi (/) olan bağlantılı bir dosya içeren belgeler paketlenemiyor. [2278761]

InDesign CS4, silinmiş metinde etiket içeren yerleştirilmiş InCopy dosyaları olan CS3 belgelerini dönüştüremez ve/veya açamaz. [2275056]

## **Yapı**

Yüzlerce metin çerçevesi ve özel satır taban çizgisi izgarası içeren belgelerin açılması uzun zaman alıyor ve “yetersiz bellek” hatasının ardından beklenmeyen şekilde kapanıyor. [2253219]

Dikey çerçeve izgara aracıyla örnek düğmeye tıklatıldığından beklenmeyen şekilde kapanıyor. [1899123]

## **5. GELİŞTİRİCİLER İÇİN ÇÖZÜMLENEN SORUNLAR**

Bu bölüm, öncelikle geliştiricileri ilgilendiren, InDesign CS4 6.0.4 güncellemesinin bir parçası olarak dahil edilmiş çözümlenen teknik sorunların bir listesini sunar.

Başlangıç tamamlanmadan önce InDesign Server'dan çıkarken beklenmeyen hata. [2288040]\*

Windows InDesignServer'da saydamlık kullanıldığından, başlangıç tamamlanmadan önce başlatılan kExportEPSCmdBoss başarısız oluyor. [2274237]\*

InCopy öyküleri için Teslim Alma Hizmeti özel veribağlarıyla çalışmıyor. [2314641]\*

InDesign Server, JavaScript DOM'un `dataMerge::exportFile()` komutu verildiğinde beklenmeyen şekilde kapanıyor. [2353841]\*

InDesign Server CS4, dosya içe aktarırken veri birleştirmesi sırasında beklenmeyen şekilde kapanıyor. [2389309]\*

ExtendScript eklenebilirlik dışa aktarma olayı dışa aktarılan dosyanın adını içermiyor. [2319304]\*

XML içe aktarırken, içe aktarmadan önce/sonra olay tutucular çağrılamıyor. [2286475]

Geliştiriciler InDesign'da barındırılan Flash tabanlı Kullanıcı Arabirimleri'nin hata ayıklamasını yapamıyor. [2298280]

FlexUIStroke SDK örneğini kullanırken Klavye odağı kaybolabilir. [1929603]

Farklı belgelerdeki öyküleri tekrar tekrar değiştiren JavaScripts'in yürütülmesi sırasında Paragraf oluşturucusu sonsuz bir döngüde kalabilir. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

# **Файл Read Me для оновлення Adobe® InDesign® CS4 6.0.4**

Вересень 2009 р.  
Adobe Systems Incorporated

## **ЗМІСТ**

1. Огляд
2. Вимоги до системи
3. Зауваження до установки
4. Вирішенні проблеми
5. Вирішенні проблем для розробників

## **1. ОГЛЯД**

Це оновлення забезпечує ключові виправлення проблем під час створення сценаріїв, сторінок-шаблонів, цифрових видань, імпорту/експорту графіки тощо. (Див. нижче детальнішу інформацію).

Це оновлення не вирішує ідентифікованих проблем із функціонуванням Adobe InDesign CS4 на Mac OS X Leopard (v10.5.1-v10.5.5). Відомі проблеми включають наступне:

- Користувачі не можуть згорнути InDesign CS4 за допомогою комбінації клавіш cmd+h.
- InDesign CS4 може раптово закритися при застосуванні команд «Помістити», «Зберегти», «Зберегти як» або «Експорт» у діалогових вікнах операційної системи або продукту Adobe.

Щоб вирішити ці проблеми, завантажте Mac OS X Leopard v10.5.6 або пізнішу версію із сайта Apple. Для отримання детальнішої інформації щодо способів оновлення вашої операційної системи перейдіть на сторінку <http://www.apple.com/downloads>.

До InDesign CS4 6.0.4 входять зведені виправлення з InDesign CS4 6.0.3 (опубліковані в червні 2009 р.), InDesign CS4 6.0.2 (опубліковані в травні 2009 р.) та InDesign CS4 6.0.1 (опубліковані в лютому 2009 р.). Нові виправлення позначені зірочкою (\*).

## **2. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ від InDesign CS4**

### **Windows®**

- Процесор 1,5 ГГц або швидший
- Microsoft® Windows® XP із Service Pack 2 (рекомендовано Service Pack 3) або Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate чи Enterprise із Service Pack 1 (сертифіковані для 32-розрядних Windows XP та Windows Vista)
- 512 Мб оперативної пам'яті (рекомендовано 1 ГБ)
- 1,8 Гб вільного місця на жорсткому диску
- Монітор із роздільною здатністю 1024x768 (рекомендовано 1280x800), 16-бітна відеокарта
- Привід DVD-ROM
- Програмне забезпечення QuickTime 7 для мультимедійних функцій
- Широкосмужне інтернет-з'єднання для мережевих служб

## **Macintosh®**

- Процесор PowerPC® G5 або багатоядерний процесор Intel®
- Mac OS X v10.4.11–10.5.8
- 512 Мб оперативної пам'яті (рекомендовано 1 Гб)
- 1,6 Гб вільного місця на жорсткому диску
- Монітор із роздільною здатністю 1024x768 (рекомендовано 1280x800), 16-бітна відеокарта
- Привід DVD-ROM
- Програмне забезпечення QuickTime 7 для мультимедійних функцій
- Широкосмужне інтернет-з'єднання для мережевих служб

## **3. ЗАУВАЖЕННЯ ДО УСТАНОВКИ**

Переконайтесь, що програму InDesign закрито, перед тим, як запустити програму оновлення InDesign (рекомендується не менш ніж через 1 хвилину після закриття).

## **4. ВИРІШЕНИ ПРОБЛЕМИ**

У цьому розділі наведено перелік вирішених технічних проблем, що включені до оновлення InDesign CS4 6.0.4. Зауважте, що ці проблеми зафіксовані у вихідному формулуванні та не є коригуваннями. Для отримання загальної інформації про використання продукту та додаткових відомостей щодо усунення несправностей відвідайте базу даних підтримки продукту Adobe для InDesign на [http://www.adobe.com/go/id\\_support\\_ua](http://www.adobe.com/go/id_support_ua) або скористайтеся підтримкою в Інтернеті через меню «Довідка» в InDesign.

### **Цифрові видання «Digital Editions»**

Шрифти не вбудовуються в документи, експортовані до цифрових видань «Digital Editions» із InDesign. [2334827]\*

Вміст втрачається під час експорту до цифрових видань «Digital Editions», якщо до книги включено два або більше документи. [2262891]

Під час експорту до цифрових видань «Digital Editions» у вмісті замість пробілів вставляються підкреслення, якщо не використовується стиль TOCStyle. [2296603]

Напівжирний шрифт (та в деяких випадках курсив) не працює під час експорту документа InDesign до цифрових видань «Digital Editions». [2296606]

Експорт у «Digital Editions» закінчується помилкою в італійській і французькій версіях. [1923992]

### **Документи**

Проблема з перетягуванням під час перетягування з програми PowerPC до InDesign на Intel Mac. [2350200]\*

Якщо вибрати меню «Правка» після закриття панелі «Зв'язки», InDesign раптово закривається. [2321221]

В інформації про тип файлу InDesign CS4 відображається IDd5 замість IDd6 (лише для Mac). [2265758]

InDesign раптово закривається при з'єднанні двох точок інструментом «Перо». [2249066]

InDesign раптово закривається при натисненні двічі комбінації клавіш Shift-Cmd для заміни текстового кадру з текстом у сторінці-шаблоні. [1912742]

InDesign раптово закривається, коли користувач клащає панель «Зв'язки». [1926360]

Документи InDesign із великою кількістю розміщених файлів InDesign можуть не оновлювати посилання на розміщені файли InDesign. [1919796]

При розміщенні фрагментів InDesign CS3, файлів incx та бібліотечних ресурсів у документ indd програма може некоректно імпортувати зовнішню пам'ять XML. [1903461]

## **Експорт графіки**

InDesign не вдається упаковувати файли CMYK для формату EPS (DCS1.0). [2323513]\*

Експорт частково виділених зображень у форматі JPEG призводить до обрізання зображення кадром, у якому воно міститься. [2319357]\*

У PDF-файлах з деякими характеристиками кодування шрифтів пропущено гліфи або вони відображаються квадратиками у тексті, якщо їх помістити в InDesign, експортувати у PDF та переглянути в Acrobat 8.x чи ранішої версії, або PDFL 8.x та раніших версіях на базі RIP. [2309754]\*

Експорт PDF: елементи сторінки шаблона не вдається намалювати, якщо вони знаходяться над іншим елементом сторінки, який перетинає межі сторінки шаблона розвороту. [2299929]\*

Під час використання експорту до JPEG за налаштувань високої чи максимальної якості фактична якість кінцевого файлу нижча, ніж очікувалося. [2286669]

Обрана якість JPEG не впливає на експорт SWF. [2271113]

Некоректне перегортання сторінок у документах, скріплених справа наліво та експортованих у SWF. [1903415]

При експорті документа у формат .SWF до посилань «mailto:» додається «http://», що робить їх непрацюючими. [1932353]

Документ InDesign із дуже великими зображеннями з високою ефективною роздільною здатністю неможливо експортувати у PDF. [1927881]

Відсічні контури Photoshop не працюють для певних розміщених файлів EPS, якщо в параметрах імпорту не вибрати «Прочитати вбудовані зв'язки зображення OPI». [1903458]

Елементи сторінок-шаблонів із розміщеного документа InDesign втрачаються під час експорту в PDF. [1916049]

### **Імпорт графіки**

Застосований відсічний контур Photoshop EPS втрачається під час поновлення зв'язку з тим самим файлом. [2375068]\*

Тінь об'єкта, що знаходитьсья на сторінці-шаблоні, не працює, якщо цей .indd розміщено в іншому файлі .indd, а потім експортовано до PDF або надруковано. [1932134]

### **Створення сценаріїв**

Під час створення сценаріїв InDesign відсутні відомості про посилання на зображення, розташовані всередині документів .INDD, що знаходяться всередині інших документів .INDD. [2372848]\*

Сценарій PageNumberStyle («стиль нумерації сторінок») не підтримує тип рядків, що робить його потенційно несумісним із середньосхідною версією файлів IDML. [1899219]

### **Таблиці**

Настройки обведення об'єднаних комірок таблиці втрачаються при відкритті файлу INX, створеного в InDesign CS3 або в ранішій версії. [1927097]

### **Текст**

Пусті текстові кадри та комірки, експортовані до IDML або до бібліотек, втрачають усі визначені користувачем атрибути тексту. [2346846]\*

Налаштовувані проекції стилів не застосовуються, якщо використовуються стилі імпорту Word. [2335625]\*

Під час злиття даних не вдається замінити символи-заповнювачі відповідним текстом із джерела даних. [2389086]\*

Проблеми з перевіркою орфографії у випадку, якщо багато разів використовується команда «Ігнорувати усе». [2372784]\*

Несподіване закриття AdobeLinguistic під час перевірки орфографії. [2376258]\*

Якщо в документі з кількома матеріалами і словником документа використовується динамічна перевірка орфографії, уповільнюється перевірка правопису або програма раптово закривається. [1933592]

Під час введення слова зі знаком переносу InDesign CS4 раптово закривається, якщо використовуються певні обмеження переносів разом із німецькою мовою. [2293885]

InDesign раптово закривається під час імпорту деяких файлів Word. [2256271]

InDesign раптово закривається під час застосування курсиву до комплексного тексту, що містить некурсивний шрифт. [2272770]

Якщо для висячої пунктуації типу кінсоку вибрано значення «Звичайний» і на одному рядку є знаки пунктуації та ТСҮ, текст, що не є ТСҮ, може бути розташовано неправильно. [2300769]

Документи InDesign CS3, конвертовані в InDesign CS4, раптово перекомпоновуються через обмеження переносів. [1893957]

InDesign раптово закривається при малюванні сторінки за допомогою текстової змінної <Running Header>, якщо ввімкнено функцію «Показати приховані символи». [1914144]

InDesign раптово закривається при виборі адреси URL, що введена у словник користувача. [1927020]

## **Інтерфейс користувача**

Панель «Інформація зв'язку» для параметра «Дата розміщення» різна в літній та стандартний час. [2374375]\*

У старіших версіях ОС Windows зображення .png можуть не відкриватися. [1922914]

## **Друк**

Не вдається написати текст за контуром на виводі (PDF, друк, JPEG) на 35-му та наступних розворотах. [2297179]\*

Файли PPD не з'являються у списку PPD в діалозі друку у східноєвропейській та азійській версіях операційної системи Macintosh. [2330718]

Текст із Ruby призводить до помилки під час перевірки перед друком. [2275029]

Якщо ввімкнено зведення, відбувається раптове закриття під час друку сторінки із зображенням PICT, до якого застосовано тінь або інше налаштування прозорості. [1934247]

## **Підготовка до друку**

Зведення прозорості неправильно підраховує область прозорості для зовнішніх ефектів, застосованих до тексту. [2272674]

## **Елементи сторінки**

Експорт матеріалу, що містить маркер індексу, до RTF призводить до несподіваного закриття. [2309013]\*

Другорядні зв'язки з файлами InCopy .ICML не відображаються як частина розміщеного файлу .INDD на панелі зв'язків. [2374899]\*

Після пакування книги з'являються дубльовані зв'язки. [2336698]\*

Інструмент «Обробка контурів» не працює на всіх виділених об'єктах після сторінки 12. [2329298]\*

Стиль об'єкта не повторює деякі налаштування непрозорості іншого стилю об'єкта, на основі якого його створено, а саме заливку, обведення або непрозорість тексту. [2290380]

## **INX**

Повний обхід INX/IDML перетворених документів призводить до того, що встановлюється стиль об'єкта графіки «Базовий графічний кадр» замість «Немає», як було в оригінальному документі. [2283751]\*

Імена/шляхи файлів не утримуються, коли документ відкрито в InDesign CS3, якщо зображення було відсутнє під час створення INX з InDesign CS4. [2265833]

Зображення, перетягнуте з бібліотеки за відсутнього пов'язаного з ним ресурсу, виглядає як оновлене, але експортується як сіре поле, якщо те саме зображення попередньо вставлено в документ. [1900005]

## **Імпорт формату PDF**

Розміщення PDF із неправильно сформованими даними JBIG2 призводить до раптового закриття програми. [2294110]

## **Макет**

Раптове закриття під час дублювання сторінки, що містить замінений і видалений елемент сторінки-шаблону. [2285797]

Робота панелі «Зв'язки» уповільнюється під час використання тисяч зв'язків. [2277944]

Не вдається упакувати документи, що містять пов'язаний файл, в імені файла яких є коса лінія (/). [2278761]

InDesign CS4 не вдається перетворити/відкрити документи CS3, в яких розміщено файли InCopy, що містять теги у видаленому тексті. [2275056]

## **Архітектура**

Документи, що містять сотні текстових кадрів і власні сітки базових ліній, довго відкриваються, після чого з'являється повідомлення про помилку, пов'язану з браком пам'яті, а потім відбувається раптове закриття. [2253219]

Раптове закриття при натисканні кнопки зразка за допомогою інструмента «вертикальна сітка кадру». [1899123]

## **5. ВИРІШЕНИ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ**

У цьому розділі наведено список вирішених технічних проблем, включених до InDesign CS4 6.0.4, цікавих, у першу чергу, для розробників.

Несподівана помилка під час виходу з InDesign Server перед завершенням запуску. [2288040]\*

kExportEPSCmdBoss виконується перед помилкою виконання запуску у Windows InDesignServer під час використання прозорості. [2274237]\*

Послуга CheckIn для матеріалів InCopy не працює з налаштовуваними зв'язками даних. [2314641]\*

Несподіване закриття після виконання dataMerge::exportFile() JavaScript DOM на InDesign Server. [2353841]\*

Несподіване закриття за умови злиття даних під час імпорту файлу на InDesign Server CS4. [2389309]\*

Під час експорту здатності до приєднання ExtendScript не вдається включити ім'я експортованого файлу. [2319304]\*

Під час імпорту XML перед імпортом/після нього модулі обробки подій не викликаються. [2286475]

Розробникам не вдається налагодити інтерфейси користувача на основі Flash, розміщених в InDesign. [2298280]

Під час використання зразка FlexUIStroke SDK може втратитися фокус клавіатури. [1929603]

Компонувальник абзаців може застопоритися в безкінечному циклі під час виконання сценаріїв JavaScript, які постійно змінюють матеріали в різних документах. [2285007]

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe, InCopy, InDesign and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.